





# MENUISERIES

PORTES ET BLOCS-PORTES INTÉRIEURES, HUISSERIES, CHASSIS À GALANDAGE  
MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS, ALU, PVC, ESCALIERS SUR MESURE



LABAPORTE



## Une offre technique, fiable et adaptée à vos projets

Nous accompagnons les professionnels du bâtiment avec une offre complète et performante en menuiseries intérieures, extérieures et escaliers sur mesure.

Pour l'aménagement intérieur, nous proposons une large gamme de produits adaptés à tous types de projets. Vous retrouverez des portes et blocs-portes LABAPORTE ainsi que les portes laquées THEUMA, appréciées pour leur finition optimale et leur facilité de pose.

Nous disposons également de blocs-portes techniques comme les D.A.S pour la sécurité, les blocs-portes maternelle conçus pour les établissements accueillant les plus jeunes, ainsi que des blocs-portes métalliques robustes et conformes aux normes.

Notre offre s'étend aussi aux portes stratifiées, portes sanitaires, châssis à galandage, façades de placards, kits huisseries, trappes de visite, oculus, quincailleries et accessoires indispensables.


Découvrez également notre nouvelle gamme de portes sous-tentures, une solution permettant d'obtenir un ensemble affleurant des plus esthétiques.

En menuiseries extérieures, nous proposons des solutions en bois, aluminium et PVC, alliant performance thermique, durabilité et esthétique. Elles sont adaptées à tous types de bâtiments, du logement individuel aux ERP, tout en respectant les normes en vigueur.

Enfin, nous offrons la réalisation d'escaliers sur mesure, conçus pour s'adapter à chaque configuration et exigence technique. Bois, métal, verre ou matériaux mixtes : nos escaliers allient design et sécurité pour valoriser vos chantiers.

Grâce à une offre globale, un accompagnement technique personnalisé et une logistique maîtrisée, nous sommes votre partenaire privilégié pour la réussite de tous vos projets de menuiserie.






# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES



Porte nue




Porte retailable




Porte ferrée



Bloc-Porte



Porte âme pleine



Porte âme alvéolaire

### ► Portes âme alvéolaire, pleine ou EI30 : nues, ferrées, retailables

#### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

**Portes EI30 uniquement** : avec joint intumescent posé. Poussant droit ou gauche au choix.

| PORTES NUES    |           |            |            |      |
|----------------|-----------|------------|------------|------|
| Dimension (mm) | Épaisseur | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
| 2040 x 630     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1130    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1230    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |

#### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + tête 1 point sans perçement en façade, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

**Portes EI30 uniquement** : avec joint intumescent posé.

Poussant droit ou gauche au choix sauf \* réversible

| PORTES FERRÉES |           |            |            |      |
|----------------|-----------|------------|------------|------|
| Dimension (mm) | Épaisseur | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
| 2040 x 630     | 40mm      | ✓*         | ✓*         | ✓    |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓*         | ✓*         | ✓    |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓*         | ✓*         | ✓    |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1130    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1230    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |

# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES



### Portes EI30 vantaux :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade sur l'ouvrant, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe. Feuillure centrale de battement EI30. Ferrage 4 paumelles universelles. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES EI30 2 VANTAUX

| Dimension (mm)       | Épaisseur | Stock |
|----------------------|-----------|-------|
| 2040 x 730 Ouvrant   | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930 Ouvrant   | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 530 Semi-fixe | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 730 Semi-fixe | 40mm      | ✓     |

### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 34 ou 40mm**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles. **Retailable de 10cm sur les 4 rives.**

#### PORTES NUES RETAILLABLES

| Dimension (mm) | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
|----------------|------------|------------|------|
| Épaisseur      | 34mm       | 34 ou 40mm | 40mm |
| 2040 x 830     | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030    | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1230    | -          | -          | ✓    |

### Portes Alvéolaires « anciennes normes » :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

#### PORTES NUES ALVÉOLAIRES « ANCIENNES NORMES »

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2010 x 630     | 34mm      | ✓     |
| 2010 x 730     | 34mm      | ✓     |
| 2010 x 830     | 34mm      | ✓     |
| 2110 x 630     | 34mm      | ✓     |
| 2110 x 730     | 34mm      | ✓     |
| 2110 x 830     | 34mm      | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES



## ► Portes ferrées palières EI30 : acoustiques, anti-effraction

### Portes ferrées palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30

| Dimension (mm) | Épaisseur | 30DB | 38DB |
|----------------|-----------|------|------|
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓    | ✓    |

### Portes ferrées palières acoustiques anti-effraction 39DB EI30 :

Cadre bois dur qualité à peindre, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 40mm**, entaille mortaise + têtière 3 points 3 coffres sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles antidégondables. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse.

#### Atténuation acoustique 39dB, Anti-effraction CR3.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30 ANTI-EFFRACTION 39DB

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES EI60



### ► Portes EI60

#### Blocs-portes EI60 prépeints :

**Huisserie bois dur qualité à peindre**, section 98 x 54mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois dur qualité à peindre** : Revêtement 2 faces stratifié blanc éco à peindre.

Entaille mortaise et têtère.

1 point sans percement en façade. Ferrage 4 paumelles universelles.

#### **2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :**

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES EI60 1 VANTAIL

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓     |

#### PORTES FERRÉES EI60 2 VANTAUX

| Dimension (mm)       | Épaisseur | Stock |
|----------------------|-----------|-------|
| 2040 x 730 Ouvrant   | 50mm      | ✓     |
| 2040 x 930 Ouvrant   | 50mm      | ✓     |
| 2040 x 530 Semi-fixe | 50mm      | ✓     |
| 2040 x 730 Semi-fixe | 50mm      | ✓     |

#### Kits huisseries bois - Section 98x54 : Rainure à brique 84mm

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.

Poussant droit ou gauche au choix. \*Réversible.

#### KITS HUISSERIES BOIS EI60

| Désignation            | Dimensions  | Stock |
|------------------------|-------------|-------|
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 830  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 930  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 1030 | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040 x 1460 | ✓*    |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040 x 1860 | ✓*    |

# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES



### ► Blocs-portes âme alvéolaire, pleine ou EI30

#### **Blocs-portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :**

Huisserie résineux qualité **prépeinte** (EI30 : Huisserie Bois Dur **qualité à peindre**), section 67x55mm, talon 60mm (BP alvéolaire talon 70mm), entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles (BP Alvéolaire : 3 ou 4 paumelles de 110mm).

**Vantail cadre résineux :** Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### **2 Vantaux cadre résineux :**

Feuillure centrale de **battement non feu**, verrous sur semi-fixe (EI30 : Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe).

| BLOCS-PORTES               |           |            |            |      |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------|
| Dimension (mm)             | Épaisseur | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
| 2040 x 630                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 730                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 830                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 930                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030                | 40mm      | -          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1460 (deux vantaux) | 40mm      | (730+730)  | (730+730)  | -    |

#### **Blocs-portes Alvéolaires matricés :**

Huisserie résineux **qualité prépeinte recouvrement**, section 88 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 fiches, joint réducteur de bruit.

**Vantail cadre résineux :** Revêtement 2 faces prépeintes, feuillure de recouvrement 3 sens.

#### **Modèle : 4 rainures sur les 2 faces.**

Réservation, fourniture & pose d'une serrure 1 point axe à 40 mm PD1/2T, Ferrage 3 fiches.

Poussant droit ou gauche au choix.

| BLOCS-PORTES MATRICÉS |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Dimension (mm)        | Épaisseur | Stock        |
| 2040 x 730            | 40mm      | Sur commande |
| 2040 x 830            | 40mm      | Sur commande |

### ► Blocs-portes palières acoustiques EI30

#### **Blocs-portes palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :**

Huisserie bois dur **qualité à peindre**, section 67 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Fourniture et pose du joint isophonique et feu 3 côtés.

**Vantail cadre résineux :** Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

| BLOCS-PORTES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30 |           |      |      |
|----------------------------------------|-----------|------|------|
| Dimension (mm)                         | Épaisseur | 30DB | 38DB |
| 2040 x 930                             | 40mm      | ✓    | ✓    |

# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES EI60



### ► Blocs-portes EI60

**Blocs-Portes EI60 prépeints :**

**Huisserie bois dur qualité à peindre**, section 116 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois dur qualité à peindre :** Revêtement 2 faces **prépeintes**. Serrure 1 point protégée axe à 50mm posée + percement en façade.

**2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :**

Feuillure centrale de **bâtement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### BLOCS-PORTES EI60

| Dimension (mm)             | Épaisseur | Stock     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 2040 x 830                 | 50mm      | ✓         |
| 2040 x 930                 | 50mm      | ✓         |
| 2040 x 1460 (deux vantaux) | 50mm      | (930+530) |



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES D.A.S



### ► Blocs-portes D.A.S EI30

#### **Blocs-portes D.A.S EI30 :**

Huisserie bois exotique, qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois exotique :** Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

**2 Vantaux cadre cadre bois exotique :** Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche, un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

**Asservissement D.A.S. séparé :** Fourniture d'un ferme porte bras à compas GROOM par vantail.

Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture.

Fourniture d'un sélecteur de fermeture + anti fausse manœuvre en applique (2 vantaux).

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

#### **BLOCS-PORTES D.A.S**

| Dimension (mm)             | Épaisseur | Stock     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 2040 x 930                 | 40mm      | ✓         |
| 2040 x 1460 (deux vantaux) | 40mm      | (930+530) |

### ► Blocs-portes va et vient D.A.S EI30

#### **Blocs-portes va et vient D.A.S sur pivot linteau EI30 prépeints :**

Huisserie Bois Exotique, Qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 50mm. Réserve, fourniture et pose d'un pivot linteau par vantail modèle GROOM GRL100.

**Vantail cadre bois exotique :** Revêtement 2 faces prépeintes. Joints feu intumescent + anti pince-doigt posés côté battement

Fourniture d'une crapaudine REGLABLE, par vantail, à poser au sol.

**Asservissement D.A.S. séparé :** Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture par vantail

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

#### **BLOCS-PORTES D.A.S**

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 1460    | 40mm      | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES BLOCS-PORTES MATERNELLE



## ► Blocs-portes maternelle 30DB EI30

### Blocs-portes maternelle acoustiques 30DB EI30 prépeints :

Huissierie bois dur, qualité à peindre, section 98 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles, fourniture et pose d'un joint isophonique et feu 3 côtés.

**Vantail cadre résineux :** Revêtement 2 faces prépeintes, âme acoustique CF, réservation, fourniture et pose du **joint anti pince doigt maternelle** des 2 côtés d'une hauteur de 1100mm (conforme à la norme handicapés, joint balai acoustique posé en partie basse). Entaille mortaise + têtère 1 point pour serrure axe à 50mm sans percement en façade.


Axe de la mortaise à 1270mm du bas de la porte (Axe de la béquille poignée à 1290mm du bas de la porte).

Ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

Poussant droit ou gauche au choix.

### BLOCS-PORTES MATERNELLE

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |



### Kits huisseries bois maternelle - Section 98x55 : Rainure à brique 84mm

Huissierie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants. Poussant droit ou gauche au choix. \*Réversible.

### KITS HUISSERIES MATERNELLE

| Désignation            | Dimensions  | Stock |
|------------------------|-------------|-------|
| Kit HÊTRE 3P           | 2040 x 830  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 930  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 1030 | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040 x 1460 | ✓*    |



# MENUISERIES INTÉRIEURES BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES



## ► Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints

### Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints :

Bâti Z, tôle galvanisée 15/10e, pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

Joints intumescents posés sur les montants et la traverse.

### Vantail en Tôle Galvanisée à recouvrement 3 rives, Épaisseur 70/100e : Finition **prépeinture** époxy RAL 7038

Âme pleine isolante et coupe-feu, ferrage porte 2 paumelles acier Ø 25mm par vantail, un pion anti-dégondage, renfort anti-panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme-Porte côté paumelles + côté opposé aux paumelles serrure de sécurité un point pour anti-panique posée, cylindre varié 3 clés 40x40mm fourni.

**Fourniture :** Béquille double acier revêtue nylon noir sur plaque avec empreinte pour cylindre 2 faces fournie (non posée) agrément Feu : PV Feu EFR-17-002641.

**Dimensions :** Réservation / Tableau H=2050 x L=980mm, (Vantail) H=2037 x L=974mm

(Passage libre) H=2013 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

Poussant droit ou gauche au choix.

### BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2050 x 980     | 53mm      | ✓     |

## ► Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles

### Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles :

Bâti Z, Tôle Galvanisée 15/10e, Pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

**vantail en tôle galvanisée à recouvrement 3 rives, épaisseur 60/100e :** Finition prépeinture époxy RAL 7038.

Âme pleine isolante, Isolation en laine de roche densité 70kg/m<sup>2</sup>.

Ferrage Porte par 2 charnières en acier, Raidisseurs en acier galvanisé.

Serrure de Sécurité CF réversible un point posée, Cylindre laiton 3 clés 40x40mm fourni.

**Fourniture :** Béquille double anti accrochage nylon noir sur plaque.

Agrément thermique : 1,2W/(m<sup>2</sup>K), marquage CE selon EN 14351-1:2006 + A2:2016, certificat ISO 9001:2008.

**Dimensions :** (Tableau) H=2050 x L=980mm, (Passage libre) H=2000 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

\*Réversible

### BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2050 x 980     | 51mm      | *✓    |

# MENUISERIES INTÉRIEURES BLOCS-PORTES ISOLANTS THERMIQUE



## ► Blocs-portes isolants thermiques

**Blocs-portes isolants thermiques** destinés à séparer une pièce d'habitation à une pièce plus froide (cellier, garage, ...).

Huisserie SDN **qualité prépeinte rive droite, section 88 x 54 mm**, avec joint confort posé.

Vantail cadre en sapin du nord sans nœuds : Revêtement 2 faces prépeintes.

**Porte en panneaux HDF isoplanes prépeints / âme polystyrène + raidisseurs.**

Poussant droit ou gauche au choix. Ferrage 3 paumelles de 110 mm. Coefficient Ubp = 1,2W /m2. K.

Serrure 3 points. Joint balai en partie basse.

### BLOCS-PORTES ISOLANT THERMIQUE

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2050 x 980     | 40mm      | ✓     |



# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SANITAIRES



## ► Ensemble cabines de douche stratifié compact

Idéal pour les établissements recevant du public (ERP) , les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux, les établissements scolaires, les parcs d'attractions, les stades, les gymnases, les hôtels, les lieux de restauration, les campings, les piscines, et bien d'autres...

Répondant aux normes Européennes (EN 438) en plus d'un traitement antibactérien SANITIZED®.

C'est le produit idéal pour créer des espaces où l'hygiène est incontournable comme des ensembles de cabines pour les sanitaires et les douches, les cabines de déshabillage, des séparations de WC et écrans d'urinoirs mais également des ensembles de casiers et vestiaires.



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES STRATIFIÉES



### ► Portes stratifiées

Nous sommes en mesure de vous proposer une gamme complète de portes stratifiées pour vos projets pour **ERP, logements, hôtels, écoles, hôpitaux et bureaux.**

Nos portes sont disponibles dans une variété de tendances, y compris **des unis structurés, des bois, des matières, des unis**, etc., avec une large sélection de **finitions telles que le satiné, le mat, l'extramat, le pore de bois et le structuré avec la possibilité d'incrustation d'inserts** en «Argent mat, Inox, Noir mat, etc.» offrant ainsi une multitude de choix et de qualités pour répondre à toutes les demandes et attentes de vos clients.



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES LAQUÉES THEUMA



THEUMA utilise une **technologie de laquage unique** pour peindre ses portes, le **procédé EBC+ anti-rayures**. La surface des portes EBC+ est parfaitement **homogène et lisse tel un miroir, elle résiste à l'abrasion, conserve sa couleur et ne jaunit pas**.

### ► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+



**Vantail Cadre Résineux :** Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.  
Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle WHITE LION  
2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.  
Poussant droit ou gauche au choix.

| PORTES FERRÉES |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |

### ► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+ pour doubles-vantaux :



**Vantail Cadre Résineux :** Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.  
Revêtement 2 faces finition laquée EBC modèle WHITE LION (Blanc RAL 9010), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**.  
Feuillure de battement sur vantaux de service et semi-fixes, Verrous haut et bas + gâche posés sur vantaux semi-fixes, sans serrure, sans percement en façade serrure, sans percement en façade.  
Poussant droit ou gauche au choix.

| VANTAUX SEMI-FIXES |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)     | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 330         | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 430         | 40mm      | ✓     |

| VANTAUX DE SERVICE |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)     | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 730         | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830         | 40mm      | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES LAQUÉES THEUMA

### ► Portes ferrées alvéolaires gravées laquées EBC+ QUATRO 1



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.


Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle QUATRO 1 (4 rainures), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |

### ► Portes coulissantes alvéolaires laquées EBC+ pour châssis à galandage



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à chants droits revêtus, prêtes à poser, pose dans nos châssis à galandage SILLAGE ou avec kit en applique SILLAGE.

Rainure en partie basse, **entaillage mortaise tête axe à 50mm** + poignée cuvette + tire-doigt

**Modèle lisse WHITE LION laquée EBC+** : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010).

**Modèle gravée QUATRO 1 laquée EBC+** : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) avec 4 rainures.

#### MODÈLE LISSE LAQUÉE EBC+

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |

#### MODÈLE GRAVÉE QUATRO 1 LAQUÉE EBC+

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |

#### LOT FICHES NICKELÉES (FEMELLE+MÂLE) POUR PORTE LAQUÉE EBC+ THEUMA :

|                           | Stock |
|---------------------------|-------|
| Lot fiches femelle + mâle | ✓     |

Fiche nickelée femelle + fiche mâle pour pose sur huisserie métallique.

# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SOUS-TENTURES



## ► Portes sous-tentures

### Sets huisseries pour portes sous-tentures XINNIX X40

L'huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droit (8 positions). Fixation sur maçonnerie ou ossature métallique pour plaque de plâtre.

Épaisseur mini du mur : 72 mm. Poids maxi de la porte : 60 kgs. Épaisseur de porte : 40mm.

Fixation universelle (tête de mur à finir).

Composés de :

- 2 montants précoupés dont un avec charnières + 1 traverse à chants plats et un joint brosse à coller.
- 1 serrure à pêne magnétique à clé L (axe à 50 mm).
- 3 charnières réglables en 3D.
- 1 joint d'étanchéité acoustique.

Convient pour porte tirante et poussante, ouverture à droite et à gauche.

#### SETS HUISSERIES PORTES SOUS-TENTURES XINNIX X40

| Largeur | Stock |
|---------|-------|
| 730mm   | ✓     |
| 830mm   | ✓     |
| 930mm   | ✓     |

### Portes ferrées âme pleine

L'huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droit (8 positions). Portes fraisées pour sets huisseries X40. Prêtes à installer - Finition à peindre. Convient pour ouverture tirante et poussante, à droite et à gauche.

#### PORTES FERRÉES ÂME PLEINE PP XINNIX 40 (pose sous-tenture)

| Largeur | Stock |
|---------|-------|
| 730mm   | ✓     |
| 830mm   | ✓     |
| 930mm   | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SOUS-TENTURES



**XINNIX**  
DOOR SYSTEMS



## Kit de profil de finition (pour une porte)

Kit de finition en carton-plâtre avec cornière ALU permettant de finir les têtes de mur.  
Largeur des profils : 120mm (recoupable). Epaisseur : 9mm.

Composé de :

- 2 profils de 2200 mm pour les montants.
- 1 profil de 1100 mm pour la traverse.



## Plinthe alu blanc XINNIX XP50 à encastrer (Pour BA13)

Comprend une base + un couvercle - RAL 9016SA30. Hauteur 50mm x Epaisseur 13mm  
Longueur 3,00ml

Cette composition permet différentes finitions :

- Pose de la base seule = Montage négatif -9mm
- Pose de la base + un couvercle = Montage affleurant avec plinthe alu
- Pose de la base seule + pierre ou HPL (non fourni) = Montage affleurant avec plinthe en pierre ou HPL




## Plinthe alu laque blanc XP50.04 A COLLER

Une plinthe minimaliste pour pose affleurante. Installation facile. RAL 9016SA30  
Hauteur 50mm x Epaisseur 4mm – Longueur 3,00ml

Convient pour tous types de murs:

- Mur en maçonnerie
- Paroi en carton-plâtre



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE CHÂSSIS À GALANDAGE



## ► Châssis à galandage prémontés SILLAGE® initial C100



Pour cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre, épaisseurs cloisons finie 95 et 98mm, rail en aluminium anodisé et chariots à roulements haute qualité étanches, habillage avec couvre joint intégré, réglage de l'ouverture de la porte breveté, guide bas de porte auto-centré.

### CHASSIS À GALANDAGE SILLAGE® INITIAL C100

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 630     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 730     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 1030    | 54mm      | ✓     |

nouveau  
2025

Portes âme pleine avec panneau plein de densité 400kg/m<sup>3</sup>, chant droit, finition prépeinte perçage coquille et tire doigt + mortaise têtère pour serrure à crochet (serrure non fournie).

### PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 630     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓     |

Gamme d'accessoires et kits indispensables.

### ACCESSOIRES CHÂSSIS À GALANDAGE SILLAGE®

|                                                                                           | Stock |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc à recouper                                           | ✓     |
| Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc acoustique 29dB (avec couvre joint)                  | ✓     |
| Kit Transformation double porte châssis à galandage avec habillage MDF hydro enrobé blanc | ✓     |
| Kit Poignées cuvette + Tire doigt chromé satiné                                           | ✓     |
| Kit Serrure à condamnation chromé satiné                                                  | ✓     |
| Kit Serrure à clé chromé satiné                                                           |       |

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE CHÂSSIS À GALANDAGE



**Kit en applique sillage confort :** Pour porte simple largeur 630 à 1030mm  
Conçu pour être installé sur tous types de cloisons en neuf et en rénovation. Bande de finition prépercé enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre Rail en aluminium anodisé.  
Le kit CONFORT: **l'amortisseur à la fermeture et le ralentisseur à l'ouverture sont intégrés.**

## KIT EN APPLIQUE CONFORT SILLAGE®

| Dimension (mm)    | Épaisseur | Stock |
|-------------------|-----------|-------|
| 2200 x 630 à 1030 | 40mm      | ✓     |

**Montant de reception pour kit en applique CONFORT SILLAGE :** + Champlat.

Montant pré-percé en pin enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre, Hauteur 2200mm recoupable.

## PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

| Dimension (mm)    | Épaisseur | Stock |
|-------------------|-----------|-------|
| 2040 x 630 à 1030 | 40mm      | ✓     |



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE FAÇADES DE PLACARDS



## ► Vantaux coulissants

GARANTIE  
**2 ANS**

FABRIQUÉ  
EN  
FRANCE

### VANTAUX COULISSANTS PREMIUM BLANCS

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock | Dimension (mm) | Stock |
|----------------|-----------|-------|----------------|-------|
| 2500 x 400     | 10mm      | ✓     | 2500 x 750     | ✓     |
| 2500 x 450     | 10mm      | ✓     | 2500 x 850     | ✓     |
| 2500 x 500     | 10mm      | ✓     | 2500 x 900     | ✓     |
| 2500 x 550     | 10mm      | ✓     | 2500 x 950     | -     |
| 2500 x 600     | 10mm      | ✓     | 2500 x 1000    | ✓     |
| 2500 x 650     | 10mm      | ✓     | 2500 x 1050    | -     |
| 2500 x 700     | 10mm      | ✓     | 2500 x 1100    | ✓     |

## ► Kits rails bas et bandeaux hauts premium laqués blancs

Longueurs 1.60ml ou 2.50ml.

## ► Accessoires



Compensateurs de plinthes

Profil en PVC rigide, qui se colle sur le côté de la poignée. Il compense l'épaisseur des plinthes et cache l'espace vide entre la porte fermée et le mur. Vendu par lot de 2. Blanc ou Gris.



Boîtier + roulette basse



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE FAÇADES DE PLACARDS

**COULIDOR®**  
Placards et dressings

**SOGAL**

► Portes de placards, dressings, verrières sur mesure



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## KITS HUISSERIES



### ► Kits huisseries bois

**Huisserie Hêtre :** Qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.

**Huisserie Moabi :** Qualité à vernir, talon de 60mm pour les montants.

**Huisserie Pin :** Qualité à peindre, **joint confort posé**, talon de 60mm pour les montants.

Sens droit ou gauche au choix, \*Réversible.

Les montants paumelles, montants gâche et traverses peuvent être vendus séparément.

#### KITS HUISSERIES BOIS

| Désignation            | Dimension (mm) | Section 67x55mm<br>Rainure à brique<br>51mm | Section 88x55mm<br>Rainure à brique<br>74mm | Section 98x55mm<br>Rainure à brique<br>84mm | Section 116x55mm<br>Rainure à brique<br>100mm |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kit HÊTRE 3P           | 2040x630mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 3P           | 2040x730mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 3P           | 2040x830mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x930mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x1030mm    | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x1130mm    | -                                           | ✓                                           | -                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x1230mm    | -                                           | ✓                                           | -                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1260mm    | -                                           | ✓*                                          | -                                           | ✓*                                            |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1460mm    | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                            |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1660mm    | -                                           | ✓*                                          | -                                           | ✓*                                            |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1860mm    | -                                           | ✓*                                          | -                                           | ✓*                                            |
| Kit MOABI 3P           | 2040x730mm     | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 3P           | 2040x830mm     | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 4P           | 2040x930mm     | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 4P           | 2040x1030mm    | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 4P 2 vantaux | 2040x1460mm    | -                                           | -                                           | ✓*                                          | ✓*                                            |
| Kit PIN 3P             | 2040x630mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 3P             | 2040x730mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 3P             | 2040x830mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 4P             | 2040x930mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 4P 2 vantaux   | 2040x1460mm    | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                            |

#### KITS HUISSERIES BOIS GRANDES LONGUEURS

| Désignation      | Longueur (mm) | Section 98x55mm | Section 116x55mm |
|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Montant nu HÊTRE | 2800          | ✓               | ✓                |

# MENUISERIES INTÉRIEURES HUISSERIES MÉTALLIQUES



## ► Huisseries métalliques

Découvrez notre gamme d'huisseries métallique à brancher, traditionnelles ou PLACOSTIL®.



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## TRAPPES DE VISITE ET OCULUS



### ► Trappes de visite EI15 et EI30 38DB BBC

Cadre et panneau en médium hydrofuge, EI15 cadre de 40 x 54mm, EI30 cadre de 70 x 54mm, ouvrant en panneau 40mm, finition prépeinte blanc, fermeture par 2 batteuses à carré de 6mm, joint isophonique et intumescent, laine de roche 30mm. EI130 : contrecadre intégré et préperçage de fixation.

Equerres de fixation fournies, affaiblissement acoustique de 38dB, pose verticale.

#### TRAPPES DE VISITES EI15 ET EI30 38DB BBC

| Dimension (mm) | Épaisseur | EI15 38DB | EI30 38DB |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 200 x 200      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 300 x 300      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 400 x 200      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 400 x 400      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 500 x 500      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 600 x 600      | 40mm      | -         | ✓         |

### ► Oculus non feu STADIP® 33/2 et feu EI30

Oculus EI15 STADIP® 33/2 : Verre + Parecloses + Joint mousse fournis.

Oculus feu EI30 : Verre + Parecloses + Joint coupe-feu et joint mousse fournis.

#### OCULUS

| Désignation    |           | Oculus non feu STADIP® 33/2 | Oculus feu EI30 |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock                       | Stock           |
| ø 300          | 40mm      | ✓                           | ✓               |
| ø 400          | 40mm      | ✓                           | ✓               |
| 400 x 300      | 40mm      | ✓                           | ✓               |
| 1200 x 400     | 40mm      | ✓                           | ✓               |

# MENUISERIES INTÉRIEURES QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES


Serrures à larder, en applique,  
à code mécanique



Cylindres et demi-cylindres



Ensembles béquilles, rosaces



Fermetures anti-panique



Ferme-portes, bras




Crémones, butées de portes



Joints, paumelles et fiches, pattes  
et omégas pour huisseries



Seuils à la suisse



Carrelets lamellés-collés



# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES BOIS

Nos fournisseurs de Menuiseries Bois sont sélectionnés pour leur excellence, leur savoir-faire et le respect des normes environnementales. Notre ambition : fournir des portes et des fenêtres haut de gamme alliant fiabilité et longévité. Tous nos produits restent à la hauteur des attentes les plus exigeantes.



# MENUISERIES EXTÉRIEURES


## MENUISERIES ALU

Choisissez l'expression de la lumière naturelle et de la grandeur d'ouverture. Solidité, légèreté, étanchéité, recyclable. Disponibles dans une large palette de couleurs.



# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES PVC



# AUTRES MENUISERIES

## MENUISERIES SPÉCIFIQUES



Menuiseries  
**Boulangéor**  
Technique - forme - sécurité





## VOLETS BOIS ALU PVC




# PORTE D'ENTRÉE

## PORTES D'ENTRÉE



# PORTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES, VITRÉES, INDUSTRIELLES



# ESCALIERS SUR MESURE


## ESCALIERS SUR MESURE



# 20 AGENCES

## EN ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE

5 ATELIERS TRANSFORMATION PANNEAUX, BOIS MASSIFS, PARQUETS, MOULURES.



### 27 EVREUX BOIS

Route de Damville 27930 ANGERVILLE LA CAMPAGNE  
Tél : 02 32 28 15 50  
[www.evreux-bois.fr](http://www.evreux-bois.fr)

### 75 GUIMIER

14 rue du Docteur Potain 75019 PARIS  
Tél. : 01 42 02 85 54  
[www.guimier.fr](http://www.guimier.fr)

#### LA MAISON DU PARQUET - Nation

-MICHELET-  
131 rue de Montreuil 75011 PARIS  
Tél : 01 43 73 80 80  
[www.lamaisonduparquet.com](http://www.lamaisonduparquet.com)

#### LES VERNIS DU FAUBOURG

-LA MAISON DU PARQUET-  
133 rue de Montreuil 75011 PARIS  
Tél : 01 48 06 16 78

#### LA MAISON DU PARQUET - Bastille

16 bd. Richard Lenoir 75011 PARIS  
Tél : 01 43 38 28 78  
[www.lamaisonduparquet.com](http://www.lamaisonduparquet.com)

### 77 ABOISIF

183 quai Voltaire 77190 DAMMARIE LES LYS  
Tél. : 01 64 37 10 92

### GUIMIER

2 rue Saint-Claude 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. : 01 60 28 00 55  
[www.guimier.fr](http://www.guimier.fr)

Guimier : Atelier transformation Moulures

### 77 SM BOIS

1 Rue des plantes 77410 VILLEVAUDÉ  
Tél. : 01 60 26 03 44  
[www.smbois.com](http://www.smbois.com)

Atelier transformation Massif

### 78 CARESTIA 1

8 avenue Gabriel Péri 78360 MONTESSON  
Tél. : 01 39 52 47 47

Atelier transformation Bois

### CARESTIA 2

Avenue de l'arbre à la Quénée 78490 MÉRÉ  
Tél : 01 34 57 03 21  
[www.carestia1et2.fr](http://www.carestia1et2.fr)

### COMPTOIR MANTAIS DES BOIS

2, rue des Closeaux 78200 BUCHELAY  
Tél. : 01 30 94 08 95  
[www.comptoir-mantais-des-bois.fr](http://www.comptoir-mantais-des-bois.fr)

Atelier transformation Bois

### 91 TENDANCIEL DÉCOR

11-13 avenue Condorcet 91240 ST MICHEL SUR ORGE  
Tél : 01 69 46 60 60  
[www.tendancieldecor.fr](http://www.tendancieldecor.fr)

Décor Service : Atelier transformation de panneaux

### SMAHQUE

3 rue d'Alembert 91240 ST MICHEL SUR ORGE  
Tél : 01 60 15 35 94

### 92 EG. BOIS

3 avenue Henri Colin 92230 GENNEVILLIERS  
Tél. : 01 47 81 74 74  
[www.egbois.fr](http://www.egbois.fr)

### NORPANO

3 avenue Henri Colin 92230 GENNEVILLIERS  
Tél. : 01 47 99 45 68  
[www.norpano.fr](http://www.norpano.fr)

### LA MAISON DU PARQUET - Gennevilliers

6 rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS  
Tél : 01 82 64 21 60  
[www.lamaisonduparquet.com](http://www.lamaisonduparquet.com)

### MANUFACTURE PARQUET

-LA MAISON DU PARQUET-  
14 Rue de Wolfenbuttel 92310 SÈVRES  
Tél : 01 46 23 02 14  
[www.manufacture-parquet.com](http://www.manufacture-parquet.com)

### 94 TIBLE DUMONT

15 -17 avenue P. Sépard 94200 IVRY SUR SEINE  
Tél : 01 46 70 80 80  
[www.tibledumontetfils.com](http://www.tibledumontetfils.com)

### 95 DEOLBOIS

65 avenue de l'europe 95330 DOMONT  
Tél. : 01 39 35 43 43  
[www.deolbois.fr](http://www.deolbois.fr)

### GIGLIO

6 rue Lavoisier ZA du Paradis  
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE  
Tél : 01 34 70 32 97  
[www.ggiglio.com](http://www.ggiglio.com)



65 avenue de l'Europe 95330 DOMONT

Tél. : 01 34 39 12 20