

# CATALOGUE

## BIENVENUE DANS L'UNIVERS DU BOIS

PANNEAUX BRUTS ET DÉCORATIFS • SOLS ET PARQUETS • TASSEaux ET MOULURES  
BOIS MASSIFS ET CHARPENTE • BOIS D'EXTÉRIEUR • ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ  
MENUISERIES • QUINCAILLERIE



## NOS AGENCES

Nos équipes de professionnels vous conseillent en agence et sur le terrain dans le choix des produits les plus adaptés à vos besoins.

Un stock important d'environ 16 000 références en bois de menuiserie, bois de construction, panneaux bruts, panneaux décoratifs, parquets, bardages, terrasses, moulures et menuiseries. Nos 20 points de ventes représentent 60 000 m<sup>2</sup> d'espace de stockage dont 36 000 m<sup>2</sup> couverts. Un choix unique de produits de qualité avec des essences françaises et du monde entier dans le respect de la filière bois.



**DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS**



**DES STOCKS IMPORTANTS ET VARIÉS**



**DES SHOWROOMS**



**DES LIVRAISONS ADAPTÉES**





Nous sommes ravis de vous accueillir dans nos showrooms pour vous fournir des conseils professionnels personnalisés. Venez découvrir notre sélection de produits et services pour tous vos projets, et bénéficiez de notre expertise pour trouver les meilleures solutions.

Avec une flotte de camions adaptés à vos besoins nous vous garantissons des livraisons rapides et efficaces sur toute l'Île-de-France et la Normandie. Nous disposons également de camions avec grue pour vos projets les plus exigeants.

# LES ATELIERS DE TRANSFORMATION

Une équipe de professionnels réalise tous vos travaux sur mesure.

## PANNEAUX

- Découpe
- Placage de feuilles stratifiés
- Placage de chants
- Placage de chants sans joints de colle
- Rainurage
- Usinage

## BOIS MASSIF

- Dédoublage
- Délignage
- Rabotage
- Corroyage
- Profilage
- Ponçage
- Collage

## MOULURES

- Moulures sur mesure
- Tasseaux sur mesure

## PARQUETS

- Teinte de parquets sur mesure (huile)
- Marches d'escalier
- Plinthes, sylobates et barres de seuil sur mesure




# SOMMAIRE

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. PANNEAUX ÉCO-RESPONSABLES ET BIOSOURCÉS                       | 08  |
| 2. PANNEAUX BRUTS                                                | 18  |
| 3. PANNEAUX DÉCORATIFS                                           | 30  |
| 4. RÉSINE DE SYNTHÈSE                                            | 70  |
| 5. LABASOL : PARQUETS ET REVÊTEMENTS DE SOL                      | 76  |
| 6. BOIS DE MENUISERIE                                            | 110 |
| 7. TASSEaux, PLINTHES ET MOULURES                                | 116 |
| 8. BOIS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS                                | 124 |
| 9. BOIS DE CONSTRUCTION                                          | 154 |
| 10. ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ                                      | 162 |
| 11. LABAPORTE MENUISERIES INTÉRIEURES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES | 184 |
| 12. QUINCAILLERIE                                                | 218 |





# DECouvrez LES NOUVEAUTÉS DE NOTRE CATALOGUE



1.

Cette année, notre gamme de panneaux s'enrichit de solutions innovantes alliant qualité de l'air, durabilité et liberté de création, avec MEDITE® CLEAR pour les intérieurs sensibles et MEDITE® EXTERIOR et TRICOYA® EXTREME pour des usages extérieurs durables et performants.


Nous développons également la gamme de panneaux mélaminés et stratifiés avec la collection 24+ EGGER (photo 2), les panneaux mureaux Déco Wall (photo 3) ainsi qu'une sélection de plans de travail EGGER, reconnue pour la qualité de ses décors, ses performances techniques et son engagement environnemental.

Dans l'univers de l'aménagement extérieur, le catalogue s'enrichit avec les clôtures composites Boston Premium Modern et la clôture aluminium Opale de Fiberdeck (photo 4), alliant design contemporain, résistance aux intempéries et entretien minimal.

Enfin, la famille menuiseries intérieures évolue avec l'intégration de blocs-portes à hautes performances thermiques et des portes de sous-tenture Xinnix (photo 5), pour des intérieurs aux lignes épurées, alliant performance technique et esthétique.



2.



3.



4.



5.



# LES PANNEAUX





# 1. PANNEAUX ÉCO-RESPONSABLES ET BIOSOURCÉS



## PRODUITS

---

- **PANNEAUX MDF NEXT®**
- **PANNEAUX MDF MEDITE CLEAR**
- **CONTREPLAQUÉS PURE GLUE™**
- **PANNEAUX 3 PLIS**
- **PANNEAUX et DALLES OSB**



# NOTRE GAMME DE PANNEAUX ÉCO-RESPONSABLES ET BIOSOURCÉS

VOTRE AGENCE SE MET AU VERT ! en proposant une nouvelle gamme de panneaux éco-responsables et biosourcés pour vos réalisations et aménagements.

Nous avons sélectionné chez nos fournisseurs partenaires une gamme de panneaux fabriquée avec des résines végétales issues des cultures locales et renouvelables de colza, tournesol ou soja, offrant ainsi une alternative éco-responsable et biosourcée aux panneaux traditionnels.

Nos panneaux ne contiennent pas de formaldéhyde ajouté, un gaz toxique présent dans de nombreux produits industriels, y compris les résines synthétiques utilisées dans les panneaux traditionnels.

En utilisant nos panneaux éco-responsables, vous pouvez être sûrs de faire le meilleur choix pour l'environnement et pour votre santé, tout en garantissant une qualité optimale des produits.

## LEXIQUE DES TERMES, LABELS ET CERTIFICATIONS



Le critère A+ : est un niveau d'évaluation des émissions de polluants volatils (COV) des produits de construction et de décoration. Il est considéré comme le niveau le plus strict et réservé aux produits les moins émissifs. Les produits qui répondent à ce critère émettent très peu ou pas de polluants volatils, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur.





# LEXIQUE DES TERMES, LABELS ET CERTIFICATIONS



Le label BLUE ANGEL : garantit que les produits répondent à des normes écologiques strictes et sont respectueux de l'environnement. Il est attribué par un comité indépendant qui évalue les critères tels que l'utilisation de matériaux recyclés, la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>, l'absence de substances toxiques et la durabilité.



Le label EXCELL® ZONE VERTE : impose des critères plus stricts que ceux prévus par la réglementation en matière d'émissions de composés chimiques. Il garantit l'absence de contaminants spécifiques qui pourraient altérer les produits stockés ou affecter le confort de vie des occupants, et permet un contrôle sur l'ensemble des produits ou matériaux entrant dans le processus de construction et ou de rénovation des bâtiments, à la fois sur le plan toxicologique et organoleptique.



Logo de marque PANGUANETA identifiant les produits PureGlue™ soit fabriqué sans formaldéhyde ajouté, grâce à un système de collage innovant non toxique. Cette technologie a été développée pour réduire les émissions de formaldéhyde et contribuer à améliorer la qualité de l'air.



Logo créé par nos soins pour vous indiquer les produits NAF (Non Added Formaldéhyde) soit sans formaldéhyde ajouté.



Logo de la marque BONZANO pour identifier les produits NAF (Non Added Formaldéhyde) soit sans formaldéhyde ajouté.



Reconnaissance qui, selon les prescriptions du California Air resources Board (CARB) règlement ATCM 93120, atteste du classement de la teneur en aldéhyde formique HCHO (formaldéhyde) des Panneaux à base de bois destinés à l'ameublement.

Un produit « éco-reponsable » est un produit qui a été conçu, fabriqué et distribué dans une perspective de développement durable et de respect de l'environnement. Il est issu d'une démarche éco-conçue qui prend en compte les impacts environnementaux de sa production à sa fin de vie.

Le terme « biosourcé » désigne des produits fabriqués à partir de matières premières renouvelables d'origine biologique (plantes, micro-organismes, animaux). Les produits biosourcés peuvent remplacer les matières premières fossiles et réduire l'impact environnemental.



# PANNEAUX MDF NEXT®



## PANNEAU MDF NEXT® STANDARD

Le MDF biosourcé NEXT® STD est le premier panneau vraiment naturel qui ne prend rien à la nature. Il est conçu uniquement à partir de connexes (résidus inutilisés) d'arbres et d'huile de colza et tournesol liés par une résine 100% végétale GreenbyEvertree, sans ajout de formaldéhyde.

**SANTÉ** : L'air intérieur est plus sain. Un panneau NEXT® STD est aussi neutre qu'une planche de bois brut.

**ENVIRONNEMENT** : Un résultat carbone optimal. -20% de CO2 sur la fabrication d'un panneau NEXT® STD, avec une sélection d'essences locales replantées via le Fond Forestier du Limousin.

**PERFORMANCES** : La qualité Medium®, la référence du marché.

Constitué d'une fibre de bois à base de résineux, courte et homogène, il garantit :


- une grande usinabilité à cœur
- des qualités d'assemblage maximisées
- une surface lisse et dense, une texture fine, une faible porosité.



### M.D.F NEXT® STANDARD

| Épaisseur   | 6mm          | 8mm          | 10mm | 12mm         | 16mm | 19mm | 22mm |
|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 2800 x 2070 | sur commande | sur commande | ✓    | sur commande | ✓    | ✓    | ✓    |

## CERTIFICATION ET LABELS DU MDF NEXT® DE PANNEAUX DE CORREZE





# PANNEAUX MDF MEDITE CLEAR

## MDF MEDITE CLEAR ECOLOGIQUE



MEDITE CLEAR est un panneau MDF sans formaldéhyde ajouté. Il est spécialement indiqué pour les environnements intérieurs sensibles, dans lesquels les émissions de formaldéhyde doivent être limitées au minimum.

Il est destiné aux applications non-chargées. Il est idéal pour des armoires, des vitrines, du mobilier et des moulures destinés aux environnements sensibles comme les musées, les laboratoires, les galeries d'art, les maisons de soins, les hôpitaux, les crèches et les écoles.



### MDF MEDITE CLEAR ECOLOGIQUE

Épaisseur

18mm

2440 x 1220



CERTIFICATION MEDITE

**CARB2**





# CONTREPLAQUÉS PURE GLUE™



## CONTREPLAQUÉS PUREGLUE™

Pangua PureGlue™ est un contreplaqué sans ajout de formaldéhyde, qui utilise un système de collage innovant et non toxique. Cette technologie a été conçue pour réduire les émissions de formaldéhyde et contribuer ainsi à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Les contreplaqués Pangua PureGlue™ sont réalisés avec la technologie adhésive Soyad™. Cet adhésif écologique, réalisé avec une résine de réticulation et de la farine de soja naturelle, fournit un lien fort et résistant à l'humidité, sans utiliser du formaldéhyde.



### CONTREPLAQUÉS PEUPLIER PURE GLUE™

| Épaisseur   | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm | 18mm | 22mm | 30mm |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1220 | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3100 x 1530 | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



### CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ PURE GLUE™


| Épaisseur   | 3mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1220 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3100 x 1530 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## CERTIFICATION PANGUANETA



## EMISSIONS DE FORMALDEHYDE

EXEMPLE TYPE D'EMISSIONS  
SUR DES PANNEAUX  
DE PLACAGES  
(CARB test protocole)









# PANNEAUX 3 PLIS



## PANNEAUX 3PLIS RÉSINEUX ET FEUILLUS

ESSENCES :



ÉPICÉA



MÉLÈZE DE PAYS



DOUGLAS



CHÊNE

EXEMPLE :



PANNEAU  
3PLIS

Le panneau 3PLIS est constitué de deux plis extérieurs non aboutés à lames larges, recouvrant un pli central. Ce pli est croisé à 90° par rapport aux 2 plis extérieurs conférant au panneau une grande résistance et une grande stabilité.

## PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX

### PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX : 5000 x 2050mm et 2500 x 2050mm

| Essence\Epaisseur  | 13mm | 15mm | 19mm | 22mm | 26mm | 27mm | 32mm | 42mm |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Épicéa B/C+        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Mélèze de pays A/B | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | -    | -    |
| Douglas B/C        | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | -    | -    |

## PANNEAUX MASSIFS 3PLIS FEUILLUS

### PANNEAUX 3PLIS : LONGUEUR VARIABLE x 1250mm

| Essence\Epaisseur | 20mm |
|-------------------|------|
| Chêne A/B         | ✓    |

Longueurs disponibles selon arrivage : 1650/2050/2300/2500/3000mm

Autres essences et épaisseurs sur commande : Frêne blanc, Hêtre blanc, Noyer, Merisier, Sycomore, Sipo

## CERTIFICATION TILLY





# PANNEAUX ET DALLES OSB

## PANNEAUX ET DALLES OSB



Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d’adjonction d’un liant sans formaldéhyde qui devient inerte après polymérisation.



### PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

| Épaisseur (mm) | 9mm | 12mm | 15mm | 18mm | 22mm |
|----------------|-----|------|------|------|------|
| 2500 x 1250    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

### PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

| Épaisseur (mm)       | 9mm | 12mm | 13mm |
|----------------------|-----|------|------|
| RÉSINEUX 2800 x 1196 | ✓   | ✓    | -    |



### DALLES OSB3

| Épaisseur           | 15mm | 18mm | 22mm |
|---------------------|------|------|------|
| RÉSINEUX 2500 x 675 | ✓    | ✓    | ✓    |
| PEUPLIER 2500 x 625 | ✓    | ✓    | ✓    |

### CERTIFICATION SWISS KRONO



Nos produits SWISS KRONO OSB 3 bénéficient de l’attestation EXCELL Zone verte, ils ont des émissions comparables à celles d’un bois massif, en particulier en ce qui concerne le formaldéhyde et le pentachlorophénol (PCP). Ainsi, nos panneaux peuvent être incorporés dans la fabrication de pièces à milieu intérieur dit sensible.

### CERTIFICATION I-PAN BONZANO



L’OSB I-PAN de BONZANO est fabriqué avec une colle MDI résistante à l’humidité et totalement dépourvue de formaldéhyde.



# LES PANNEAUX



# 2. PANNEAUX BRUTS

## PRODUITS

- PANNEAUX INTÉRIEURS
- PANNEAUX MILIEUX HUMIDES
- PANNEAUX IGNIFUGES
- PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES



# PANNEAUX INTÉRIEURS

## AGGLOMÉRÉS



### AGGLOMÉRÉS STANDARDS

| Épaisseur   | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 18mm | 19mm | 22mm | 28mm | 30mm |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1250 | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | -    |
| 2800 x 2070 | -   | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3050 x 1310 | -   | -    | -    | ✓    | ✓    | -    | -    | -    | -    |
| 3050 x 1850 | -   | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | ✓    | -    | ✓    |
| 3060 x 2070 | -   | -    | -    | -    | -    | ✓    | -    | -    | -    |
| 4150 x 2070 | -   | -    | -    | -    | -    | ✓    | -    | -    | -    |



### DALLES AGGLOMÉRÉES INTÉRIEURES CTBS

| Épaisseur  | 16mm | 19mm | 22mm |
|------------|------|------|------|
| 2050 x 925 | ✓    | ✓    | ✓    |

## M.D.F



### M.D.F

| Épaisseur   | 3mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 16mm | 18mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2440 x 1220 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3050 x 1220 | -   | -   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2800 x 2070 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



### MEDILAND®

| Épaisseur   | 3mm | 5mm | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 2440 x 1220 | ✓   | ✓   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3660 x 1850 | -   | -   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



### MEDIUM®

| Épaisseur   | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2800 x 2070 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3700 x 2070 | -   | -   | -   | ✓    | -    | ✓    | ✓    | -    | -    | -    | -    | -    |

# PANNEAUX INTÉRIEURS



Panneaux MDF réalisés à l'aide d'une technique de raffinage avancée et de résines spéciales. Ses excellentes propriétés de surface et l'uniformité de leurs qualités et de leurs épaisseurs, conviennent parfaitement aux finitions mélaminées et revêtements les plus fins. Leurs légèretés offrent de nouvelles possibilités de conception dans de nombreuses applications.

| MEDITE®     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Épaisseur   | 3mm | 6mm | 9mm | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 30mm |
| 2745 x 1220 | -   | ✓   | -   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2745 x 1525 | -   | -   | -   | -    | -    | ✓    | ✓    | -    |
| 3050 x 1220 | ✓   | -   | ✓   | ✓    | ✓    | -    | -    | ✓    |

## CONTREPLAQUÉS



| CONTREPLAQUÉS EXOTIQUES COLLAGE INTÉRIEUR (qualité import) |     |     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Épaisseur                                                  | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 21mm |
| 2500 x 1220                                                | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3100 x 1530                                                | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



| CONTREPLAQUÉS TWIN CEIBA COLLAGE INTÉRIEUR |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| Épaisseur                                  | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm |
| 3100 x 1850                                | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



| CONTREPLAQUÉS TOUT PIN |     |      |      |      |      |
|------------------------|-----|------|------|------|------|
| Épaisseur              | 9mm | 15mm | 18mm | 21mm | 30mm |
| 2500 x 1250 I/II       | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2500 x 1250 III/II     | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | -    |
| 2500 x 1250 III/III    | ✓   | ✓    | -    | -    | -    |



| CONTREPLAQUÉS TOUT PEUPLIER COLLAGE INTÉRIEUR |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur                                     | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 22mm | 25mm | 30mm |
| 2500 x 1220                                   | ✓   | ✓   | ✓    | -    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2520 x 1870                                   | -   | -   | -    | -    | -    | ✓    | -    | -    | -    |
| 3100 x 1530                                   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3120 x 1870                                   | -   | ✓   | -    | ✓    | ✓    | -    | -    | -    | -    |
| 3120 x 2120                                   | ✓   | ✓   | ✓    | -    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



# PANNEAUX INTÉRIEURS

## CONTREPLAQUÉS (SUITE)



### CONTREPLAQUÉS PEUPLIER B/BB FIL TRAVERS

| Épaisseur   | 5mm | 10mm | 15mm | 18mm |
|-------------|-----|------|------|------|
| 2120 x 3120 | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    |




### CONTREPLAQUÉS PEUPLIER FACE HDF

| Épaisseur   | 15mm | 18mm |
|-------------|------|------|
| 3100 x 2100 | ✓    | ✓    |



### CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE INTÉRIEUR

| Épaisseur   | 3mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm | 40mm |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1220 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3100 x 1530 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3100 x 1830 | -   | ✓   | -   | ✓   | ✓    | -    | ✓    | ✓    | -    | -    | -    | -    | -    |



### CONTREPLAQUÉS TOUT BOULEAU S/BB

| Épaisseur   | 9mm | 12mm | 15mm | 18mm | 21mm | 24mm | 27mm |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1250 | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 1500 x 3000 | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



### CONTREPLAQUÉS TOUT HETRE B/BB

| Épaisseur   | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1500 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |




# PANNEAUX INTÉRIEURS

## LATTÉS




Lattés composés d’une âme peuplier et de deux faces exotiques.

| LATTÉS FACES EXOTIQUES |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur              | 15mm | 18mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm |
| 2520 x 1240            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    |
| 3540 x 1530            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



Lattés légers 3 plis 2 faces HDF 2,2mm

| LATTÉS LÉGERS 3 PLIS FACES HDF |      |      |      |      |  |
|--------------------------------|------|------|------|------|--|
| Épaisseur                      | 19mm | 28mm | 38mm | 50mm |  |
| 2600 x 2070                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |  |
| 5200 x 2070                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |  |




| LATTÉS LÉGÉS 3 PLIS 2 FACES MDF BRUT J-LIGHT |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|------|------|------|--|
| Épaisseur                                    | 30mm | 40mm | 50mm |  |
| 1225 x 2980                                  | ✓    | ✓    | ✓    |  |






# PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

## AGGLOMÉRÉS



### AGGLOMÉRÉS HYDROFUGES CTBH

| Épaisseur   | 10mm | 12mm | 16mm | 18mm | 19mm | 22mm | 28mm | 30mm | 38mm |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2800 x 2070 | -    | -    | ✓    | -    | ✓    | ✓    | -    | -    | -    |
| 3050 x 1850 | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | ✓    |
| 3050 x 1250 | -    | -    | -    | ✓    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3050 x 2070 | -    | -    | ✓    | -    | -    | -    | ✓    | -    | ✓    |



### DALLES AGGLOMÉRÉES HYDROFUGES CTBH

| Épaisseur  | 16mm | 19mm | 22mm |
|------------|------|------|------|
| 2050 x 925 | ✓    | ✓    | ✓    |

## OSB



Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d'adjonction d'un liant sans formaldéhyde qui devient inerte après polymérisation.



### PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

| Épaisseur (mm) | 9mm | 12mm | 15mm | 18mm | 22mm |
|----------------|-----|------|------|------|------|
| 2500 x 1250    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

### PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

| Épaisseur (mm)       | 9mm | 12mm | 13mm |
|----------------------|-----|------|------|
| RESINEUX 2800 x 1196 | ✓   | ✓    | -    |




### DALLES OSB3

| Épaisseur           | 15mm | 18mm | 22mm |
|---------------------|------|------|------|
| RESINEUX 2500 x 675 | ✓    | ✓    | ✓    |
| PEUPLIER 2500 x 625 | ✓    | ✓    | ✓    |

# PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

PANNEAUX  
BRUT

## M.D.F



Les MDF hydrofuges sont des panneaux de fibres de moyenne densité, destinés à des emplois en milieu humide.

| M.D.F CTBH  |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur   | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 30mm |
| 2800 x 2070 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



| MEDILAND® CTBH |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Épaisseur      | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm |
| 2800 x 2070    | -    | -    | ✓    | -    |
| 3660 x 1850    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



| MEDIUM® CTBH |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur    | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 30mm |
| 2800 x 2070  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



Panneaux MDF conçus pour de multiples utilisations en extérieur. Ils conviennent à un large éventail d'applications en extérieur telles que les enseignes, les moulures et les éléments de porte, les panneaux en relief, le mobilier de jardin, les présentoirs extérieurs, les intérieurs de bateaux et les tableaux d'affichage sportifs.

| MEDITE® EXTERIOR |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| Épaisseur        | 12mm | 15mm | 18mm | 22mm |
| 2440 x 1220      | ✓    | -    | -    | ✓    |
| 3050 x 1220      | -    | ✓    | ✓    | -    |





# PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

nouveau  
2026



Le MDF MEDITE TRICOYA® EXTREME est un matériau innovant offrant une **durabilité exceptionnelle** et une excellente stabilité dimensionnelle. Grâce à sa formulation à base de fibres de bois acétylées, il est adapté aux usages extérieurs et aux milieux humides, tout en conservant la légèreté, la facilité d'usinage et la liberté de conception propres au MDF. **Véritable alternative au béton, aux plastiques et aux métaux**, il ouvre de nouvelles possibilités créatives et bénéficie d'une **garantie pouvant atteindre 50 ans hors sol et 25 ans en contact avec le sol**.

## MDF MEDITE® TRICOYA EXTREME

|             |      |
|-------------|------|
| Épaisseur   | 18mm |
| 3050 x 1220 | ✓    |



# CONTREPLAQUÉS



## CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE EXTERIEUR CTBX

| Épaisseur   | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 22mm | 25mm | 30mm |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1220 | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3100 x 1530 | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

# PANNEAUX IGNIFUGES

## AGGLOMÉRÉS



Panneaux de particules traités avec un produit qui augmente sa résistance au feu.

| AGGLOMÉRÉS IGNIFUGES M1 |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| Épaisseur               | 16mm | 18mm | 19mm |
| 2800 x 2070             | -    | -    | ✓    |
| 3050 x 1250             | ✓    | ✓    | -    |
| 3050 x 1850             | -    | -    | ✓    |

## M.D.F



| MEDILAND® IGNIFUGES M1 |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|
| Épaisseur              | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm |
| 2800 x 2070            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3660 x 2070            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



| MEDIUM® IGNIFUGES M1 |     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur            | 6mm | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 30mm |
| 2800 x 2070          | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## CONTREPLAQUÉS



| CONTREPLAQUÉS TOUT PEUPLIER IGNIFUGE M1 |     |     |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Épaisseur                               | 6mm | 9mm | 15mm | 18mm | 22mm |
| 3100 x 1530                             | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    |




| CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ IGNIFUGE M1 |     |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Épaisseur                             | 5mm | 9mm | 12mm | 15mm | 18mm | 21mm | 30mm |
| 2500 x 1220                           | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3100 x 1530                           | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



# PANNEAUX TECHNIQUES/SPECIFIQUES


## AGGLOMERES



Panneaux composés de 2 panneaux de particules bruts ou mélaminés de 8mm d'épaisseur et d'une âme alvéolaire en carton.

### PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT®

| Épaisseur               | 38mm | 50mm |
|-------------------------|------|------|
| BRUT 2800 x 2070        | ✓    | ✓    |
| BOUCHE PORE 2800 x 2070 | ✓    | ✓    |
| BLANC 2800 x 2070       | ✓    | ✓    |



Panneaux agglomérés hydrofuges recouverts de papier imprégné de résines phénoliques avec une finition antidérapante.

### AGGLOMERES ANTIDÉRAPANTS

| Épaisseur   | 10mm | 12mm |
|-------------|------|------|
| 3660 x 1830 | ✓    | ✓    |

## M.D.F



Les MDF «Bouche Pore» sont des panneaux de MDF avec 2 faces lisses blanches.

### M.D.F BOUCHE PORE

| Épaisseur   | 10mm | 16mm | 19mm |
|-------------|------|------|------|
| 2800 x 2070 | ✓    | ✓    | ✓    |



MDF cintrable, idéal pour surfaces courbées, avec une face lisse à peindre ou plaquer et une face rainurée (sens long ou travers).

### M.D.F SPÉCIAUX CINTRABLES


| Épaisseur               | 10mm |
|-------------------------|------|
| Fil long 3050 x 1220    | ✓    |
| Fil travers 1220 x 3050 | ✓    |



Panneaux légers composés de faces en MDF mince et d'un remplissage de MDF très léger. Par leur légèreté ils permettent la réalisation d'étagères, de portes, de cloisons, plafonds ...

### M.D.F SOLUTIONS LÉGÈRES

| Épaisseur               | 38mm | 40mm | 50mm |
|-------------------------|------|------|------|
| IBERPAN 400 2850 x 2100 | -    | ✓    | ✓    |
| FINLIGHT 2850 x 2100    | ✓    | -    | ✓    |




Les FIBRACOLOR® sont des panneaux de fibres de bois teintés dans la masse.

### M.D.F TEINTÉ (FIBRACOLOR®) : NOIR

| Épaisseur   | 8mm | 19mm | 30mm |
|-------------|-----|------|------|
| 2850 X 2100 | ✓   | ✓    | ✓    |

# PANNEAUX TECHNIQUES/SPÉCIFIQUES




Le Valchromat est un panneau en fibres de bois colorées dans la masse. Valchromat a des caractéristiques physiques et mécaniques uniques : résistant à l'humidité, densité plus importante, résistance mécanique plus élevée, facilité d'usinage/fraisage, moindre abrasion d'outils, moindre répulsion  
Noir, gris clair, gris foncé.

## M.D.F TEINTÉ (VALCHROMAT®) : NOIR, GRIS CLAIR, GRIS FONCÉ

| Épaisseur   | 8mm | 19mm | 30mm |
|-------------|-----|------|------|
| 2440 X 1830 | ✓   | ✓    | ✓    |


Retrouvez également notre gamme de MDF Teinté texturés page 44

## CONTREPLAQUÉS




### CONTREPLAQUÉS COFFRAGE FILMÉS LISSES

| Épaisseur              | 15mm | 18mm |
|------------------------|------|------|
| PEUPLIER 2500 x 1250   | ✓    | ✓    |
| EUCALYPTUS 2500 x 1250 | ✓    | ✓    |
| BOULEAU 2500 x 1250    | ✓    | ✓    |



### CONTREPLAQUÉS BOULEAU FILMÉS LISSES BRUN CLAIR

| Épaisseur   | 6,5mm | 12mm | 15mm |
|-------------|-------|------|------|
| 1530 x 3100 | ✓     | ✓    | ✓    |



### CONTREPLAQUÉS FILMÉ ANTIDÉRAPANTS

| Épaisseur              | 9mm | 12mm | 15mm | 18mm | 21mm | 27mm |
|------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| PEUPLIER 2500 x 1250   | -   | -    | ✓    | ✓    | ✓    | -    |
| BOULEAU 2500 x 1250    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| BOULEAU 1525 x 2500    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -    |
| BOULEAU 1500 x 3000    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -    |
| BOULEAU 1850 x 3100    | -   | ✓    | -    | -    | -    | -    |
| BOULEAU 1850 x 3700    | -   | ✓    | -    | -    | -    | -    |
| EUCALYPTUS 2500 x 1250 | -   | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    |
| EUCALYPTUS 3050 x 1525 | -   | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    |



### CONTREPLAQUÉS CINTRABLES

| Épaisseur               | 7mm | 9mm |
|-------------------------|-----|-----|
| Fil long 2500 x 1220    | ✓   | ✓   |
| Fil travers 1220 x 2500 | ✓   | ✓   |



# LES PANNEAUX



# 3. PANNEAUX DÉCORATIFS

## PRODUITS

- PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS
- PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS
- PANNEAUX MURAUX
- PANNEAUX ÉBÉNISTERIE
- PLANS DE TRAVAIL
- PANNEAUX COMPACT



# PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

## MÉLAMINÉS BLANCS INTÉRIEURS



Panneaux agglomérés recouverts d'une pellicule de mélamine blanc 80g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : SM/lisse ou ST7/grainé (nous consulter pour le stock).

### MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN W908 SM

|             |      |
|-------------|------|
| Épaisseur   | 19mm |
| 2800 x 2070 | ✓    |

### MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN STD LISSE/ GRAINÉ

|             |       |     |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur   | 7,5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 18mm | 19mm | 22mm |
| 2500 x 1250 | -     | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -    | ✓    |
| 2550 x 2070 | -     | -   | -    | -    | -    | -    | ✓    | -    |
| 2440 x 2100 | ✓     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2800 x 2070 | -     | ✓   | -    | ✓    | ✓    | -    | ✓    | ✓    |
| 3060 x 2070 | -     | -   | -    | -    | -    | -    | ✓    | -    |
| 4150 x 2070 | -     | -   | -    | -    | -    | -    | ✓    | -    |



Panneaux agglomérés recouverts d'une pellicule de mélamine blanc 120g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : SM/lisse ou ST7/grainé (nous consulter pour le stock).


### MÉLAMINÉS BLANCS SUPER W980 SM/ST7

|             |     |      |      |      |      |      |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|
| Épaisseur   | 8mm | 12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 30mm |
| 2800 x 2070 | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

### MÉLAMINÉS BLANCS SUPER FINITION PORE BOIS

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| Épaisseur   | 8mm | 19mm |
| 2800 x 2070 | ✓   | ✓    |

## MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES




### MÉLAMINÉS BLANCS HYDROFUGES CTBH

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| Épaisseur   | 16mm | 19mm |
| 2800 x 2070 | ✓    | ✓    |


# PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

## MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES (SUITE)



| MÉLAMINÉS BLANCS SUPER HYDROFUGES CTBH W980 SM/ST7 |      |      |
|----------------------------------------------------|------|------|
| Épaisseur                                          | 16mm | 19mm |
| 2800 x 2070                                        | ✓    | ✓    |

## MÉLAMINÉS BLANCS IGNIFUGES




Panneaux mélaminés résistants au feu.

| MÉLAMINÉS BLANCS SUPER IGNIFUGES M1 W980 SM |      |
|---------------------------------------------|------|
| Épaisseur                                   | 19mm |
| 2800 x 2070                                 | ✓    |

| MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN IGNIFUGES M1 |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| Épaisseur                           | 16mm | 19mm |
| 2800 x 2070                         | ✓    | ✓    |

## MÉLAMINÉS BLANCS EUROLIGHT



Panneaux composés de 2 panneaux de particules bruts ou mélaminés de 8mm d'épaisseur et d'une âme alvéolaire en carton.

| PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT |      |      |
|--------------------------------|------|------|
| Épaisseur                      | 38mm | 50mm |
| BLANC 2800 x 2070              | ✓    | ✓    |

## TABLETTES



2 chants longs plaqués - ép : 18mm LONGUEUR: 2500mm

| TABLETTES BLANCHES : lisse / grainé |       |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Épaisseur                           | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm |  |
| chant ABS 0.6mm                     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |  |
| chant ABS 1mm                       | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | -     |  |
| chant ABS 2mm                       | -     | ✓     | ✓     | ✓     | -     |  |



# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau  
2026



L'offre décorative EGGER est disponible dans le même décor en panneaux sur support panneaux de particules ou MDF, en stratifiés et en bandes de chant. Faites également du chant un élément design en utilisant les décors créatifs.



## EGGER - GAMME EDC24+

|                                     | format          |
|-------------------------------------|-----------------|
| MÉLAMINÉ                            | 2800 x 2070mm   |
| STRATIFIÉ 0,8mm                     | 3050 x 1310mm   |
| STRATIFIÉ XL 0,8mm                  | 2790 x 2060mm   |
| BANDE DE CHANT ABS                  | 0,8 x 23mm 75ml |
| BANDE DE CHANT PerfectSence Premium | 1 x 23mm 75ml   |

## EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS UNIS 12mm



|                               |                         |                        |                           |                  |                                 |                                          |                                            |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| W1000 ST9<br>Blanc<br>Premium | U113 ST9<br>Beige Sable | U708 ST9<br>Gris Clair | U961 ST7<br>Gris Graphite | U999 ST7<br>Noir | H3157 ST12<br>Chêne<br>Vincenza | H3395 ST12<br>Chêne Naturel<br>Corbridge | H3734 ST9<br>Noyer Naturel<br>de Bourgogne |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|

## PANNEAUX MDF LAQUÉS PERFECTSENSE® PREMIUM MAT ET GLOSS



|                          |                                |                                |                        |                          |                          |                        |                         |                    |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| W1000PM<br>Blanc premium | W1100 PM/<br>PG<br>Blanc Alpin | U702 PM<br>Gris Cache-<br>mire | U705 PM<br>Gris Angora | U767 PM<br>Gris cubanite | U961 PM<br>Gris Graphite | U599 PM<br>Bleu indigo | U665 PM<br>Vert minéral | U999 PM/PG<br>Noir |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|

Disponible en stratifié.

## AUTRES REFERENCES STRATIFIÉS PERFECTSENSE®



|                                          |                                        |                                             |                                         |                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| W1001 PM<br>Blanc premium<br>âme colorée | W1101 PM<br>Blanc Alpin<br>âme colorée | H1204 TM22<br>Frêne Lugano<br>naturel clair | H1228 TM12<br>Frêne Abano<br>anthracite | H3041 TM12<br>Eucalyptus<br>naturel |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

## PANNEAUX MDF LAQUÉS PERFECTSENSE® PREMIUM MAT ET GLOSS



|                        |                           |                        |                            |                             |                            |                                     |                       |                           |                                    |
|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| F422 ST10<br>Lin blanc | F417 ST10<br>Textile gris | F424 ST10<br>Lin taupe | F416 ST10<br>Textile beige | F433 ST10<br>Lin anthracite | F500 ST20<br>Metallic inox | F765 ST20<br>Gris argent<br>broissé | F685 ST10<br>Acapulco | F634 ST76<br>Canevas gris | F635 ST76<br>Canevas<br>anthracite |
|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|



|                                        |                                      |                                  |                           |                                |                                     |                            |                                           |                                 |                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| F434 ST20<br>Acier broissé<br>cubanite | F528 ST20<br>Métal broissé<br>bronze | F527 ST20<br>Métal broissé<br>or | F323 ST20<br>Cobra bronze | F237 ST76<br>Ardoise<br>Cupria | F812 ST9<br>Marbre Levanto<br>blanc | F800 ST9<br>Marbre cristal | F244 ST76<br>Marbre Candela<br>anthracite | F235 ST76<br>Ardoise<br>Scivaro | F206 ST9<br>Pietra Gri-<br>gia noir |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau  
2026

## EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS UNIS 19mm

|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| W960 ST7/SM<br>Blanc classique | W980 ST7/SM<br>Blanc kaolin | W990 ST9<br>Blanc cristal      | W1000 ST9/<br>ST19/ST38<br>Blanc premium | W1100 ST9<br>Blanc alpin | W1200 ST9<br>Blanc porcelaine    | U705 ST9<br>Gris angora    | U775 ST9<br>Gris Brume                  | U707 ST9<br>Soie grise          | U708 ST9<br>Gris clair      |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U763 ST9<br>Gris perle         | U788 ST9<br>Gris arctique   | U732 ST9<br>Gris macadam       | U963 ST9<br>Gris ombre                   | U968 ST9<br>Gris carbone | U961 ST7<br>Gris graphite        | U998 ST38<br>Reflet Noir   | U999 ST7/ST12<br>ST19/ST76/ST78<br>Noir |                                 |                             |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U104 ST9<br>Blanc albâtre      | U222 ST9<br>Blanc écru      | U113 ST9<br>Beige sable        | U216 ST9<br>Blanc cassé                  | U115 ST9<br>Beige carat  | U156 ST9<br>Beige rosé           | U702 ST9<br>Gris cachemire | U211 ST9<br>Beige amande                | U748 ST9<br>Brun sépia          | U750 ST9<br>Gris souris     |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U201 ST9<br>Gris galet         | U960 ST9<br>Gris Onyx       | U727 ST9<br>Gris argile        | U767 ST9<br>Gris cubanite                | U989 ST9<br>Brun noir    | U740 ST9<br>Gris argile<br>foncé | U741 ST9<br>Brun taupe     | U899 ST9<br>Soft Black                  |                                 |                             |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U125 ST9<br>Jaune sable        | U232 ST9<br>Nude abricot    | U830 ST9<br>Nude<br>Terracotta | U325 ST9<br>Rose antique                 | U335 ST9<br>Rouge oxyde  | U399 ST9<br>Rouge grenat         | U502 ST9<br>Bleu brume     | U504 ST9<br>Bleu cosmique               | U599 ST9<br>Bleu indigo         | U540 ST9<br>Bleu denim      |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U545 ST9<br>Bleu baltique      | U575 ST9<br>Bleu profond    | U500 ST9<br>Bleu glacier       | U646 ST9<br>Vert Niagara                 | U565 ST9<br>Bleu océan   | U608 ST9<br>Vert opale           | U636 ST9<br>Vert fjord     | U638 ST9<br>Vert sauge                  | U780 ST9<br>Gris céladon        | U604 ST9<br>Vert eucalyptus |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U665 ST9<br>Vert minéral       | U640 ST9<br>Vert olive      | U645 ST9<br>Vert agave         | U699 ST9<br>Vert foncé                   | U131 ST9<br>Jaune citron | U114 ST9<br>Jaune<br>tournesol   | U163 ST9<br>Jaune curry    | U332 ST9<br>Orange                      | U350 ST9<br>Orange de<br>Sienne | U818 ST9<br>Marron<br>foncé |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U321 ST9<br>Rouge              | U323 ST9<br>Rouge cerise    | U311 ST9<br>Rouge<br>bordeaux  | U363 ST9<br>Rose flamingo                | U420 ST9<br>Lilas        | U430 ST9<br>Violet               | U522 ST9<br>Bleu horizon   | U505 ST9<br>Bleu nordique               | U560 ST9<br>Bleu outremer       | U525 ST9<br>Bleu de Delft   |
|                                |                             |                                |                                          |                          |                                  |                            |                                         |                                 |                             |
| U633 ST9<br>Bleu turquoise     | U570 ST9<br>Bleu nuit       | U630 ST9<br>Vert pomme         | U626 ST9<br>Vert kiwi                    | U606 ST9<br>Vert sapin   |                                  |                            |                                         |                                 |                             |



# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau  
2026


## EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS BOIS 19 mm

|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H1225 ST12<br>Frêne Trondheim             | H3195 ST19<br>Fineline blanc          | H1223 ST19<br>Frêne Seville                | H3433 ST22<br>Pin Aland polaire            | H1401 ST22<br>Pin Cascina           | H3430 ST22<br>Pin Aland blanc        | H3450 ST22<br>Fleetwood blanc         | H3860 ST9<br>Erable américain champagne | H1277 ST9<br>Acacia de Lakeland crème | H1312 ST10<br>Chêne White river cérusé sable |
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H1710 ST10<br>Châtaignier Kentucky sable  | H3156 ST12<br>Chêne Corbridge gris    | H3152 ST19<br>Chêne Vicenza blanchi        | H3157 ST12<br>Chêne Vicenza                | H1732 ST9<br>Bouleau sable          | H3840 ST9<br>Erable Mandal naturel   | H3171 ST12<br>Chêne Kendal huilé      | H3131 ST12<br>Chêne Davos naturel       | H3730 ST10<br>Hickory naturel         | H3368 ST9<br>Chêne Lancaster naturel         |
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H3395 ST12<br>Chêne Corbridge naturel     | H1636 ST12<br>Cerisier Locarno        | H1715 ST12<br>Noyer Parona                 | H3170 ST12<br>Chêne Kendal naturel         | H1487 ST22<br>Epicéa de Bramberg    | H1113 ST10<br>Chêne Kansas marron    | H3398 ST12<br>Chêne Kendal cognac     | H1362 ST12<br>Chêne Baronia clair       | H1357 ST10<br>Chêne Sprée grège       | H1910 ST9<br>Hêtre Willow                    |
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H3332 ST10<br>Chêne Nebraska gris         | H1399 ST10<br>Chêne Denver chamois    | H305 ST12<br>Chêne Tonsberg naturel        | H1145 ST10<br>Chêne Bardolino naturel      | H1303 ST12<br>Chêne Belmont marron  | H1330 ST10<br>Chêne Santa Fé vintage | H3133 ST12<br>Chêne Davos chamois     | H3700 ST10<br>Noyer Pacifique naturel   | H1714 ST19<br>Noyer Lincoln           | H3734 ST9<br>Noyer Bourgogne naturel         |
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H2033 ST10<br>Chêne de Hunton foncé       | H1307 ST19<br>Noyer Warmia brun       | H3710 ST12<br>Noyer Carini naturel         | H309 ST12<br>Chêne Tonsberg marron foncé   | H3702 ST10<br>Noyer Pacifique tabac | H1199 ST12<br>Chêne thermo noir      | H3043 ST12<br>Eucalyptus brun foncé   | H3146 ST19<br>Chêne Lorenzo sable       | H3158 ST19<br>Chêne Vicenza gris      | H3003 ST19<br>Chêne Norwich                  |
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H3197 ST19<br>Fineline gris moyen         | H3198 ST19<br>Fineline gris foncé     | H1313 ST10<br>Chêne Whiteriver cérusé gris | H3190 ST19<br>Fineline Metallic anthracite | H3702 ST10<br>Noyer Pacifique tabac | H1334 ST9<br>Chêne Sorano clair      | H3012 ST22<br>Coco bolo               | H3303 ST10<br>Chêne Hamilton naturel    | H3331 ST10<br>Chêne Nebraska naturel  | H1582 ST15<br>Hêtre du tyrol                 |
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H1367 ST40<br>Chêne Casella naturel clair | H1176 ST37<br>Chêne Halifax blanc     | H1180 ST37<br>Chêne Halifax naturel        | H1181 ST37<br>Chêne Halifax tabac          | H3176 ST37<br>Chêne Halifax zinc    | H1250 ST36<br>Frêne Navarra sable    | H1142 ST36<br>Chêne Sacramento marron | H1385 ST40<br>Chêne Casella naturel     | H3311 ST28<br>Chêne Cuneo blanchi     | H1318 ST10<br>Chêne sauvage naturel          |
|                                           |                                       |                                            |                                            |                                     |                                      |                                       |                                         |                                       |                                              |
| H3309 ST28<br>Chêne Gladstone sable       | H3326 ST28<br>Chêne Gladstone naturel | H3325 ST28<br>Chêne Gladstone tabac        | H1384 ST40<br>Chêne Casella blanc          | H1386 ST40<br>Chêne Casella marron  | H1369 ST40<br>Chêne Casella brun     | H3317 ST28<br>Chêne Cuneo brun        | H3409 ST38<br>Mélèze naturel            | H3408 ST38<br>Mélèze brun thermo      | H3406 ST38<br>Mélèze anthracite              |

# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau  
2026


PANNEAUX  
DÉCORATIFS



## EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS MATIÈRES 19 mm



## EDC24+ CHANTS CRÉATIFS sur commande





# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

## PFLEIDERER






### PFLEIDERER - COLLECTION 2025/2028 :




|                            | format                     |
|----------------------------|----------------------------|
| MÉLAMINÉ 8mm               | 2800 x 2100 (sur commande) |
| MÉLAMINÉ 19mm              | 2800 x 2100                |
| STRATIFIÉ HPL 0,8mm        | 4100 x 1300                |
| STRATIFIÉ HPL 0,8mm        | 2800 x 2070 (sur commande) |
| BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ | ABS 0,8mm / 1mm / 2mm      |
| BANDE DE CHANT PRÉ ENCOLLÉ | MÉLAMINÉ 0,6mm             |

100 décors coordonnés: panneaux mélaminés, stratifiés et bande de chant.  
Demandez la gamme complète à notre équipe commerciale.

## UNIS CHROMATIQUES

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| U16007 SD<br>VANILLE                                                                | U11509 SD<br>MAGNOLIA                                                               | U15007 SD<br>ROSE CLAIR                                                             | U17035 SD<br>LOTUS                                                                  | U18003 SD<br>BLEU CRISTAL                                                           | U18029 SD<br>HORIZON                                                                | U18505 SD<br>LAGUNE                                                                   | U19503 SD<br>AVOCAT                                                                   |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U15009 SD<br>DÉSERT                                                                 | U15010 SD<br>DIJON                                                                  | U17040 SD<br>ROSE DORÉ                                                              | U16051 SD<br>ROUGE SIENA                                                            | U18059 SD<br>BLEU GENTIANE                                                          | U18074 SD<br>ATLANTIQUE                                                             | U18502 SD<br>BRISTOL                                                                  | U19504 SD<br>ZUCCHINI                                                                 | U19515 SD<br>TAIGA                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| U15579 SD<br>JAUNE OEUF                                                             | U16166 SD<br>SALSA                                                                  | U17005 SD<br>ROUGE CARMIN                                                           | U17008 SD<br>ROUGE RUBIS                                                            | U17500<br>BLEU ROYAL                                                                | U18501 SD<br>FJORD                                                                  | U19006 SD<br>SKAGERRAK                                                                | U19008 SD<br>LABRADOR                                                                 |                                                                                       |

## UNIS NEUTRES

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| U16003 SD<br>BEIGE SABLE                                                            | U12168 SD<br>GRIS<br>CACHEMIRE                                                      | U12044 SD<br>GRIS<br>DAUPHIN                                                        | U18031 SD<br>MOUETTE                                                                | U19014 SD<br>SAUGE                                                                  | W10100 SD<br>INTERIOR<br>WHITE                                                      | U11102<br>SD, HG<br>CRAIE                                                             | U12188 SD<br>GRIS CLAIR                                                               |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U15190 SD<br>CUVO                                                                   | U16002 SD<br>CONGO                                                                  | U12092 SD<br>ZONDA GRIS                                                             | U18044 SD<br>SMOKE                                                                  | U19024 SD<br>VERT ROSEAU                                                            | U11026 SD<br>BLANC<br>CRISTAL                                                       | U11027 SD<br>BLANC<br>GLACIER                                                         | 12115 SD<br>GRIS PLATINE                                                              | U12290 SD<br>GRIS<br>ANTHRACITE                                                       |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| U12257 SD<br>FUMEE                                                                  | U12211 SD<br>LAVA                                                                   | U16058 SD<br>BE ROOTED                                                              | U18043 SD<br>POSÉIDON                                                               | U12000<br>SD, HG, RO<br>NOIR VOLCAN                                                 | U12233 SD<br>NOIR<br>MÉTALLISÉ                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

**SD : Sandpearl**  
**HG : Brillant**  
**RO : Rochester**

**SD : Sandpearl**  
**HG : Brillant**  
**RO : Rochester**

# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

## MATIÈRES

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| F76001<br>CA/CE<br>LOFTEC                                                         | F76044<br>CA/CE<br>BELLATO GRIS                                                   | F76110 SD<br>KITO BRONZE                                                          | F79934<br>CA/CE<br>FERRO NOIR                                                     | M80000 HG/SM<br>ALU 1<br>COULEUR ACIER                                            |



CA/CE : Ceramo  
SD : Sandpearl  
HG : Brillant  
SM : Satiné Matt

## BOIS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| R20453 RO<br>CHÊNE<br>SHELBY                                                        | R38002 RU<br>ACACIA                                                                 | R20021 NW<br>CHÊNE DE<br>LINDBERG                                                   | R20095 NW<br>CHÊNE<br>MILANO                                                        | R37016 NW<br>ORME SALBURY<br>NATURE                                                 | R20380 NW<br>CHÊNE<br>AMÉRICAIN                                                     | R20074 RU<br>CHÊNE<br>BORDEAUX<br>CLAIR                                              | R20391 NW<br>CHÊNE BIJOUX<br>MUSCAT                                                   | R20256 NW<br>LORENZO                                                                  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R20383 NW<br>CHÊNE<br>PUR                                                           | R20100 NW<br>CHÊNE<br>CANNELLE                                                      | R34033 NW<br>FRÊNE<br>MONTAGNARD                                                    | R20455 RO<br>CHÊNE<br>BALVENIE SABLE                                                | R20038 NW<br>CHÊNE<br>CHALET NATURE                                                 | R20315 NW<br>CHÊNE<br>ARTISAN                                                       | R55011 DU<br>ANDERSON<br>PINE WHITE                                                  | R27043 NW<br>ERABLE<br>KIRUNA                                                         | R55064 FL<br>PIN<br>MARITIME                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R24029 FL<br>HETRE<br>FJORD CLAIR                                                   | R20410 RO<br>CHÊNE<br>MARYLAND                                                      | R20286 NW<br>CHÊNE<br>ITALIEN                                                       | R37017 RO<br>ORME<br>SALBURY<br>GRIS                                                | R20128 RU<br>CHÊNE<br>SONOMA<br>CLAIR                                               | R20031 RU<br>CHÊNE<br>SONOMA<br>TRUFFÉ                                              | R20027 RU<br>CHÊNE<br>LANCELOT<br>CLAIR                                              | R20006 RU<br>CHÊNE<br>SONOMA                                                          | R20351 NW<br>FLAMED<br>WOOD                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R30011 NW<br>MADISON<br>WALNUT                                                      | R30135 NW<br>NOYER<br>OKAPI                                                         | R30159 RO<br>PRESTON                                                                | R38000 NW<br>CHATAIGNIER                                                            | R20456 RO<br>CHÊNE<br>BALVENIE<br>TABAC                                             | R42006 FL<br>CERISIER<br>HAVANNA                                                    | R42056 FL<br>CERISIER<br>TOULOUSE                                                    | R30013 NW<br>NOYER<br>ALTAMIRA<br>FONCÉ                                               | R50095 NW<br>TECK LAOS                                                                |
|  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| R20234 NW<br>CHÊNE<br>SPRINGFIELD<br>FONCÉ                                          | R20033 NW<br>CHÊNE<br>FONCÉ                                                         | R50004 RU<br>SANGHA<br>WENGÉ<br>NATURE                                              | R20380 NW<br>CHÊNE<br>MOIRÉE                                                        | R34032 NW<br>FRÊNE<br>PORTLAND<br>NOIR                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

RO : Rochester  
RU : Rustic Wood  
NW : Natural Wood  
DU : Dune  
FL : Florence

## PRIMEBOARD

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U11027*<br>XTSM/SD<br>BLANC GLACIER                                                 | U11102 XG/SD<br>CRAIE                                                               | U11102*<br>XTSM/SD<br>CRAIE                                                         | U12000*<br>XTSM/SD,<br>XTSM/XTSM<br>NOIR VOLCAN                                     | U12168<br>XTSM/SD<br>GRIS<br>CACHEMIRE<br>MATT                                      | 12115<br>XTSM/SD<br>GRIS PLATINE                                                    | U12257<br>XTSM/SD<br>FUMÉE                                                           | U16068<br>XTSM/SD<br>NOISETTE                                                         | U19024<br>XTSM/SD<br>VERT ROSEAU                                                      |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| U19008<br>XTSM/SD<br>LABRADOR                                                       | U19006<br>XTSM/SD<br>SKAGERRAK                                                      | U18004<br>XTSM/SD<br>BLEU FONCÉ                                                     | U18043<br>XTSM/SD<br>POSÉIDON                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

SD : Sandpearl  
XG : XTreme Brillant  
XTSM : XTreme SuperMatt

\*Disponible en stratifié.



# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS



## SWISS KRONO - ONE WORLD COLLECTION :



|                            | Format                |
|----------------------------|-----------------------|
| MÉLAMINÉ 8mm               | nous consulter        |
| MÉLAMINÉ 19mm              | 2800 x 2070           |
| STRATIFIÉ HPL 0,8mm        | 3050 x 1320           |
| BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ | ABS 0,8mm / 1mm / 2mm |

## STRUCTURE




Nos décors imitent les textures avec un niveau de réalisme à s'y méprendre. Des panneaux de meubles disposent d'une impressionnante texture de surface, présentant des pores très profonds, ce qui confère une sensation naturelle au toucher. La collection englobe une large gamme d'imitations de bois et de minéraux.

## UNIS



DESIGN

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1038 TO<br>Millenium<br>Concrete                                                 | D4448 VL<br>Marmo<br>Romeo White                                                  | D 30160 TO<br>Seaside Beige                                                       | D30170 TO<br>Stonetex<br>Beige                                                    | D30180 TO<br>Stonetex<br>Black                                                    | D20210 MK<br>Lammla Terra                                                         | D1308 PE<br>Metallic Silver                                                        | D2566 PE<br>Twist                                                                   | D4109 VL<br>Woodcon                                                                 | U 190 HG<br>Black                                                                   |
|  |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| U566 HG<br>White Island                                                           | D3274 VL<br>Béton Grey                                                            | U 190 TX<br>Black                                                                 | U 8681 TX<br>White Alaska                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

BOIS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| D391 OW<br>Light Beech                                                              | D2240 VL<br>Niagara Oak                                                             | D2253 VL<br>Sheffield Oak<br>Olive                                                  | D2293 VL<br>Newport Oak                                                             | D2414 VL<br>Budapest Oak                                                            | D2533 VL<br>Gotland<br>Maple                                                        | D 2629 VL<br>Salina Oak                                                              | D2693 OW<br>Velvet Oak                                                                | D3025 MX<br>Sonoma Oak                                                                | D4107 VL<br>Classic Ash<br>Tabac                                                      |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| D3315 MX<br>Oslo Oak                                                                | D3798 MX<br>London Oak                                                              | D3800 MX<br>Rome Oak                                                                | D3810 OW<br>Nice Walnut                                                             | D3811 OW<br>Venice Walnut                                                           | D3820 OW-<br>Bern Marron                                                            | D3823 OW<br>New York<br>Oak                                                          | D4099 VL<br>Chianti Oak<br>sand                                                       | D20120 OV<br>Soft Chestnut<br>Light                                                   | D20230 OV<br>Grace Oak<br>Natural                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4225 OV<br>Artisan Oak<br>Natural                                                  | D4411 OV<br>Lime White                                                              | D4426 OV<br>Ash White                                                               | D4428 OV<br>Oak Natural                                                             | D4430 OV<br>Oak White                                                               | D4822 OW/VL<br>Walnut<br>Ambassador<br>Terra                                        | D1089 OV<br>Lungo Oak                                                                | D1094 OV<br>Latte Oak                                                                 | D4095 OW<br>Carbo Pine                                                                | D70050 OV<br>Tender Oak<br>Natural                                                    |










# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

## COLLECTION STRATIFIÉS

FORMAT : 3050 x 1300









# PANNEAUX OSB DécoWall

nouveau  
2026


Découvrez les **multiples possibilités d'aménagement mural avec les panneaux EGGER Decowall** – adaptés pour vos espaces de vie et de travail. Habillez avec originalité le mur de fixation de votre téléviseur pour conférer à votre salon une atmosphère naturelle et intemporelle. **Les panneaux en bois offrent des possibilités d'application quasi illimitées. Donnez libre cours à votre imagination.**



DO006 Épicéa Namur clair



DO008 Chêne Loveland



DO009 Orme Esbjerg

**DIMENSIONS :** 1250 x 660 x 12 mm

## Avantages des panneaux muraux bois


- Format pratique pour une manutention et une installation rapides et faciles
- Support stable pour le montage d'un téléviseur ou d'étagères, ou comme cloison mobile
- Possibilité d'intégrer des interrupteurs et des prises de manière simple et propre
- Teinte résistante à la lumière
- Pose sans jointure grâce au à la languette périphérique et au profilé rainuré
- Montage et démontage faciles grâce à la fixation par vis
- Accessoires coordonnés pour une installation parfaite
- Une maison saine selon TÜV ProfiCert



Le panneau OSB poncé est imprimé et fini avec un décor authentique bois ou pierre à l'aide de notre système d'impression numérique. Grâce à ses dimensions pratiques et à son profil à rainure et languette périphérique, vous pouvez créer des surfaces murales homogènes



DO009 Orme Esbjerg



DO008 Chêne Loveland



DO006 Épicéa Namur clair



# PANNEAUX MDF TEINTÉS TEXTURÉS

## PANNEAUX MDF FIBRACOLOUR TEX




Découvrez nos nouvelles références de panneaux MDF teintés noir dans la masse avec une finition texturée.


3 références sont disponibles en stock pour donner libre cours à vos créations !



FACE FLUTE  
NOIR




FACE PÍRAMIDE  
NOIR



FACE MOJAVE  
NOIR

DIMENSIONS : 3000 x 1220 x 19 mm

Le Fibracolor Tex est une gamme de panneaux MDF teintés dans la masse et sculptés. Ils offrent une surface compacte, idéale pour l'application de différents types de vernis ou de laquage. Les différentes textures aux formes linéaires, géométriques ou fantaisie offrent une grande polyvalence, pour s'adapter aux espaces ou aux applications décoratives.





# PANNEAUX MURAUX MAESTRO LATT™

**maestro**  
LATT

Découvrez notre nouvelle gamme d'habillage de lambris mural décoratif !




Découvrez les avantages :

- + Décoratif
- + Propriétés acoustiques
- + Durable
- + Résistant aux rayons UV
- + Pose facile



Maestro Latt est un lambris revêtu aspect tasseaux façon «claire-voie», Il offre une gamme de 7 combinaisons de décors avec des correspondances lambris décoratifs Maestro Panel.

Les panneaux en stock sont disponibles dans six décors :



CASTLE OAK  
BLACK

MATTE BLACK  
BLACK

PEPPER OAK  
BLACK

PEPPER OAK  
WHITE

PEPPER OAK  
PEPPER OAK

**DIMENSIONS :** 2770 x 287 x 20 mm (colis de 2 pièces)

Les panneaux muraux MAESTRO Latt ont une hauteur de 2770 mm, ils couvrent donc la plupart des murs du sol au plafond. Les panneaux sont également facilement recoupable à la hauteur souhaitée.

Avec seulement 2 cm d'épaisseur, vous avez une perte d'espace minimale dans votre pièce.

Accessoires de finition :



Moulure pliante



Profilés de finition



Moulure de couverture  
(sur commande)






# PAREMENTS MURAUX 3D ORAC

## PAREMENT MURAL 3D

Transformez vos murs avec nos panneaux muraux 3D en Purotouch®, conçus pour apporter dimension et dynamisme à votre intérieur.

| Revêtement mural 3D ORAC |       |         |         |          |
|--------------------------|-------|---------|---------|----------|
| Désignation              | Stock | Largeur | Hauteur | Longueur |
| W110 Hill - 1            | ✓     | 16mm    | 250 mm  | 2000 mm  |
| W110F Hill Flex - 2      | ✓     | 16mm    | 250 mm  | 2000 mm  |
| W213 Hill Trace - 3      | ✓     | 16mm    | 250 mm  | 2000 mm  |
| W112 Ridge - 4           | ✓     | 19mm    | 250 mm  | 2000 mm  |
| W120 Autoire - 5         | ✓     | 32mm    | 500 mm  | 1500 mm  |
| W121 Autoire - 6         | ✓     | 32mm    | 500 mm  | 500 mm   |









# PAREMENTS MURAUX BOIS

## COLLECTIONS MURMURE ET WOOD 2 WALL

Apportez authenticité et chaleur à vos murs avec les parements muraux de la collection Murmure et Wood 2 Wall. Fabriqué à partir de bois naturel récupéré, chaque panneau est unique, avec ses variations de grain, de couleur et de texture.

### Revêtement mural bois SOBOPLAC

| Désignation             | Épaisseur | Largeur | Longueur | Colisage | Stock        |
|-------------------------|-----------|---------|----------|----------|--------------|
| Bastide CHE140 - 1      | 10 à 18mm | 180 mm  | 495 mm   | 0.535 m² | ✓            |
| Bois flotté BFL 758 - 2 | 10 à 18mm | 180 mm  | 495 mm   | 0.535 m² | ✓            |
| Spina SP120 - 3         | 10 à 18mm | 300 mm  | 465 mm   | 1.120 m² | ✓            |
| Cubo CB120 - 4          | 10 à 18mm | 300 mm  | 465 mm   | 1.120 m² | sur commande |





# PANNEAUX DÉCORATIFS MURAUX FINSA

## MDF FIBRACOLOUR NATUR RAINURÉ



Découvrez nos nouvelles références de **panneaux MDF teintés noir dans la masse plaqués en véritable essence fine Chêne ou Noyer, rainurés et vernis** pour un habillage raffiné !

4 références MDF teintés noir dans la masse plaqués une face CHÊNE ou NOYER verni mat et rainuré


- Rainurage irrégulier (VARIABLE)
- Rainurage régulier (REGULAR)



CHÊNE RIGATO  
REGULAR



CHÊNE RIGATO  
VARIABLE



NOYER MERLOT  
REGULAR (sur commande)



NOYER MERLOT  
VARIABLE

DIMENSIONS : 2850 x 600 x 17 mm


DIMENSIONS : 2850 x 600 x 17 mm

Applications :

Tout élément de décoration d'intérieur en milieu sec : Panneaux muraux, revêtements décoratifs, cloisons...



**CHÊNE RIGATO  
REGULAR**



**CHÊNE RIGATO  
VARIABLE**



**NOYER MERLOT  
REGULAR (sur commande)**



**NOYER MERLOT  
VARIABLE**



# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE REPLAQUÉS CHÊNE

**Finsa Malvaux**  
ORIGIN


## AGGLOMÉRÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

| Épaisseur   | 16mm | 19mm |
|-------------|------|------|
| 2500 x 1220 | ✓    | ✓    |
| 3050 x 1530 | ✓    | ✓    |



## MDF REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

| Épaisseur                   | 19mm | 31mm | 39mm |
|-----------------------------|------|------|------|
| 2500 x 1220                 | ✓    | -    | -    |
| 3050 x 1220                 | ✓    | ✓    | -    |
| 2850 x 2100 Iberpan (léger) | ✓    | -    | ✓    |



## LATTÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

| Épaisseur   | 16mm | 19mm | 23mm |
|-------------|------|------|------|
| 2500 x 1220 | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3050 x 1530 | ✓    | ✓    | ✓    |



## CONTREPLAQUÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

| Épaisseur   | 5mm | 9mm | 16mm | 19mm |
|-------------|-----|-----|------|------|
| 2500 x 1220 | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |
| 3050 x 1530 | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |

## Accessoires



## CHANTS BOIS PRÉ-ENCOLLÉS CHÊNE DE FIL

| Long./Larg. | 23mm | 40mm |
|-------------|------|------|
| 20ml        | ✓    | ✓    |
| 100ml       | ✓    | -    |

## CHANTS BOIS NON ENCOLLÉS CHÊNE DE FIL

| Long./Larg. | 23mm | 40mm |
|-------------|------|------|
| 20ml        | ✓    | ✓    |
| 100ml       | ✓    | -    |



## ROULEAUX DE PLACAGE BOIS CHÊNE DE FIL

| Largeur                      | 25cm | 50cm |
|------------------------------|------|------|
| Rouleau de 2.5ml non encollé | ✓    | ✓    |
| Rouleau de 2.5ml pré encollé | ✓    | -    |



## FEUILLES DE PLACAGE BOIS CHÊNE DE FIL


| Épaisseur   | 0.7mm |
|-------------|-------|
| 2500 x 1240 | ✓     |
| 3050 x 1220 | ✓     |

# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES

## Essences :



HÊTRE BLANC    FRÊNE    SYCOMORE    PIN



NOYER US    MERISIER    SAPELLI (ACAJOU)


| AGGLOMÉRÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B |      |  |
|------------------------------------------------|------|--|
| Épaisseur                                      | 19mm |  |
| 2500 x 1220                                    | ✓    |  |

| CONTREPLAQUÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|
| Épaisseur                                         | 5mm | 9mm |
| 2500 x 1220                                       | ✓   | ✓   |

Finsa

Malvaux  
ORIGIN

## Supports :



AGGLOMÉRÉS    MDF



LATTÉS    CONTREPLAQUÉS

| MDF REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B |      |  |
|-----------------------------------------|------|--|
| Épaisseur                               | 19mm |  |
| 2500 x 1220                             | ✓    |  |

| LATTÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B |      |  |
|--------------------------------------------|------|--|
| Épaisseur                                  | 19mm |  |
| 2500 x 1220                                | ✓    |  |

## Accessoires



| CHANTS BOIS PRÉ-ENCOLLÉS |      |      |
|--------------------------|------|------|
| Long./Larg.              | 23mm | 40mm |
| 20ml                     | ✓    | ✓    |

| CHANTS BOIS NON ENCOLLÉS |      |      |
|--------------------------|------|------|
| Long./Larg.              | 23mm | 40mm |
| 20ml                     | ✓    | ✓    |
| 100ml                    | ✓    | -    |

| ROULEAUX DE PLACAGE BOIS     |      |
|------------------------------|------|
| Largeur                      | 25cm |
| Rouleau de 2.5ml non encollé | ✓    |
| Rouleau de 2.5ml pré encollé | ✓    |

| FEUILLES DE PLACAGE BOIS |       |
|--------------------------|-------|
| Épaisseur                | 0.7mm |
| 2500 x 1240              | ✓     |





# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE AVEC FINITION



## PANNEAUX MDF FIBRANATUR TEX ET VP MAT

Découvrez nos nouvelles références de PANNEAUX ÉBÉNISTERIE avec une finition texturée ou vernis :

3 références MDF FIBRANATUR à la structure gougée ou finition vernis mat pour vous apporter des solutions créatives en essences fines !



CHÊNE MOJAVE  
1 face Chêne texturée  
3000 x 1220 x 19 mm

NOYER MOJAVE  
1 face Chêne texturée  
3000 x 1220 x 19 mm

CHÊNE DE FIL A/B  
2 faces Chêne vernis mat, 1 face brossée  
type 1, 6 couches de vernis, film de protection sur les 2 faces.  
3050 x 1220 x 19 mm

Le FIBRANATUR TEX est un panneau MDF revêtu d'un placage de bois naturel et sculpté au motif Mojave. La combinaison de l'essence fine à l'hyper-texture donne un panneau décoratif qui allie la chaleur et le naturel du placage bois au relief et à l'effet graphique des structures TEX.

D'autres références de textures complètent notre sélection, n'hésitez pas à nous consulter !

Le FIBRANATUR VP-MAT est un panneau MDF revêtu d'un placage de bois naturel de haute qualité, verni sur les deux faces et enfin brossé. Il s'agit d'une solution finie ne nécessitant aucun traitement supplémentaire et pouvant être directement utilisée dans vos projets d'agencement.

Existe également des bandes de chants CHÊNE vernis mat coordonnées :

ROULEAU DE CHANT BOIS NON ENCOLLE CHÊNE VERNIS MAT PREMIUM 22mm x 50ml





CHÊNE MOJAVE




NOYER MOJAVE



# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX ET PLANS DE TRAVAIL MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS

ESSENCES :



CHÊNE



HÊTRE



HÉVÉA

EXEMPLES :



PANNEAU ABOUTÉ



PLAN DE TRAVAIL ABOUTÉ

## PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS PATCHWOOD®



Les PATCHWOOD® sont proposés en panneaux et en plans de travail :  
Assemblage en lamellé-collé abouté, deux largeurs de lames 20 et 40mm de 250 à 900mm de longueur, collage D3.  
Plan de travail un chant arêtes arrondies (r=8mm).  
Emballé individuellement sous film.

Lames de 20mm :

| PANNEAU PATCHWOOD® : 4000 x 950mm |      |      |      |      |      | PLAN DE TRAVAIL PATCHWOOD® : 4000 x 650mm |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|
| Essence/Épaisseur                 | 19mm | 26mm | 31mm | 40mm | 50mm | Essence/Épaisseur                         | 26mm | 31mm | 40mm |
| Chêne Agencement                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Chêne Agencement                          | ✓    | ✓    | ✓    |
| Hêtre étuvé                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Hêtre étuvé                               | ✓    |      |      |

Lames de 40mm :

| PANNEAU PATCHWOOD® : 4000 x 950mm |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Essence/Épaisseur                 | 19mm | 26mm | 31mm | 40mm |
| Chêne Agencement                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Hêtre étuvé                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |







# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX ET PLANS DE TRAVAIL MASSIFS

### LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS

## PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS "PROLAM"



Les PROLAM sont proposés en grands panneaux et en plans de travail :  
Assemblage en lamellé-collé abouté : lames de 40mm ou plus de 250 à 900mm de longueur, collage D3.

Plan de travail chant profil deux arrondis.  
Emballé individuellement sous film.

| PANNEAU PROLAM 4500 x 1100mm |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Essence/Épais-<br>seur       | 18mm | 30mm | 33mm | 40mm |
| Chêne Européen               | ✓    | ✓    | -    | ✓    |
| Hévéa                        | ✓    | -    | ✓    | -    |

| PLAN DE TRAVAIL PROLAM 3000 x 650mm deux arrondis |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Essence/Épaisseur                                 | 36mm |
| Hévéa                                             | ✓    |






# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS NON ABOUTÉS


ESSENCES :




CHÊNE




HÊTRE



FRÊNE



NOYER



SIPO

EXEMPLE :



PANNEAU NON ABOUTÉ



## PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS PANNOMASS

Les PANNOMASS sont proposés en panneaux :  
Assemblage en lames non aboutées de 75 à 150 mm de largeur, collage D4  
Emballé individuellement sous film

| PANNEAUX MASSIFS PANNOMASS TRADITIONNELS : 2500 x 1250mm (hors Sipo et Noyer 2650 x 1250mm) |      |      |      |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|
| Essence\Epaisseur                                                                           | 13mm | 21mm | 22mm | 2mm | 28mm | 36mm | 40mm |
| Chêne Agencement                                                                            | ✓    | -    | ✓*   | -   | ✓    | ✓    | ✓    |
| Frêne Blanc                                                                                 | -    | -    | ✓    | -   | -    | -    | -    |
| Hêtre étuvé                                                                                 | ✓    | ✓    | -    | ✓   | -    | -    | ✓    |
| Noyer                                                                                       | -    | -    | ✓    | -   | -    | -    | -    |
| Sipo Ebénisterie                                                                            | ✓    | ✓    | -    | ✓   | -    | -    | ✓    |

√(\*) = Également disponible en 2000x1250mm et 3000x1250mm

Autres essences / épaisseurs / formats sur commande : Chêne Ebénisterie, Chêne Mastic Noir, Frêne Olivier, Hêtre Blanc, Merisier, Sycomore, ...



## PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS PANOLOT®

Les PANOLOT® sont proposés en panneaux :  
Assemblage en lames non aboutées de 40 à 150mm de largeur, collage D3.  
Emballé individuellement sous film.

| PANNEAUX MASSIFS PANOLOT® : LONGUEUR VARIABLE x 950mm |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Essence\Epaisseur                                     | 13mm | 19mm | 26mm | 31mm | 40mm |
| Chêne Ebénisterie                                     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Hêtre étuvé                                           | -    | ✓    | ✓    | -    | ✓    |

Longueurs disponibles : 1400 /1600/1800/2000/2200/2400mm

Autres essences et épaisseurs sur commande : Hêtre naturel, chêne choix nature, Frêne,...



# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS NON ABOUTÉS



### PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS "PROLAM"

Les PROLAM sont proposés en panneaux :  
Assemblage en lames non aboutées de 80 à 150mm de largeur, collage D3.

| PANNEAUX MASSIFS PROLAM : LONGUEUR VARIABLE x1220mm |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Essence\Epaisseur                                   | 20mm | 26mm | 30mm | 40mm |
| Chêne Agencement                                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

Longueurs disponibles selon arrivage : 2000 à 3000mm pour multiples de 100mm.



### PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS ÉPICÉA

Assemblage en lames non aboutées de 45mm de largeur, collage D3.

| PANNEAUX MASSIFS ÉPICÉA : 5000 x 1220mm et 2500 x 1220mm |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Essence\Epaisseur                                        | 18mm | 21mm | 27mm | 42mm |
| Épicéa qualité B                                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |





# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX MASSIFS 3PLIS

ESSENCES :



ÉPICÉA



MÉLÈZE DE PAYS



DOUGLAS



CHÊNE



PANNEAU  
3PLIS

EXEMPLE :

Le panneau 3PLIS est constitué de deux plis extérieurs non aboutés à lames larges, recouvrant un pli central. Ce pli est croisé à 90° par rapport aux deux plis extérieurs, conférant au panneau une grande résistance et une grande stabilité.



## PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX

### PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX : 5000 x 2050mm et 2500 x 2050mm

| Essence\Epaisseur  | 13mm | 15mm | 19mm | 22mm | 26mm | 27mm | 32mm | 42mm |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Épicéa B/C+        | ✓    | ✓    | ✓*   | ✓*   | -    | ✓*   | ✓    | ✓    |
| Mélèze de pays A/B | -    | -    | ✓    | -    | ✓    | -    | -    | -    |
| Douglas B/C        | -    | -    | ✓    | -    | ✓    | -    | -    | -    |


\* Également disponible en 5000 x 1250 mm et 2500 x 1250 mm

### PANNEAUX 3PLIS : LONGUEUR VARIABLE x 1250mm

| Essence\Epaisseur | 20mm |
|-------------------|------|
| Chêne A/B         | ✓    |

Longeurs disponibles selon arrivage : 1650/2050/2300/2500/3000mm.

Autres essences et épaisseurs sur commande : Frêne blanc, Hêtre blanc, Noyer, Merisier, Sycomore, Sipo.





# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE SPÉCIAUX

Tables réalisées en panneaux Multilignes BauBuche

EXEMPLES :



PANNEAU MULTILIGNES®



PANNEAU FINELINE®



## PANNEAUX MASSIFS LAMIBOIS HÊTRE BAUBUCHE MULTILIGNES®

Le BauBuche Multiligne®, dont les placages sont perpendiculaires à la surface du panneau, est idéal pour des plateaux de table, des plans de travail, des marches d'escalier et des aménagements intérieurs.

| PANNEAUX BAUBUCHE MULTILIGNES® |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| Épaisseur                      | 20mm | 35mm | 45mm |
| 3600 x 640                     | ✓    | ✓    | ✓    |
| 3600 x 1080                    | ✓    | ✓    | ✓    |



## PANNEAUX MASSIFS 3 PLIS ÉPICÉA FINELINE®

Le panneau Fineline® est un panneau 3 plis. Les deux plis extérieurs sont composés d'un placage avec des joints verticaux noirs représentant ainsi une surface décorative avec de fines lignes uniques.

| PANNEAUX MASSIFS 3PLIS FINELINE® |      |
|----------------------------------|------|
| Épaisseur                        | 19mm |
| 5000 x 1250                      | ✓    |
| 2500 x 1250                      | ✓    |






# PLANS DE TRAVAIL



## Plans de travail PerfectSense® Premium Matt chant droit plaqué :

Le plan de travail PerfectSense Premium Matt 38 mm impressionne par sa surface esthétique hautement résistante, anti-traces de doigts et à la finition ultra mate et veloutée. L'épaisseur de 1,5 mm des chants ABS permet d'assurer la protection du bord du plan tout en conservant un angle de courbure des plus naturels.


Format 4100 X 650 X 38mm




W1100 PM  
Blanc alpin



U961 PM  
Gris graphite



U999 PM  
Noir




F206 PM  
Pietra Grigia noir

## Plans de travail Feelwood chant droit plaqué


Les plans de travail Feelwood offrent une reproduction exceptionnelle proche d'un placage du fait des décors pores synchronisés (décor dont la structure et le veinage du bois coïncident).




H3359 ST32  
Chêne Davenport naturel clair



H1344 ST32  
Chêne Sherman cognac




H1180 ST37  
Chêne Halifax naturel



H1181 ST37  
Chêne Halifax tabac

## Plans de travail stratifiés postformés


Le plan de travail postformé est la solution la plus répandue. Avec son recouvrement uniforme, il offre un revêtement continu et sans jointure de la face et du profil.




W980 ST7\*  
Blanc kaolin



F812 ST9  
Marbre Levanto blanc




F205 ST9  
Pietra Grigia anthracite




F121 ST87  
Pierre métallisée anthracite


\* Disponible aussi en 900mm de largeur




F311 ST87  
Ceramic anthracite



U708 ST9  
Gris clair



F486 ST76  
Béton sablé blanc



F638 ST10  
Chromix argent



F186 ST9  
Béton Chicago gris clair



F275 ST9  
Béton foncé



H1145 ST10 Chêne  
Bardolino naturel



H3157 ST12  
Chêne Vicenza



H3303 ST10  
Chêne Hamilton naturel



H193 ST12  
Chêne lamellé

## Plans de travail chant droit


L'épaisseur de 1,5 mm des chants ABS permet d'assurer la protection du bord du plan tout en conservant un angle de courbure des plus naturels.



F800 ST9  
Marbre cristal



F229 ST75  
Marbre Cremona



F675 ST75  
Pierre Calvia gris clair



F052 ST75  
Travertin Calais




F004 ST75  
Terrazzo Pelago



F502 ST7 Aluminium brossé fin



F032 ST78  
Granit Cascia gris



F237 ST76  
Ardoise Cupria



F235 ST76  
Ardoise Scivaro



U999 ST78  
Noir



H3152 STG8 Chêne  
Vicenza blanchi




# PLANS DE TRAVAIL

## FORMICA – COLLECTION AXIOM® :


Plans de travail support hydrofuge ép.39mm  
Tous les décors sont disponibles en chants droits




Format 3605 X 650 X 39mm



Format 4110 X 650 X 39mm



Format 4200 X 650 X 39mm



Crédence 3050 X 600 X 7,5mm

\*F1340 : disponible uniquement en chant postformé

\*\* disponible aussi en 900mm de largeur





# PLANS DE TRAVAIL

30 décors  
8 structures  
Technologie Xtrem antitrace

## DUROPAL 2025-2028 :

Plans de travail hydrofuge support ép.38,8mm, 1 profil postformé

Format : 4100 x 650 x 38,8 mm QUADRA : Rayon 3mm

**PFLEIDERER**

PANNEAUX  
DÉCORATIFS

|                  |                                             |                                                   |                                          |                                                     |                                            |                                   |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| DÉCORS<br>UNIS   | QUADRA<br>U11102 XMSM<br>Blanc Craie        | QUADRA<br>U11027 XMSM<br>Blanc glacier            | DÉCORS<br>MATIÈRE                        | QUADRA<br>F76028 FG<br>Rabac                        | QUADRA<br>F76006 VV<br>Acier trempé        | QUADRA<br>F79934 CR<br>Ferro noir |
|                  | QUADRA<br>U11026 SD*<br>Blanc cristal       | QUADRA<br>U12290 SD<br>Gris Anthracite            |                                          | QUADRA<br>F76016 VO<br>Flash noir                   | QUADRA<br>F76146 XMSM<br>Terrazzo bronze   |                                   |
|                  | QUADRA<br>U12000 XMSM<br>Noir volcan        | QUADRA<br>U12187 SD<br>Gris clair                 |                                          |                                                     |                                            |                                   |
| DÉCORS<br>BOIS   | QUADRA<br>R20039 RT<br>Chêne de sonoma gris | QUADRA<br>R20038 NW<br>Châlet Nature              | QUADRA<br>R20315 NW<br>Chêne Artisan     | QUADRA<br>R20348 NW<br>Chêne Huilé                  | QUADRA<br>R20391 NW<br>Chêne Bijoux Muscat |                                   |
|                  | QUADRA<br>R20021 NW<br>Chêne de Lindberg    | QUADRA<br>R20074 RT<br>Chêne de<br>Bordeaux clair |                                          | QUADRA<br>R20383 NW<br>Chêne Pur                    | QUADRA<br>R30135 NW<br>Noyer Okapi         |                                   |
|                  | QUADRA<br>R20027 RT<br>Chêne Lancelot Clair |                                                   |                                          |                                                     |                                            |                                   |
| DÉCORS<br>PIERRE | QUADRA<br>S68036 XMSM<br>Cento              | QUADRA<br>S63014 XMSM<br>Marbre de Rome           | QUADRA<br>S68048 FG<br>Abruzzo colore    | QUADRA<br>S63070 SD<br>Marbre Lugano                | QUADRA<br>F76001 CA<br>Loftec              |                                   |
|                  | QUADRA<br>S63069 SD<br>Marbre Craquelé      | QUADRA<br>F76044 CA<br>Bellato Gris               | QUADRA<br>S63013 MS<br>Trasimeno Basalte | QUADRA<br>S63009 XMSM<br>Marbre de carrare<br>Blanc | QUADRA<br>S64012 PT<br>Tibet               |                                   |

Structures perlées : top velvet (VV), Fine Grain (FG), Sandpearl (SD) Structures bois : Natural Wood (NW), Rustic Wood (RT)  
Structure mate : Xtreme Matt (XM) Structures pierres : Corrosio (CR), volcano (VO)  
\*disponible en 400 x 900 x 38.8 mm 2 arrondis



# PANNEAUX COMPACT


## COMPACT INTÉRIEUR BLANC



COMPACT INTÉRIEUR BLANC AME NOIR FORMICA

| Épaisseur   | 2.5mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
|-------------|-------|-----|-----|-----|------|------|
| 3050 x 1300 | -     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |

## COMPACT INTÉRIEUR COULEURS



## CABINES SANITAIRES, SÉPARATIFS, CASIERS VESTIAIRES





# PANNEAUX COMPACT

## COMPACT EXTÉRIEUR MEG

ABET LAMINATI   
Unlimited selection

Le MEG est un produit de construction constitué d'une âme rigide et d'une surface décorative imprégnées de résines thermosensibles, idéal pour l'architecture et très résistant aux intempéries.

### APPLICATIONS PRINCIPALES :

Le MEG est utilisé principalement pour revêtir les façades et réaliser des garde-corps et des brise-soleil. Il est également employé pour la fabrication de mobilier urbain et des éléments de signalisation extérieure.



FAÇADES



GARDE-CORPS




SIGNALETIQUE



MOBILIER URBAIN



BRISE-SOLEIL





# RÉSINE DE SYNTHÈSE



# 4. RÉSINE DE SYNTHÈSE

## PRODUITS

- PANNEAUX
- CUVES ET VASQUES
- ACCESSOIRES



# PANNEAUX


## PANNEAUX BLANCS



| PLAQUES BETACRYL BLANC 0-100 CLASSIC WHITE |        |      |      |       |       |
|--------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
| Longueur                                   | 3,5 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm |
| 3050 x 760 mm                              | ✓      |      |      | ✓     | ✓     |
| 3050 x 1350 mm                             | ✓      | ✓    |      | ✓     |       |
| 2440 x 760 mm                              |        | ✓    |      |       |       |
| 2440 x 930 mm                              |        | ✓    |      |       |       |
| 3660 x 760 mm                              |        |      | ✓    | ✓     |       |
| 3660 x 930 mm                              |        |      | ✓    | ✓     |       |
| 3050 x 1220 mm                             |        |      | ✓    |       |       |
| 3050 x 1520 mm                             |        |      |      | ✓     |       |

## PANNEAUX COULEURS

Couleurs



| PLAQUES BETACRYL COULEURS 6 MM |               |
|--------------------------------|---------------|
| Longueur                       | 3660 X 930 mm |
| Épaisseur                      | 6 mm          |
| IGLOO WHITE                    | ✓             |
| TRADITIONAL BONE               | ✓             |
| NIGHT DARK                     | ✓             |
| CONCRETE GREY                  | ✓             |
| COFFEE BROWN                   | ✓             |
| OLD CAMEO                      | ✓             |

Couleurs



| PLAQUES BETACRYL COULEURS 12 MM |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Longueur                        | 3660 X 760 mm | 3660 X 930 mm |
| Épaisseur                       | 12 mm         | 12 mm         |
| IGLOO WHITE                     | ✓             | ✓             |
| TRADITIONAL BONE                | ✓             | ✓             |
| NIGHT DARK                      | ✓             | ✓             |
| CONCRETE GREY                   | ✓             | ✓             |
| COFFEE BROWN                    | ✓             | ✓             |
| OLD CAMEO                       | ✓             | ✓             |
| VANILLA ICE                     | ✓             |               |
| CLOUD GREY                      | -             | ✓             |
| SMART GREY                      | -             | ✓             |



Coloris translucide

# CUVES ET VASQUES



## LES CUVES



### Cuve BETACRYL BS CLASSIC WHITE

| Dimensions | Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| BS 3440    | 340 x 400 x 173 mm                                              |
| BS 4040    | 400 x 400 x 176 mm                                              |
| BS 4540    | 450 x 400 x 174 mm                                              |
| BS 5340    | 530 x 400 x 174 mm                                              |
| BS 7040    | 700 x 400 x 176 mm                                              |

BS 3440



BS 4040



BS 4540



BS 5340



BS 7040



## LES VASQUES

### Vasque BETACRYL BB R CLASSIC WHITE

| Dimensions    | Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| BB R 420 PMR* | 420 x 303 x 70 mm                                               |
| BB R 430 INT  | 420 x 332 x 140 mm                                              |
| BB R 614      | 400 x 280 x 100 mm                                              |
| BB R 615      | 500 x 300 x 124 mm                                              |
| BB R 617      | 513 x 333 x 81mm                                                |
| BB R 619      | 500 x 340 x 125 mm                                              |
| BB R 3730 B*  | 394 x 324 x 130 mm                                              |
| BB R 6130 B*  | 624 x 324 x 130 mm                                              |

\*PMR Personne à Mobilité Réduite.

\*Largeur extérieure x Profondeur extérieure x Hauteur extérieure.

BB R 420 PMR\*



BB R 430 INT



BB R 614



BB R 615



BB R 617



BB R 619



BB R 3730 B\*



BB R 6130 B\*





# ACCESSOIRES

## LES ACCESSOIRES



### Cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Cartouche de CLASSIC WHITE 50 ml  | ✓ |
| Cartouche de CLASSIC WHITE 100 ml | ✓ |
| Cartouche de CLASSIC WHITE 250 ml | ✓ |



### Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 50 ml | ✓ |
|---------------------------------------------------------|---|




### Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 100 ml | ✓ |
|----------------------------------------------------------|---|




### Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 250 ml | ✓ |
|----------------------------------------------------------|---|



### Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Embout mélangeur cartouche de colle 50 ml | ✓ |
|-------------------------------------------|---|



### Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Embout mélangeur cartouche de colle 250ml et 100ml | ✓ |
|----------------------------------------------------|---|







# LABASOL

*parquets massifs et contrecollés - sols stratifiés et vinyles - lames pour terrasses*



# 5. REVÊTEMENTS DE SOL ET PARQUETS

## PRODUITS

---

- **PARQUETS MASSIFS**
- **PARQUETS CONTRECOLLÉS**
- **PARQUETS HYBRIDES HYWOOD**
- **SOLS VINYLES**
- **SOLS STRATIFIÉS**
- **TEINTES, FINITIONS ET ENTRETIEN**
- **ACCESSOIRES PARQUETS**



# PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

## PARQUETS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm.

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 

\*\* Fabrication Européenne. 

| Chêne Premier Brut PR 10mm** |                          |       |       | Chêne Premier Brut PR 15mm* |              |      |              |
|------------------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Largeur                      | 50mm                     | 55mm  | 60mm  | Largeur                     | 70mm         | 90mm | 130mm        |
| Stock                        | ✓                        | ✓     | ✓     | Stock                       | ✓            | ✓    | sur commande |
| Longueur                     | 250mm                    | 250mm | 300mm | Longueur                    | 350 à 1200mm |      | 350 à 1500mm |
| Profil                       | Planchette               |       |       | Profil                      | R+L          |      |              |
| Chanfrein                    | GOO                      |       |       | Chanfrein                   | GOO          |      |              |
| Colisage m <sup>2</sup>      | Variable selon arrivages |       |       | Colisage m <sup>2</sup>     | 1,008        | 1,08 | 0.975        |

| Chêne Premier Brut PR 23mm* |              |       |       |       |       |      |      |      |      |       |              |       |       |              |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| Largeur                     | 50mm         | 55mm  | 60mm  | 65mm  | 70mm  | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm  | 100mm        | 105mm | 110mm | 130mm        |
| Stock                       | sur commande |       | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓            | ✓     | ✓     | sur commande |
| Longueur                    | 300 à 1200mm |       |       |       |       |      |      |      |      |       | 300 à 1500mm |       |       |              |
| Profil                      | R+L          |       |       |       |       |      |      |      |      |       |              |       |       |              |
| Chanfrein                   | GOO          |       |       |       |       |      |      |      |      |       |              |       |       |              |
| Colisage                    | 0,72         | 0,792 | 0,864 | 0,936 | 1,008 | 0,9  | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 0,855 | 0,9          | 0,945 | 0,990 | 0,975        |



| Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 800mm* |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
|-----------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---|
| Largeur                                             | 60mm  | 65mm | 70mm | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm | 100mm | 105mm | 110mm |   |
| Stock                                               | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓ |
| Longueur                                            | 800mm |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
| Profil                                              | R+L   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
| Chanfrein                                           | GOO   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
| Colisage m <sup>2</sup>                             | 0,48  | 0,52 | 0,56 | 0,6  | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8   | 0,84  | 0,88  |   |

| Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 900mm* |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
|-----------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---|
| Largeur                                             | 60mm  | 65mm | 70mm | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm | 100mm | 105mm | 110mm |   |
| Stock                                               | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓ |
| Longueur                                            | 900mm |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
| Profil                                              | R+L   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
| Chanfrein                                           | GOO   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |   |
| Colisage m <sup>2</sup>                             | 0,54  | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,9   | 0,95  | 0,99  |   |

# PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

## PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.  
Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds.  
RU : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO0 : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française   
\*\* Fabrication Européenne. 



| Chêne Rustique Brut RU 10mm** |              |
|-------------------------------|--------------|
| Largeur                       | 70mm         |
| Stock                         | sur commande |
| Longueur                      | 250 à 600mm  |
| Profil                        | R+L          |
| Chanfrein                     | GO0          |
| Colisage m2                   | -            |

| Chêne Rustique Brut RU 14mm** |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Largeur                       | 70mm         | 90mm         | 130mm        |
| Stock                         | sur commande | ✓            | sur commande |
| Longueur                      | 300 à 600mm  | 300 à 1200mm | 300 à 1800mm |
| Profil                        | R+L          |              |              |
| Chanfrein                     | GO0          |              |              |
| Colisage m²                   | 1,01         | 1,35         | 0.975        |

| Chêne Rustique Brut RU 23mm* |              |       |       |       |       |      |      |      |      |              |       |       |       |              |
|------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|--------------|
| Largeur                      | 50mm         | 55mm  | 60mm  | 65mm  | 70mm  | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm         | 100mm | 105mm | 110mm | 130mm        |
| Stock                        | sur commande |       | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓            | ✓     | ✓     | ✓     | sur commande |
| Longueur                     | 300 à 1200mm |       |       |       |       |      |      |      |      | 300 à 1500mm |       |       |       |              |
| Profil                       |              |       |       |       |       |      |      |      |      | R+L          |       |       |       |              |
| Chanfrein                    |              |       |       |       |       |      |      |      |      | GO0          |       |       |       |              |
| Colisage                     | 0,72         | 0,792 | 0,864 | 0,936 | 1,008 | 0,9  | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 0,855        | 0,9   | 0,945 | 0,99  | 0,975        |

## PARQUETS CHÊNE NATURE BRUTS

Choix NA.NF FCBA  
Aspect : Hétérogène avec variation de couleur Aubier sain : Permis sans limitation Nœuds : Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre Caractéristique principale : Aspect hétérogène avec aubier.  
PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GO0 : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 



| Chêne Rustique Brut NA 23mm* |              |
|------------------------------|--------------|
| Largeur                      | 70mm 90mm    |
| Stock                        | sur commande |
| Longueur                     | 300 à 1200mm |
| Profil                       | R+L          |
| Chanfrein                    | GO0          |
| Colisage m²                  | 1,008 1,080  |




# PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION

## PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNIS MAT MARAIS

Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier Bis R+L : Rainure + Languette GO4 : Quatre chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Européenne.



### Chêne Premier Vernis Mat Marais PR Bis 14mm\*\*


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Largeur                 | 120mm          |
| Stock                   | ✓              |
| Longueur                | 400 à 2100mm   |
| Profil                  | R+L            |
| Chanfrein               | GO4            |
| Colisage m <sup>2</sup> | 1.764 ou 1.512 |

## PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE BROSSÉ VERNIS MAT VAUGIRARD

Choix RU/CA. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise.

RU : Choix rustique CA : Choix campagne R+L : Rainure + Languette GO4 : quatre chanfreins ✓ En stock

\*\* Fabrication Européenne.



### Chêne Rustique Brossé Vernis Mat Vaugirard RU/CA 14mm\*\*


|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Largeur                 | 130mm        |
| Stock                   | ✓            |
| Longueur                | 300 à 1500mm |
| Profil                  | R+L          |
| Chanfrein               | GO4          |
| Colisage m <sup>2</sup> | 1,95         |

## PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE A. ASPECT BOIS BRUT ALÉSIA

Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise.

RU-A : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Française.



### Chêne Rustique aspect bois brut vernis mat RU/A 14mm\*

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Largeur                 | 130mm        |
| Stock                   | ✓            |
| Longueur                | 400 à 2000mm |
| Profil                  | R+L          |
| Chanfrein               | GO2          |
| Colisage m <sup>2</sup> | 1,95         |

# PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION


**naofloor** Naofloor est l'unique parquet massif démontable, réemployable et réutilisable, éco-conçu et fabriqué en France avec du chêne français issues de sources responsables, 100% Bois de France et labellisé Origine France Garantie. Une pose flottante incroyablement facile et surtout extrêmement rapide, sans colle sur sous-couche.



Blockmoove, système d'assemblage breveté mécanique spécialement conçu pour le montage et le démontage des lames.

## PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNI ASPECT BOIS BRUT

Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier Bis R+L : Rainure + Languette GO4 : Quatre chanfreins \* Fabrication Française.



| Chêne Premier Bis aspect bois brut PR/Bis 14mm* |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Largeur                                         | 130mm        |
| Stock                                           | sur commande |
| Longueur                                        | 400 à 1800mm |
| Profil                                          | Naofloor     |
| Chanfrein                                       | GO4          |
| Colisage m²                                     | 1            |

## PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE-A VERNI NATUREL


Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise. RU-A : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Française



| Chêne Rustique verni naturel RU/A 14mm* |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Largeur                                 | 90mm         |
| Stock                                   | ✓            |
| Longueur                                | 300 à 1200mm |
| Profil                                  | Naofloor     |
| Chanfrein                               | GO4          |
| Colisage m²                             | 1            |

## PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE-A VERNI ASPECT BOIS BRUT

Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise. RU-A : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chanfreins \* Fabrication Française



| Chêne Rustique aspect bois brut RU/A 14mm* |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Largeur                                    | 130mm        |
| Stock                                      | sur commande |
| Longueur                                   | 400 à 1800mm |
| Profil                                     | Naofloor     |
| Chanfrein                                  | GO4          |
| Colisage m²                                | 1            |



# PARQUETS MASSIFS

## POINT DE HONGRIE CHÊNE BRUTS


### PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : nœuds sains Ø maxi 8mm

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier

R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 



#### Point de Hongrie Chêne Brut 23mm \*

Largeur 90mm

Stock ✓

Longueur 600mm

Angle 50°

Profil R+L

Chanfrein GOO


Colisage m<sup>2</sup>

### PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BIS BRUTS

Choix PR Bis - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier Bis

R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



#### Point de Hongrie Chêne Brut PR Bis 14mm \*

Largeur 90mm

Stock ✓

Longueur 500mm

Angle 45°

Profil R+L

Chanfrein GOO

Colisage m<sup>2</sup> 0,77

### PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds. RU : Choix rustique

R+L : Rainure + Languette GOO : sans chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



#### Point de Hongrie Chêne brut RU 14mm\*

Largeur 90mm

Stock ✓

Longueur 500mm ou 600mm

Angle 45°

Profil R+L

Chanfrein GOO

Colisage m<sup>2</sup> 0,77



# PARQUETS MASSIFS BÂTONS ROMPUS CHÊNE BRUTS

## PARQUETS BÂTONS ROMPUS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GO2/GO4 : deux ou quatre chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Européenne. 



### Bâton rompu Chêne Brut PR 14mm\* ou 23mm\*

|           |              |
|-----------|--------------|
| Largeur   | 90mm         |
| Stock     | sur commande |
| Longueur  | 600mm        |
| Profil    | R+L          |
| Chanfrein | GO0/GO4      |





# PARQUETS SPÉCIAUX CHÊNE BRUTS

## PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR.  
Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sans nœuds  
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette  
GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne.



| Mosaïque Chêne Brut PR 8mm* |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Épaisseur                   | 8mm                                  |
| Stock                       | ✓                                    |
| Longueur                    | 120mm                                |
| Profil                      | 2 lamelles                           |
| Chanfrein                   | GOO                                  |
| Colisage m²                 | Colis fixe - Variable selon arrivage |

## PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE DAMIER CHÊNE PREMIER BRUTS



Choix PR - NF FCBA.  
Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sans nœuds  
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette  
GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne.



| Mosaïque Damier Chêne Brut PR 8mm* |                                      |              |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Épaisseur                          | 8mm                                  | 8mm          |
| Stock                              | ✓                                    | sur commande |
| Longueur                           | 120mm                                | 125mm        |
| Profil                             | 5 lamelles                           |              |
| Chanfrein                          | GOO                                  |              |
| Colisage m²                        | Colis fixe - Variable selon arrivage |              |

## PARQUETS PANNEAUX DÉCORATIFS

Panneaux pré-poncés en usine, rainurés sur les 4 côtés, et fournis avec languettes d'assemblage en chêne massif.  
Ces panneaux sont fabriqués en usine de façon artisanale, sans colle, avec possibilité de chevilles aux angles. Dans la tradition, toutes les pièces sont usinées rainures / languettes garantissant un assemblage solide. Le plus souvent en format 1000x1000mm, d'autres dimensions sont possibles. Épaisseur 14 ou 23mm ou contrecollé.





# PARQUETS MASSIFS RÉSINEUX BRUTS

## PARQUETS MASSIFS PIN 1<sup>ER</sup> CHOIX SANS NOEUD

Choix SANS NOEUD (SN).  
Parquet pin maritime, qualité 1<sup>er</sup> choix SANS NOEUD, Aspect brut raboté, Pose clouée.  
R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 



| Parquet Massif Pin 1 <sup>ER</sup> Choix sans Noeud 21mm |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Largeur                                                  | 100mm  |
| Stock                                                    | ✓      |
| Longueur                                                 | 2000mm |
| Profil                                                   | R+L    |
| Chanfrein                                                | GOO    |
| Colisage m <sup>2</sup>                                  | 1      |

## PARQUETS MASSIF PIN CHOIX PETITS NOEUDS

Choix PETITS NOEUDS (PN).  
Parquet pin maritime, qualité PETITS NOEUDS, Aspect brut raboté, Pose clouée.  
R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 



| Parquet Massif Pin Choix Petits Noeuds 21mm |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Largeur                                     | 100mm  |
| Stock                                       | ✓      |
| Longueur                                    | 2000mm |
| Profil                                      | R+L    |
| Chanfrein                                   | GOO    |
| Colisage m <sup>2</sup>                     | 1      |

## PARQUETS MASSIF PIN CHOIX NOUEUX

Choix NOUEUX (NO).  
Parquet pin maritime brut, qualité NOUEUX, Aspect brut raboté, Pose clouée.  
R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 



| Parquet Massif Pin Choix Nouveux 21mm |        |
|---------------------------------------|--------|
| Largeur                               | 100mm  |
| Stock                                 | ✓      |
| Longueur                              | 2000mm |
| Profil                                | R+L    |
| Chanfrein                             | GOO    |
| Colisage m <sup>2</sup>               | 1      |



# PARQUETS FEUILLUS ET EXOTIQUES

SOLS ET  
PARQUETS



Nous proposons aussi à la vente une gamme de parquets en sapin, feuillus et exotiques disponible sur commande.





# PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE PREMIER


## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE PREMIER

Choix PR.


Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm. Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds GO4 : Quatre chanfreins ✓ En stock  
\* Fabrication Française.  \*\* Fabrication Européenne. 



| Diva Chêne Classic Bois Flotté Vernis Mat PR 14mm* |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Largeur                                            | 139mm        |
| Stock                                              | ✓            |
| Longueur                                           | 495 à 1992mm |
| Support                                            | HDF          |
| Parement                                           | 3,4          |
| Profil                                             | CLIC         |
| Chanfrein                                          | GO4          |
| Colisage m²                                        | 1,38         |



| Diva Chêne Classic Opale Brossé Satiné PR 14mm* |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Largeur                                         | 139mm        |
| Stock                                           | ✓            |
| Longueur                                        | 495 à 1992mm |
| Support                                         | HDF          |
| Parement                                        | 3,4          |
| Profil                                          | CLIC         |
| Chanfrein                                       | GO4          |
| Colisage m²                                     | 1,38         |




| Diva Chêne Classic Topaze Vernis Mat PR 14mm* |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Largeur                                       | 139mm        |
| Stock                                         | ✓            |
| Longueur                                      | 495 à 1992mm |
| Support                                       | HDF          |
| Parement                                      | 3,4          |
| Profil                                        | CLIC         |
| Chanfrein                                     | GO4          |
| Colisage m²                                   | 1,38         |




| Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé PR/RU 16mm** |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Largeur                                         | 90mm         | 125mm        |
| Stock                                           | ✓            | ✓            |
| Longueur                                        | 300 à 1500mm | 400 à 1800mm |
| Support                                         | CP           | CP           |
| Parement                                        | 4,5          | 4,5          |
| Profil                                          | R+L          | R+L          |
| Chanfrein                                       | GO2          | GO2          |
| Colisage m²                                     | 1,62         | 1,8          |





**Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm\*\***


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Largeur                 | 138mm   |
| Stock                   | ✓       |
| Longueur                | 2200mm  |
| Support                 | Latté   |
| Parement                | 3,5     |
| Profil                  | CLIC 5G |
| Chanfrein               | GO2     |
| Colisage m <sup>2</sup> | 3,04    |


**Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm\*\***

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Largeur                 | 138mm   |
| Stock                   | ✓       |
| Longueur                | 2200mm  |
| Support                 | Latté   |
| Parement                | 3,5     |
| Profil                  | CLIC 5G |
| Chanfrein               | GO2     |
| Colisage m <sup>2</sup> | 3,04    |


**Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm\*\***

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Largeur                 | 181mm   |
| Stock                   | ✓       |
| Longueur                | 2200mm  |
| Support                 | Latté   |
| Parement                | 3,5     |
| Profil                  | CLIC 5G |
| Chanfrein               | GO2     |
| Colisage m <sup>2</sup> | 3,19    |


**Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm\*\***

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Largeur                 | 181mm   |
| Stock                   | ✓       |
| Longueur                | 2200mm  |
| Support                 | Latté   |
| Parement                | 3,5     |
| Profil                  | CLIC 5G |
| Chanfrein               | GO2     |
| Colisage m <sup>2</sup> | 3,19    |



# PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE RUSTIQUE

## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds.

R+L : Rainure + Languette GO2/4 : deux ou quatre chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Française. 

\*\* Fabrication Européenne. 



### Diva Chêne Authentique Bois Flotté Vernis Mat RU 14mm\*

|             |              |
|-------------|--------------|
| Largeur     | 139mm        |
| Stock       | ✓            |
| Longueur    | 495 à 1992mm |
| Support     | HDF          |
| Parement    | 3,4          |
| Profil      | CLIC         |
| Chanfrein   | GO4          |
| Colisage m² | 1,38         |




### Diva Chêne Authentique Topaze Vernis Mat RU 14mm\*

|             |              |
|-------------|--------------|
| Largeur     | 139mm        |
| Stock       | ✓            |
| Longueur    | 495 à 1992mm |
| Support     | HDF          |
| Parement    | 3,4          |
| Profil      | CLIC         |
| Chanfrein   | GO4          |
| Colisage m² | 1,38         |



### Toscane Chêne Animoso Live Matt Brossé Vernis Mat RU 14mm\*\*


|             |         |
|-------------|---------|
| Largeur     | 138mm   |
| Stock       | ✓       |
| Longueur    | 2200mm  |
| Support     | Latté   |
| Parement    | 3,5     |
| Profil      | CLIC 5G |
| Chanfrein   | GO2     |
| Colisage m² | 3,04    |




### Toscane Chêne Animoso Live Pure Brossé Vernis RU 14mm\*\*

|             |         |
|-------------|---------|
| Largeur     | 138mm   |
| Stock       | ✓       |
| Longueur    | 2200mm  |
| Support     | Latté   |
| Parement    | 3,5     |
| Profil      | CLIC 5G |
| Chanfrein   | GO2     |
| Colisage m² | 3,04    |



**Toscane Chêne Animoso Coral Huilé Live Natural RU 14mm\*\***

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Largeur                 | 138mm        |
| Stock                   | sur commande |
| Longueur                | 2200mm       |
| Support                 | Latté        |
| Parement                | 3,5          |
| Profil                  | CLIC 5G      |
| Chanfrein               | GO2          |
| Colisage m <sup>2</sup> | 3,04         |

**Toscane Chêne Animoso Live Medium Grey Brossé Vernis Mat RU 14mm\*\***

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Largeur                 | 138 mm       |
| Stock                   | sur commande |
| Longueur                | 2200mm       |
| Support                 | Latté        |
| Parement                | 3,5          |
| Profil                  | CLIC 5G      |
| Chanfrein               | GO2          |
| Colisage m <sup>2</sup> | 3,04         |



# PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur Aubier sain : Permis sans limitation Nœuds : Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre Caractéristique principale : Aspect hétérogène avec aubier.  
R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chamfreins ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 




| Toscane Chêne Nature Vernis Incolore NA 12mm* |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Largeur                                       | 145mm        |
| Stock                                         | ✓            |
| Longueur                                      | 400 à 2000mm |
| Support                                       | CP           |
| Parement                                      | 3.2          |
| Profil                                        | R+L          |
| Chanfrein                                     | GO2          |
| Colisage m²                                   | 1,914        |



## PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE

Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.  
PR : Choix premier Bis R+L : Rainure + Languette GO0 : Sans chanfreins ✓ En stock  
\* Fabrication Européenne. 



| Toscane Chêne 3 frises vernis nature PR 14 mm** |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Largeur                                         | 200 mm  |
| Stock                                           | ✓       |
| Longueur                                        | 2390 mm |
| Support                                         | Latté   |
| Parement                                        | 3,5     |
| Profil                                          | CLIC    |
| Chanfrein                                       | GO0     |
| Colisage m²                                     | 3.346   |



# AUTRES CHOIX DE PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE

## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE

Choix NOUVEUX. Aspect : Hétérogène avec singularités du bois et variation de couleur admises Aubier sain : Permis.  
Trace de cœur : Admise Nœuds : Nœuds sans limite de dimension et de nombre Caractéristique principale : Aspect clair  
avec petits nœuds.

R+L : Rainure + Languette GO2/GO4 : Deux ou quatre chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



### Monolame Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm\*

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Largeur                 | 139mm  |
| Stock                   | ✓      |
| Longueur                | 1210mm |
| Support                 | HDF    |
| Parement                | 2,5    |
| Profil                  | CLIC   |
| Chanfrein               | GO2    |
| Colisage m <sup>2</sup> | 1,85   |



### Monolame Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm\*

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Largeur                 | 139mm  |
| Stock                   | ✓      |
| Longueur                | 1210mm |
| Support                 | HDF    |
| Parement                | 2,5    |
| Profil                  | CLIC   |
| Chanfrein               | GO2    |
| Colisage m <sup>2</sup> | 1,85   |



### Alto Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm\*

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Largeur                 | 184mm  |
| Stock                   | ✓      |
| Longueur                | 1210mm |
| Support                 | HDF    |
| Parement                | 2,5    |
| Profil                  | CLIC   |
| Chanfrein               | GO2    |
| Colisage m <sup>2</sup> | 1,85   |



### Alto Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm\*

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Largeur                 | 139mm  |
| Stock                   | ✓      |
| Longueur                | 2000mm |
| Support                 | HDF    |
| Parement                | 2,5    |
| Profil                  | CLIC   |
| Chanfrein               | GO2    |
| Colisage m <sup>2</sup> | 1,96   |



# PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT DE HONGRIE AVEC FINITION

## PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds.  
R+L : Rainure + Languette GO4 : Quatre chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



| Toscane Point de Hongrie 45° Chêne Vernis Mat RU 12mm* |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Largeur                                                | 90mm* |
| Stock                                                  | ✓     |
| Longueur                                               | 600mm |
| Support                                                | CP    |
| Parement                                               | 3,2   |
| Angle                                                  | 45°   |
| Profil                                                 | R+L   |
| Chanfrein                                              | GO4   |
| Colisage m²                                            | 1,08  |





# SOLS HYBRIDES

Parquet hybride Hywood Norden Ark - 3

## SOL HYBRIDE HYWOOD CLASSIC

Cette gamme est un nouveau concept de sol hybride tout à fait innovant. Naturel, écologique et recyclable, HYWOOD est composé d'une couche supérieure en bois véritable, de poudre de bois et d'une plaque de support résistante à l'eau. Ce processus de fabrication lui confère une haute résistance à la pression, aux coups, aux rayures, aux éraflures et à l'eau.






Dimension des lames : 2197 x 233 x 11mm

CLASSE 23/33 - Lame large - Structures Texturées - 4 micro-chanfreins - Fabrication Européenne.   
Garantie : usage résidentiel à vie et Usage commercial 10 ans. ✓ En stock



### Hybride Hywood Classic Sol Vinyles 11mm

| Désignation                  | Finition | Aspect      | Profil             | Couche d'usure | Colisage m² | Stock |
|------------------------------|----------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------|
| Z01a Chêne Dovre - 1         | Brossé   | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67           | 2,047       | ✓     |
| Z08a Chêne Capitool Reef - 2 | Brossé   | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67           | 2,047       | ✓     |
| Z16a Chêne Nordens Ark - 3   | Brossé   | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67           | 2,047       | ✓     |
| Z03a Chêne Wind Cave - 4     | Brossé   | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67           | 2,047       | ✓     |
| Z18a Chêne Tyresta - 5       | Brossé   | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67           | 2,047       | ✓     |



Parquet hybride Hywood Tyresta - 5





Parquet hybride Hywood Dovre - 1



Parquet hybride Hywood Tyresta - 5



# SOLS VINYLES

## SOL VINYLE SOJA PERFORM

Le sol design vinyle est fabriqué avec un plastifiant végétal, obtenu à partir d'huile de soja. L'huile bio à base de graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est souple, agréablement élastique et il atténue les bruits. Tout en gardant sa robustesse et sa résistance il est également antibactérien et antistatique. Grâce aux vertus du soja, votre sol design vinyle est particulièrement faible en émissions et vous apporte un sentiment de sécurité. Le sol design vinyle Perform, de 6 millimètres d'épaisseur et doté de plusieurs couches est un concentré de puissance pour toutes les situations. Grâce à son panneau support rigide et pauvre en plastifiants, il est prêt à l'emploi partout et est 100% imperméable à l'eau. Vous pouvez le poser vous-même en pose flottante ou faire appel à un spécialiste pour une pose collée.

CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Fabrication Européenne.   
- Garantie : usage résidentiel 20 ans et Usage commercial 10 ans. ✓ En stock



| Soja Perform Sol Vinyle 6mm |                |          |        |            |                |                         |       |
|-----------------------------|----------------|----------|--------|------------|----------------|-------------------------|-------|
| Désignation                 | Dimensions mm  | Finition | Aspect | Chanfreins | Couche d'usure | Colisage m <sup>2</sup> | Stock |
| C05 Chêne York - 1          | 1212,9 x 222,3 | Brossé   | Mat    | 4          | 0.55           | 1,618                   | ✓     |
| D04 Chêne Dublin - 2        | 1517,7 x 235   | Brossé   | Mat    | 4          | 0.55           | 2,14                    | ✓     |
| E05 Pierre Split - 3        | 1212,9 x 603,3 | Miniperl | Mat    | 4          | 0.55           | 1,463                   | ✓     |



Chêne Dublin - 2




# SOLS VINYLES

## SOL VINYLE




Parquetvinyl est un revêtement de sol en vinyle rigide de dernière génération, composé d’une couche calcaire rigide et d’une couche supérieure innovante qui reproduit fidèlement l’aspect et les irrégularités du bois ou de la pierre naturelle. Le Parquetvinyl est entièrement résistant à l’eau, durable face aux chocs et aux taches, ce qui le rend adapté à un usage dans des pièces exposées à l’humidité, comme la cuisine ou la salle de bains. Il se distingue également par sa facilité de pose et d’entretien.

CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Sous-couche IXE intégrée 18dB - 100% étanche - Fabrication Européenne  - Garantie : usage résidentiel 35 ans et usage intensif commercial 20 ans. ✓ En stock



### Sol vinyle Parquetvinyl avec sous couche intégrée 5mm

| Désignation                 | Dimensions mm  | Aspect    | Chanfreins | Couche d’usure | Colisage m² | Stock        |
|-----------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Douro 180 Black pepper - 1  | 5 x 180 x 1220 | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,196       | ✓            |
| Douro 180 Honey - 2         | 5 x 180 x 1220 | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,196       | ✓            |
| Douro 180 Toffee - 3        | 5 x 180 x 1220 | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,196       | ✓            |
| Douro 180 Dusty Grey - 4    | 5 x 180 x 1220 | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,196       | sur commande |
| Tarn Chestnut - 5           | 5 x 176 x 1213 | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,348       | ✓            |
| Tarn Copper - 6             | 5 x 176 x 1213 | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,348       | ✓            |
| Tarn Vanilia Fudge - 7      | 5 x 176 x 1213 | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,348       | sur commande |
| Sava Sand - Bâton rompu - 8 | 5 x 123 x 615  | Ultra Mat | 4          | 0.55           | 2,269       | sur commande |





# SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Rafaela

## SOLS STRATIFIÉS GAMME FRIENDS

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V)


Garantie : Usage résidentiel 15 ans / Usage commercial 5 ans. Fabrication Européenne. 

✓ En stock




### Friends Sol Stratifié 8mm


| Désignation       | Dimensions mm  | Finition        | Profil | Colisage m² | Stock |
|-------------------|----------------|-----------------|--------|-------------|-------|
| Chêne Aurelia - 1 | 1288x195 x 8mm | Brossé linéaire | 4V     | 2,26        | ✓     |
| Chêne Violeta - 2 | 1288x195 x 8mm | Brossé linéaire | 4V     | 2,26        | ✓     |
| Chêne Flavio - 3  | 1288x195 x 8mm | Brossé linéaire | 4V     | 2,26        | ✓     |
| Chêne Rafaela - 4 | 1288x195 x 8mm | Brossé linéaire | 4V     | 2,26        | ✓     |



1



2



3



4



Sol stratifié Chêne Flavio





# SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Dune

## SOLS STRATIFIÉS GAMME DRAMMEN

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V)  
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans. Résistance à l'eau ✓ En stock



Résistance à l'eau

Résistance aux rayures

Pose facile

Le revêtement Drammen, doté de la couche TitanX™ et de la technologie AquaSafe, est résistant aux rayures, à l'eau et facile à entretenir. Sa pose est rapide grâce au système Uniclic™.

| Drammen Sol Stratifié 8mm |                |            |        |             |              |
|---------------------------|----------------|------------|--------|-------------|--------------|
| Désignation               | Dimensions mm  | Finition   | Profil | Colisage m² | Stock        |
| Chêne Dune - 1            | 1200x190 x 8mm | soyeux mat | 4V     | 1,596       | ✓            |
| Chêne Cornouailles - 2    | 1200x190 x 8mm | soyeux mat | 4V     | 1,596       | sur commande |
| Chêne Cappuccino - 3      | 1200x190 x 8mm | soyeux mat | 4V     | 1,596       | ✓            |



Sol stratifié Chêne Cornouailles



Sol stratifié Chêne Cappuccino



# SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Chemin de fer

## SOLS STRATIFIÉS GAMME BERGEN SENSATION

CLASSE 32 - AC4 - Structures Mates - 4 chanfreins (4V) TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois. BRILLANCE SM : Soyeux Mat.  
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans. ✓ En stock



Résistance  
à l'eau



Résistance  
aux rayures



Effet naturel




Pose facile

Le sol stratifié Bergen séduit par sa surface Sensation aux textures réalistes et à la finition mate. Doté des technologies TitanX™ et AquaSafe, il résiste aux rayures, à l'eau et se nettoie facilement. Sa pose est rapide grâce au système Uniclic™.

### Bergen Sensation Sol Stratifié 8mm

| Désignation             | Dimensions mm    | Finition | Profil | Colisage m <sup>2</sup> | Stock |
|-------------------------|------------------|----------|--------|-------------------------|-------|
| Chêne Jetée - 1         | 1380 x 156 x 8mm | GW/SM    | 4V     | 1,722                   | ✓     |
| Chêne Chemin de Fer - 2 | 1380 x 156 x 8mm | GW/SM    | 4V     | 1,722                   | ✓     |



Sol stratifié Chêne Chemin de fer



Sol stratifié Chêne Jetée



# SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Île

## SOLS STRATIFIÉS GAMME ARENDAL SENSATION



CLASSE 32 - AC4 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois. BRILLANCE MA : Mat. Résistance à l'eau  
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans.



Avec ses lames longues et équilibrées, le sol stratifié Arendal apporte une touche classique à tout intérieur. Sa surface Sensation offre des textures profondes et une finition mate. Résistant à l'eau, aux rayures et facile à poser grâce au système PerfectFold™.

### Arendal Sol Stratifié 9mm

| Désignation    | Dimensions mm    | Finition | Profil | Colisage m² | Stock |
|----------------|------------------|----------|--------|-------------|-------|
| Chêne Île - 1  | 1380 x 190 x 9mm | GW/MA    | 4V     | 1,573       | ✓     |
| Chêne Rive - 2 | 1380 x 190 x 9mm | GW/MA    | 4V     | 1,573       | ✓     |



Sol stratifié Chêne Île



Sol stratifié Chêne Rive




# TEINTES VERNIS DU FAUBOURG



## Teinte base concentrée hydro Les Vernis du Faubourg

| Désignation                   | 250ml | 500ml | 1L           | 5L           |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| VF Chêne Rustique - 1         | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF Chêne Noyer - 2            | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF Chêne clair - 3            | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF Chêne Moyen- 4             | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF Chêne doré - 5             | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF Chêne Foncé - 6            | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF 28 Merisier Orangé - 7     | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF 208 Merisier Doré - 8      | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF 219 Merisier Antique - 9   | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF 156 Acajou - 10            | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF 480 Pallissandre - 11      | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF Wengué - 12                | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF CLT81691 Noir Profond - 13 | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF CFT13015 Blanc Pur - 14    | ✓     | ✓     | ✓            | ✓            |
| VF Gris déco - 15             | -     | -     | sur commande | sur commande |
| VF Gris souris - 16           | -     | -     | sur commande | sur commande |



# FINITION ET ENTRETIEN DU PARQUET

## VERNIS ET HUILES

**Blanchon**

Expert des finitions bois, Blanchon propose des solutions adaptées à tous les parquets.



INTENSIV®, vitrificateur biosourcé aqua-polyuréthane, deux composants sélectionnés pour leur grande résistance à l'abrasion, à la rayure et leur remarquable souplesse. Il contient 78% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés non issus de l'agriculture biologique.

### Vitrificateur trafic intense Intensiv® Biosourcé Blanchon

|             |       |
|-------------|-------|
| Désignation | 9L+1L |
| Satiné      | ✓     |
| Ultra mat   | ✓     |



VP P.U. est un vitrificateur parquet traditionnel monocomposant, à base de résines polyuréthanes. Souple et résistant, il est utilisable pour la vitrification de tous parquets. Réchauffe la couleur initiale du bois.

### Vitrificateur VP P.U Blanchon

|             |     |
|-------------|-----|
| Désignation | 10L |
| Mat soie    | ✓   |
| Satiné      | ✓   |



Les finitions Osmo sont à bases d'huiles et de cires naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire forme une surface élastique, laissant circuler l'air et protège le bois de l'extérieur. Le bois reste durablement beau et élastique



### Huile cire Original Osmo

| Désignation               | 0.75L | 2.5L |
|---------------------------|-------|------|
| 3011 - Incolore brillante | ✓     | ✓    |
| 3032 - Incolore satinée   | ✓     | ✓    |
| 3065 - Incolore semi-mate | ✓     | ✓    |
| 3062 - Incolore mate      | ✓     | ✓    |



### Huile cire Original colorée Osmo

| Désignation                      | 0.75L | 2.5L |
|----------------------------------|-------|------|
| 3072 - Colorée Ambre transparent | ✓     | ✓    |
| 3040 - Colorée Blanc transparent | ✓     | ✓    |
| 3071 - Colorée Miel transparent  | ✓     | ✓    |
| 3075 - Colorée Noir transparent  | ✓     | ✓    |
| 3073 - Colorée Terra transparent | ✓     | ✓    |



Ambre



Blanc



Miel



Noir



Terra



# FINITION DU PARQUET VERNIS ET HUILES



| Huile cire antidérapante Osmo  |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| Désignation                    | 0.75L | 2.5L |
| 3088 - Incolore semi-mate (R9) | ✓     | ✓    |
| 3089 - Incolore satinée (R11)  | ✓     | ✓    |



| Huile cire Rapid Osmo   |       |      |
|-------------------------|-------|------|
| Désignation             | 0.75L | 2.5L |
| 3232 - Incolore satinée | ✓     | ✓    |
| 3262 - Incolore mate    | ✓     | ✓    |



| Huile cire effet Osmo |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Désignation           | 0.75L | 2.5L |
| 3044 - Bois Brut      | ✓     | ✓    |



| Huile d'entretien Osmo  |       |      |
|-------------------------|-------|------|
| Désignation             | 0.75L | 2.5L |
| 3081 - Incolore satinée | ✓     | ✓    |
| 3079 - Incolore mate    | ✓     | ✓    |





# FINITION DU PARQUET

## VERNIS ET HUILES

Oil Plus 2C – Protégez et sublimez le bois en une seule couche  
Oil Plus 2C colore et protège vos surfaces en bois en un seul geste. Sa formule bi-composant pénètre en profondeur, révèle le veinage naturel et offre une protection durable contre l'eau et les taches.  
Disponible en plus de 40 teintes, pour une finition élégante et résistante.  
Les contenant de 130ml et de 3.5l sur commande uniquement.

Rubio  
MONOCOAT



### Oil Plus 2C - Huile à bois pour l'intérieur Rubio

| Désignation | 6ml | 20ml | 390ml | 1.3L | Désignation  | 6ml | 20ml | 390ml | 1.3L |
|-------------|-----|------|-------|------|--------------|-----|------|-------|------|
| chocolate   | ✓   |      | ✓     | ✓    | Smoke 5%     | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Black       | ✓   |      | ✓     | ✓    | Super white  | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Dark Roast  | ✓   |      | ✓     | ✓    | White        | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Arabica     | ✓   |      | ✓     | ✓    | Cotton White | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Cocoa       | ✓   |      | ✓     | ✓    | Natural      | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Hazelnut    | ✓   |      | ✓     | ✓    | Mist         | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Cortado     | ✓   |      | ✓     | ✓    | Mist 5%      | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Mocha       | ✓   |      | ✓     | ✓    | Vanilla      | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Vienna      | ✓   |      | ✓     | ✓    | Smoke 5%     | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Macchiato   | ✓   |      | ✓     | ✓    | Oyster       | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Linen       | ✓   |      | ✓     | ✓    | White 5%     | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Dunes       | ✓   |      | ✓     | ✓    | Pure         | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Dulce       | ✓   |      | ✓     | ✓    | Castle brown | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Honey       | ✓   |      | ✓     | ✓    | Walnut       | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |
| Light Roast | ✓   |      | ✓     | ✓    | Dark Oak     | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Bourbon     | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    | Ash grey     | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Almond      | ✓   |      | ✓     | ✓    | Fern         | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Golden Hour | ✓   |      | ✓     | ✓    | Midnight Sky | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Affogato    | ✓   |      | ✓     | ✓    | Red Velvet   | ✓   |      | ✓     | ✓    |
| Shell Grey  | ✓   |      | ✓     | ✓    | Charcoal     | ✓   | ✓    | ✓     | ✓    |





# ACCESSOIRES POUR PARQUET



## Gamme de colles à parquet BOSTIK

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| COLLE BOSTIK WOOD H110 Eco parquet - 21kg       | ✓            |
| COLLE BOSTIK WOOD H160 Multi parquet - 21kg     | ✓            |
| COLLE BOSTIK WOOD parquet H200 Elastic - 21kg   | ✓            |
| COLLE BOSTIK WOOD parquet H910 Silenstik - 15kg | sur commande |
| COLLE BOSTIK WOOD parquet P140 First - 21kg     | ✓            |



## Colles à parquet SIKA

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| COLLE SIKA ADHEFLEX spatulable, poche de 600ml | ✓ |
|------------------------------------------------|---|



Ragréage de sol autolissant polyvalent P3 pour sols intérieurs et extérieurs de 1 à 10 mm, P3 à partir de 3 mm pour les travaux neufs et rénovation.

## Ragréage de sol BOSTIK

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| ENDUIT RAGRÉAGE SOL SL C330 TRAFIC - 25kg | ✓ |
|-------------------------------------------|---|



Ragréage de sol autolissant et autonivelant P4 fibré, adapté pour les travaux neufs et rénovations.

## Ragréage de sol BOSTIK

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| ENDUIT DE RAGRÉAGE SOL SL C740 FIBER MAXI - 25kg | ✓ |
|--------------------------------------------------|---|



## SOUS-COUCHE ROULEAU LIÈGE ET ÉLASTOMÈRE HPK

|        |                                               |   |
|--------|-----------------------------------------------|---|
| ECR 70 | Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m <sup>2</sup> | ✓ |
| RCU 65 | Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m <sup>2</sup> | ✓ |



## SOUS-COUCHE PLAQUE LIÈGE ET ÉLASTOMÈRE HPK

|           |                                                        |   |
|-----------|--------------------------------------------------------|---|
| PBGB 25   | Epaisseur : 2mm / 1x0.50m Plaque de 0.50m <sup>2</sup> | ✓ |
| PNM 15/30 | Epaisseur : 4mm / 1x0.50m Plaque de 0.50m <sup>2</sup> | ✓ |

# ACCESSOIRES POUR PARQUET



## SOUS-COUCHE ROULEAU LIÈGE ET PARE VAPEUR HPK

PIM80

Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m<sup>2</sup>

✓




## SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER SIKa

Acouflex PH5

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m<sup>2</sup>

✓



## SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER 18Db SIKa

Acouflex GS5

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m<sup>2</sup>

✓



## SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE SUR SOL CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE SIKa

Acouflex PC3

Epaisseur : 3mm / Plaque de 0,50m<sup>2</sup>

✓



## SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE STEICO

Phaltex 5

Epaisseur : 5mm / Plaque de 1.2x0.6m

✓



## Provent KUBERIT SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUET FLOTTANT

Provent KUBERIT






Epaisseur : 2.3mm / Rouleau de 15m<sup>2</sup>

✓



# PROFILS DE FINITION MÉTAL

**KÜBERiT**



## Seuils de raccordement 443 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur               | 1,00 m | 3,00 m |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé platinum brossé    | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé aspect inox brossé | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé argent             | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé argent brossé      | ✓      | ✓      |
| Aluminium noir mat RAL 9005          | ✓      | ✓      |

## Seuils de raccordement 459 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur               | 1,00 m | 3,00 m |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé platinum brossé    | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé aspect inox brossé | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé argent             | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé argent brossé      | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé sable              | ✓      | ✓      |

## Seuils de raccordement 452 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 2,70 m |
|------------------------|--------|--------|
| Laiton poli            | ✓      | ✓      |

## Seuils d'adaptation 248 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur   | 1,00 m | 2,70 m |
|--------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé argent | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé sable  | ✓      | ✓      |

## Seuils d'adaptation 247 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 2,70 m |
|------------------------|--------|--------|
| Laiton poli            | ✓      | ✓      |

## Seuils d'adaptation 245 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur      | 0,90 m | 2,70 m |
|-----------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé argent    | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé sable     | ✓      | ✓      |
| Aluminium noir mat RAL 9005 | ✓      | ✓      |

## Nez de marche 225 à percement noyé

| Désignation / Longueur   | 1,00 m | 2,50 m |
|--------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé argent | ✓      | ✓      |
| Aluminium anodisé sable  | ✓      | ✓      |
| Laiton poli              | ✓      | ✓      |





# LE BOIS DE MENUISERIE







# 6. BOIS DE MENUISERIE



## PRODUITS

---

- BOIS DU NORD
- BOIS DE PAYS
- BOIS EXOTIQUES



# BOIS DU NORD

## BOIS BRUT



### MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

75 x 225

✓



### 1/2 MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

38 x 225

✓

75 x 110

✓



### BASTAINGS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

63 x 175

✓



### CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 80

✓



### 1/2 CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 40

✓



### PLANCHES NORD

| Section  | Longueurs variables selon arrivages | Section   | Longueurs variables selon arrivages |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 25 x 225 | ✓                                   | 50 x 225  | ✓                                   |
| 32 x 225 | ✓                                   | 100 x 225 | ✓                                   |

# BOIS DU NORD

## BOIS RABOTÉ



Sapin / Epicéa de pays Non traité

| TASSEaux STANDARDS SAPIN NORD |                                                                   |         |   |         |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|
| Section                       | Longueurs variables selon arrivages : 4,80 ml / 5,10 ml / 5,40 ml |         |   |         |   |
| 22 x 48                       | ✓                                                                 | 30 x 60 | ✓ | 47 x 47 | ✓ |
| 22 x 70                       | ✓                                                                 | 30 x 70 | ✓ |         |   |
| 22 x 95                       | ✓                                                                 |         |   |         |   |



| TASSEaux STANDARDS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS NORD |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Section                                         | Longueur 6,50 ml |
| 22 x 48                                         | ✓                |
| 22 x 70                                         | ✓                |
| 30 x 60                                         | ✓                |



| LAMBRIS SAPIN NORD |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Section            | Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,10ml (multiple de 30cm) |
| 10 x 90            | ✓                                                                         |



| LAMES À VOLET 4 CHANFREINS OU MOUCHETTE NORD |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Section                                      | Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm) |
| 21 x 90                                      | ✓                                                                        |
| 27 x 90                                      | ✓                                                                        |



| PLANCHERS RABOTÉS NORD |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Section                | Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm) |
| 21 x 90                | ✓                                                                        |
| 28 x 90                | ✓                                                                        |



| PLANCHES DE RIVE NORD |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Section               | Longueurs variables selon arrivages : 4,20m / 4,50m / 4,80m / 5,10m / 5,40m |
| 21 x 170              | ✓                                                                           |
| 21 x 220              | ✓                                                                           |





# BOIS DU PAYS

## PLOTS

| PLOTS BOIS DE PAYS             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur                      | 18mm | 27mm | 30mm | 34mm | 35mm | 41mm | 45mm | 50mm | 54mm | 60mm | 65mm | 80mm |
| Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE KD      | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |
| Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE         | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |
| Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE KD | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |
| Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE    | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |
| Plot HÊTRE                     | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |
| Plot FRÊNE                     | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |
| Plot MERISIER                  | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |
| Plot NOYER                     |      |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      |      |
| Plot SYCOMORE                  |      | ✓    |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |      | ✓    |      |      |      |
| Plot DOUGLAS                   |      | ✓    |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |      |      |      | ✓    |      |
| Plot PIN                       | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |

Vendus au détail en plateau ou à la bille complète selon les essences.

| PLOTS DÉPAREILLÉS BOIS DE PAYS |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur                      | 18mm | 27mm | 34mm | 41mm | 54mm | 65mm | 80mm |
| Plot CHÊNE KD                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| Plot HÊTRE KD                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Plot FRÊNE KD                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

Vendus uniquement au détail en plateau.

## AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Longueurs et largeurs variables selon arrivages.

| AVIVÉS CHÊNE |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur    | 27mm | 34mm | 41mm | 54mm | 65mm | 80mm |
| Avivé CHÊNE  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

| AVIVÉS HÊTRE PONCÉ KD |                |                |              |              |              |              |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Épaisseur             | 26mm<br>(23.8) | 32mm<br>(29.5) | 38mm<br>(36) | 46mm<br>(43) | 52mm<br>(49) | 65mm<br>(63) |
| Avivé HÊTRE KD        | ✓              | ✓              | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |

| AVIVÉS PIN KD |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Épaisseur     | 18mm | 27mm | 34mm | 41mm | 54mm | 65mm | 80mm |
| Avivé PIN KD  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

Vendus uniquement au détail en plateau.

# LORRAINES OA/OB

Sapin / Epicéa de pays Non traité



QUALITÉ  
MENUISERIE

## PLANCHES SAPIN QUALITÉ MENUISERIE OA/OB

| Section  | 4 ml |
|----------|------|
| 18 x 305 | ✓    |
| 27 x 305 | ✓    |
| 34 x 305 | ✓    |
| 41 x 305 | ✓    |
| 50 x 305 | ✓    |
| 60 x 305 | ✓    |



# BOIS EXOTIQUES

BOIS DE  
MENUISERIE

## PLOTS

### PLOTS EXOTIQUES

| Épaisseur    | 18mm | 27mm | 34mm | 41mm | 54mm | 65mm | 80mm |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plot IROKO   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Plot SAPELLI | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Plot SIPO    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Les Longueurs et les largeurs sont variables selon arrivages.

### AVIVÉS EXOTIQUES

| Épaisseur     | 27mm | 34mm | 41mm | 54mm | 65mm | 80mm |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Avivé IROKO   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Avivé SAPELLI | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

Autres essences : nous consulter.



# LES MOULURES



# 7. TASSEaux, PLINTHES ET MOULURES

## PRODUITS

---

- TASSEaux SAPIN
- MOULURES PIN
- PLINTHES SAPIN ET MDF



# TASSEAUX SAPIN

## TASSEAUX RABOTÉS 1<sup>ER</sup> CHOIX

longueurs : 2,00 ml / 2,50 ml / 3,00 ml

### TASSEAUX 10 mm

| Longueur | 2,00 ml | 2,50 ml | 3,00 ml |
|----------|---------|---------|---------|
| 10 x 10  | ✓       | ✓       |         |
| 10 x 15  | ✓       |         |         |
| 10 x 20  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 10 x 30  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 10 x 40  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 10 x 50  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 10 x 60  |         | ✓       |         |
| 10 x 70  |         | ✓       |         |
| 10 x 80  |         | ✓       |         |
| 10 x 100 | ✓       | ✓       |         |

### TASSEAUX 15 mm

| Longueur | 2,00 ml | 2,50 ml | 3,00 ml |
|----------|---------|---------|---------|
| 15 x 15  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 15 x 20  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 15 x 25  | ✓       |         |         |
| 15 x 30  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 15 x 40  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 15 x 50  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 15 x 60  |         | ✓       |         |
| 15 x 70  |         | ✓       |         |
| 15 x 100 |         | ✓       |         |

### TASSEAUX 20 mm

| Longueur | 2,00 ml | 2,50 ml | 3,00 ml |
|----------|---------|---------|---------|
| 20 x 20  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 20 x 25  | ✓       | ✓       |         |
| 20 x 30  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 20 x 40  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 20 x 50  | ✓       | ✓       | ✓       |

### TASSEAUX 24 mm

| Longueur | 2,00 ml | 2,50 ml | 3,00 ml |
|----------|---------|---------|---------|
| 24 x 24  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 24 x 30  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 24 x 40  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 24 x 50  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 24 x 60  |         | ✓       |         |
| 24 x 70  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 24 x 80  |         | ✓       |         |
| 24 x 100 |         | ✓       |         |

### TASSEAUX 30 mm

| Longueur | 2,00 ml | 2,50 ml | 3,00 ml |
|----------|---------|---------|---------|
| 30 x 30  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 30 x 40  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 30 x 50  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 30 x 60  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 30 x 70  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 30 x 100 |         | ✓       |         |

### TASSEAUX 40 mm

| Longueur | 2,00 ml | 2,50 ml | 3,00 ml |
|----------|---------|---------|---------|
| 40 x 40  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 40 x 50  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 40 x 60  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 40 x 70  | ✓       | ✓       | ✓       |

### TASSEAUX 50 mm et plus

| Longueur | 2,00 ml | 2,50 ml | 3,00 ml |
|----------|---------|---------|---------|
| 50 x 50  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 50 x 60  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 50 x 70  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 60 x 60  | ✓       | ✓       | ✓       |
| 70 x 70  | ✓       | ✓       | ✓       |



# MOULURES PIN

## MOULURES PIN

Longueur : 2,40 ml

| CHAMPLATS 2 ARRONDIS PIN |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Section mm               | 6x15 | 6x20 | 6x25 | 6x30 | 6x40 | 6x50 | 6x60 | 8x30 | 8x40 | 8x50 | 8x60 |
| ARÊTES VIVES             |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| 1 ARRONDI                |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2 ARRONDIS               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



Longueur : 2,40 ml

| QUARTS DE ROND PIN |     |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Section mm         | 8x8 | 10x10 | 12x12 | 15x15 | 20x20 | 23x23 | 28x28 | 36x36 |
| PIN                | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |



Longueur : 2,40 ml

| BAGUETTES D'ANGLE PIN |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Section mm            | 15x15 | 20x20 | 23x23 | 28x28 | 36x36 | 40x40 |
| PIN                   | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |



Longueur : 2,40 ml

| CHAMBRANLES A DOUCINE PIN |      |      |       |       |       |       |
|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Section mm                | 8x30 | 9x35 | 10x40 | 12x45 | 12x50 | 18x60 |
| PIN                       | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |



Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !





# PLINTHES SAPIN ET MDF

## PLINTHES SAPIN ET MDF



Longueurs variables

### PLINTHES SAPIN NORD BORDS DROITS

| Section mm                | 10x70 | 10x95 | 10x110 |
|---------------------------|-------|-------|--------|
| BRUTES - BORDS DROITS     | ✓     | ✓     | ✓      |
| PRÉPEINTES - BORDS DROITS | ✓     | ✓     |        |



Longueurs variables

### PLINTHES MDF

| Section mm              | 10x70 | 10x95 | 10x110 |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| BRUTES - BORD DROIT     | ✓     | ✓     | ✓      |
| BRUTES - 1 ARRONDI      |       | ✓     |        |
| PRÉPEINTES - BORD DROIT | ✓     | ✓     | ✓      |
| PRÉPEINTES - 1 ARRONDI  |       | ✓     |        |

Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !



# KITS DE SOUBASSEMENTS

Ces kits permettent de répondre à la majorité des besoins en soubassement. Un kit est composé de moulures en pin massif recouvertes de gesso (un enduit naturel à base de bicarbonate de calcium dérivé de la craie), pré-découpées de dimension de 600 et 400 mm avec un angle de 45°, prêtes à poser.




## Kit de soubassement SOBOPLAC

KIT DE SOUBASSEMENT OPERA BLANC 01 400X600

✓

KIT DE SOUBASSEMENT OPERA BLANC 02 400X600

✓






# PLINTHES ET CORNICHES ORAC

## PLINTHES, CORNICHES ET CIMAISES

Pensées pour allier design, durabilité et facilité de mise en œuvre, les moulures Orac apportent une solution haut de gamme pour assurer une finition soignée entre murs et sols, en construction neuve comme en rénovation.

| Plinthes ORAC          |            |          |          |       |
|------------------------|------------|----------|----------|-------|
| Désignation            | Dimension  | Longueur | Matière  | Stock |
| Contour SX118 - 1      | 18 x 138mm | 2000 mm  | Polymère | ✓     |
| Square SX163 - 2       | 13 x 101mm | 2000 mm  | Polymère | ✓     |
| Square Flex SX163F - 3 | 13 x 101mm | 2000 mm  | Polymère | ✓     |
| Sur-plinthe SX171 - 4  | 22 x 100mm | 2000 mm  | Polymère | ✓     |
| Cascade SX183 - 5      | 13 x 75mm  | 2000 mm  | Polymère | ✓     |









| Corniches ORAC |             |          |          |       |
|----------------|-------------|----------|----------|-------|
| Désignation    | Dimension   | Longueur | Matière  | Stock |
| CX106 - 1      | 117 x 118mm | 2000 mm  | Polymère | ✓     |
| CX123 - 2      | 80 x 80mm   | 2000 mm  | Polymère | ✓     |





# CIMAISES ET ACCESSOIRES ORAC

| Cimaises ORAC         |           |          |            |       |
|-----------------------|-----------|----------|------------|-------|
| Désignation           | Dimension | Longueur | Matière    | Stock |
| CX190 U - Profile -1  | 30 x 20mm | 2000 mm  | Polymère   | ✓     |
| P4020 - 2             | 29 x 50mm | 2000 mm  | Purotouch® | ✓     |
| P8030 - 3             | 17 x 41mm | 2000 mm  | Purotouch® | ✓     |
| PX103 - 4             | 12 x 25mm | 2000 mm  | Polymère   | ✓     |
| PX175 - 5             | 17 x 50mm | 2000 mm  | Polymère   | ✓     |
| PX209 Ribbon - 6      | 18 x 10mm | 2000 mm  | Polymère   | ✓     |
| PX209 Ribbon Flex - 7 | 18 x 10mm | 2000 mm  | Polymère   | ✓     |
| SX194 Square - 8      | 20 x 10mm | 2000 mm  | Polymère   | ✓     |



## COLLES ET OUTILS



| Colles et outils ORAC             |                                    |                 |       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| Désignation                       | Usage                              | Conditionnement | Stock |
| DecoFix Pro                       | colle moulures surfaces poreuses   | 310ml           | ✓     |
| DecoFix Power                     | colle blanche joints de moulures   | 290ml           | ✓     |
| DecoFix Ultra                     | colle moulures pieces humides      | 270ml           | ✓     |
| DecoFiller                        | enduit finition joints de moulures | 310ml           | ✓     |
| Boite à coupe petit modèle        | découpe                            | unité           | ✓     |
| Boite à coupe grand modèle + scie | découpe                            | unité           | ✓     |
| Compas d'angle                    | mesure des angles                  | unité           | ✓     |
| Scie egoine                       | découpe                            | unité           | ✓     |




# LE BOIS EXTÉRIEUR







# 8. BOIS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



## PRODUITS

- LAMES DE TERRASSES
- BARDAGES
- BOIS DE STRUCTURE
- BOIS RONDS
- CLÔTURES
- ACCESSOIRES





# TERRASSES PIN

| Essence | Pin vert<br>CL4 | Pin marron<br>CL4 | Pin US vert<br>CL4 | Pin US marron<br>CL4 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|

|                      |                         |        |        |        |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| Profil Lisse 2 faces | 21x35 / 21x120 / 27x145 | -      | -      | -      |
| Profil strié 1face   | 27x145 / 35 x145        | 27x145 | 27x145 | 27x145 |



Longueurs  
selon arrivage



Pin vert



Pin marron



Pin US vert



Pin US marron

21 x 95mm

21 x 120 mm

27 x 145 mm

27 x 145 mm

35 x 145 mm

Profil lisse 2 faces



Profil strié 1face







# TERRASSES BOIS DE PAYS

| Essence                                                                                                  | Douglas naturel<br>NT                                                                                                     | Mélèze de pays<br>NT                                                                                                      | Frêne thermochauffé<br>NT                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Lisse 2 faces                                                                                     | -                                                                                                                         | -                                                                                                                         | 21x145                                                                                                             |
| Profil Strié 1 face                                                                                      | 27x145                                                                                                                    | 27x145                                                                                                                    | -                                                                                                                  |
| Profil Bombé 4 faces                                                                                     | 27x145                                                                                                                    | 27x145                                                                                                                    | -                                                                                                                  |
| <br>Longueurs<br>4.20ml | <br>Douglas NT                           | <br>Mélèze NT                            | <br>Frêne TC                    |
|                                                                                                          | <br>21 x 145 mm<br>Profil lisse 2 faces | <br>27 x 145 mm<br>Profil strié 1 face | <br>27x 145 mm<br>Profil bombé |







# TERRASSES PIN ROUGE FLOW et DOUBLE FLOW

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse avec des profils courbes en usinage 3D innovant.



| Essence                                                                           | Pin rouge du nord<br>marron Flow CL4                                              | Pin rouge du nord<br>marron Double Flow CL4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Profil Lisse 2F                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                           |
|  |  |                                             |
|  | Flow<br>1 coté droit<br>1 coté ondulé                                             | Double flow,<br>2 cotés ondulés             |
| Longueurs<br>4.20ml                                                               |                                                                                   |                                             |
|                                                                                   | 27 x 125 mm                                                                       |                                             |



Flow et Double Flow

Flow a un coté droit et un coté ondulé, double flow a deux cotés ondulés.



Terrasse en pin rouge Flow et double flow











# TERRASSES EXOTIQUES

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent une esthétique chaleureuse. L'Ipé séduit par son brun foncé et sa densité exceptionnelle. Le Cumaru présente un grain marqué aux nuances brun chaud. Le Jatoba se distingue par son brun rouge intense, tandis que le Tali, très robuste, offre des teintes brun jaune à brun foncé, parfaites pour l'extérieur.

| Essence                                                                                                        | Ipé NT                                                                             | Cumaru NT                                                                          | Jatoba NT                                                                            | Tali NT                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil lisse 2 faces                                                                                           | 21x145                                                                             | 21x145                                                                             | 21x145                                                                               | -                                                                                    |
| Profil Lisse /Gorge                                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                    | 25 x145                                                                              |
| Profil Strié                                                                                                   | ←                                                                                  | Sur demande                                                                        | →                                                                                    | -                                                                                    |
| <br>Longueurs selon arrivage |  |  |  |  |
|                                                                                                                | Ipé                                                                                | Cumaru                                                                             | Jatoba                                                                               | Tali                                                                                 |
|                                                                                                                | 21 x 145 mm                                                                        | 27 x 145 mm                                                                        | 25 x 145 mm                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                | Profil lisse                                                                       | Profil strié                                                                       | Profil à gorge                                                                       |                                                                                      |



Terrasse en Ipé



Terrasse en Tali



Terrasse en Jatoba









# TERRASSES EXOTIQUES

Terrasse en Cumaru

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent un rendu esthétique unique. Le Padouk séduit par sa teinte rouge vif, évoluant avec le temps vers des nuances plus foncées. L'Amarante, au violet profond, apporte une touche originale et élégante. Le Muiracatiara, très dense, se distingue par ses variations de brun strié, alliant robustesse et caractère pour les aménagements extérieurs.


| Essence                                                                                                       | Padouk NT                                                                                                          | Amarante NT                                                                       | Tamarindo NT                                                                                                        | Muiracatiara NT                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil lisse 2 faces                                                                                          | 21x145                                                                                                             | 21x145                                                                            | 21x145                                                                                                              | 21x145                                                                              |
| Profil Strié                                                                                                  | Sur demande                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                     |
| <br>Longueurs selon arrivage |                                   |  |                                   |  |
|                                                                                                               | Padouk                                                                                                             | Amarante                                                                          | Taramindo                                                                                                           | Muiracatiara                                                                        |
|                                                                                                               | <br>21 x 145 mm<br>Profil lisse |                                                                                   | <br>27 x 145 mm<br>Profil strié |                                                                                     |



Terrasse Amarante



Terrasse en Taramindo



Terrasse en Padouk



Terrasse en Muiracatiara






Lames de terrasses BROOKLYN

Les lames de terrasse BROOKLYN offrent un profil réversible (lisse brossée mat ou veinée bois) et des teintes multi-chromatiques, s'adaptant parfaitement à tous les styles. Faciles à entretenir et à installer, elles sont entièrement hydrofuges et résistent aux UV, aux taches et à la décoloration.



**Fiberdeck®**

| Essence                                                                                                                                                                                                                                               | Ipé                                                                               | Teck                                                                              | Dark grey                                                                           | Light grey                                                                          | Cedar                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil face lisse/face structurée                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |  |  |   |  |  |
|    | Ipé                                                                               | Teck                                                                              | Dark grey                                                                           | Light grey                                                                          | Cedar                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 x 138 x 4000 mm                                                                |                                                                                   | 23 x 138 x 3000 mm*                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Lames de finition composites à visser disponible en stock*                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



Les lames de terrasse EXOTICS reproduisent l'apparence authentique de l'Ipé avec des teintes variées : Red, Yellow et Brown. Chaque lame, bicolore (Red/Yellow ou Red/Brown), partage la teinte Red, garantissant une unité visuelle. Vous pouvez personnaliser votre terrasse en ajoutant des touches de Yellow ou Brown pour accentuer l'aspect naturel du bois.

**Fiberdeck®**

| Essence                                                                                                                                                                                                                                                     | Ipé Red/ Yellow                                                                     | Ipé Brown/ Red                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil 2 faces lisses mat bicolore                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |  |  |
|    | Ipé Red/Yellow                                                                      | Ipé Brown/Red                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 x 138 x 3900 mm                                                                  | 23 x 138 x 3000 mm*                                                                  |

Lames de finition composites à visser disponible en yellow et brown

Note : les nuances de couleurs sont mixées 50/50 dans la palette, elles sont déjà mélangées.





# TERRASSES COMPOSITES MANATHAN

Lames de terrasses MANATHAN

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 4 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage. Les lames à visser, associées à cette gamme, permettent de réaliser tous types de finitions comme des margelles, marches et plinthes

**Fiberdeck®**

| Essence                                                                                                | Ipé                                                                                                      | Teck                                                                              | Dark grey                                                                                                  | Light grey                                                                          | Cedar                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil face lisse/face rainurée                                                                        | ✓                                                                                                        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                          | ✓                                                                                   | Sur commande                                                                        |
|                       |                         |  |                          |  |  |
| <br>Anti-taches      |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>Garantie 20 ans  |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>Résiste aux UV   |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>Antidérapant R11 |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                        |                         |  |                          |  |  |
|                                                                                                        | Ipé                                                                                                      | Teck                                                                              | Dark grey                                                                                                  | Light grey                                                                          | Cedar                                                                               |
|                                                                                                        | <br>23 x 138 x 3000 mm* |                                                                                   | <br>23 x 145 x 3000 mm* |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                        | Lames de finition composites à visser disponible en stock*                                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |









# TERRASSES COMPOSITES VINTAGE

Lames de terrasses VINTAGE

L'authenticité du bois vieilli et la patine du temps, pour durer. Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieilles et patinées. Le relief de la couche protectrice rappelle les gerces et autres craquelures à la surface du bois vieilli... sans les échardes !



| Essence                                                                                                                                                                                                                                                  | Graphite / Wengé                                                                  | Lunar grey / Cedar                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil face lisse reversible                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   |
|                                                                                                                                                                         |  |  |
|    |  |  |
| Anti-taches Garantie 20 ans Résiste aux UV                                                                                                                                                                                                               | 22.5 x 138 x 4000 mm*                                                             | 23 x 210 x 4000 mm*                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Lames de finition composites à visser disponible en stock*                        |                                                                                     |




# TERRASSES COMPOSITES HARMONY

Lames de terrasses HARMONY

La robustesse du bois composite pour un usage intensif. Aménager des zones de passage en toute sécurité est la vocation de la lame Harmony. Notée R12 en termes de glissance, elle est idéale pour les lieux accueillant du public. De plus, cette lame bénéficie de la technologie Hardcap qui lui confère une résistance accrue à l'usure et aux chocs.



| Essence                                                                                                                                                                 | Ocean Grey                                                                          | Indian Summer                                                                       | Cedar                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil 1 face lisse/1F structurée                                                                                                                                       | ← Sur commande →                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                      |  |  |  |
|   | Ocean Grey                                                                          | Indian Summer                                                                       | Cédar                                                                                |
|                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 22.5 x 138 x 4000 mm*                                                               |                                                                                     |                                                                                      |



\*Lames de finition composites à visser disponible



# ESCALIER MODULABLE MODULESCA®

Les marches et modules MODULESCA® s'assemblent facilement pour créer un escalier extérieur modulable, idéal pour les jardins en pente ou l'accès à une piscine ou un jacuzzi. Personnalisables avec du bois, de la céramique ou du dallage, elles offrent une finition esthétique. En une demi-journée et avec deux outils (visseuse et niveau), l'installation devient simple et rapide.



Marche de 93.4cm



Marche de 20cm



## ACCESSOIRES TERRASSES



Vis fondation



Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses



Clips terrasse







# BARDAGES RÉSINEUX

| Essence                 | Sapin CL4 vert | Sapin CL4 gris | Sapin CL4 marron | Douglas NT | Mélèze de pays NT |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------------|
| Profil élégie           | ✓              | ✓              | ✓                | ✓          | ✓                 |
| Profil faux claire-voie | -              | -              | -                | ✓          | ✓                 |
| Profil claire-voie      | -              | -              | ✓                | ✓          | ✓                 |



Longueurs  
selon arrivage



Sapin vert



Sapin gris




Sapin marron




Douglas



Mélèze




Profil élégie  
20 x 145 mm



Profil faux claire-voie  
26 x 145 mm



Profil claire-voie  
pose verticale  
38 x 38 mm



Profil claire-voie  
pose horizontale  
45 x 70 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



# BARDAGES THERMO-CHAUFFÉS

Ayous Thermochauffé

Le bardage thermo-chauffé LDC Wood® est durable, résistant à l'humidité et indéformable. Son traitement est 100 % naturel et présente également de nombreux avantages techniques, ce qui en fait le matériau de bardage idéal.



| Essence                        | Épicéa | Ayous LDC    |
|--------------------------------|--------|--------------|
| Profil élégie - Mora           | ✓      | ✓            |
| Profil faux claire-voie - Kyle | ✓      | Sur commande |
| Profil claire-voie - Para      | ✓      | Sur commande |



Longueurs 4.20ml



Épicéa



Ayous



Profil élégie  
21 x 142 mm



Profil faux claire-voie  
27 x 127,5 mm



Profil claire-voie pose verticale  
38 x 38 mm



Épicéa Thermochauffé



# BARDAGES RÉSINEUX RYTHMIX ONDE S

Le Bardage Rythmix Onde S crée volume et ondulation grâce à un procédé innovant d'usinage 3D. Conçu en Sapin du Nord, il bénéficie d'une finition soignée avec un saturateur semi-transparent qui pénètre profondément dans le bois, nourrissant ainsi sa texture. Silverwood réinvente le bardage en proposant des formes inédites et audacieuses.



**Essence** Sapin du nord CL3.1 marron

Profil claire-voie



Longueurs  
selon arrivage



Sapin du nord  
préservé marron



Profil claire-voie  
pose verticale  
40 x 40 mm



Bardage Rythmix Onde S



Bardage Rythmix Onde S



# BARDAGES BAMBOU BAMBOO X-TREME®

Bardage Bamboo X-treme  
photo Peter Bruggmans - design by Wouter Bink

Le bardage Bamboo X-treme® est une lame extérieure de bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées qui lui permet d'avoir une forte classe de durabilité. Comme les bois tropicaux, la lame de bardage s'éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.



## Modèle


## Bambou X-treme® finition brut

Profil lisse fermé


Profil lisse double feuillure inversé

Profil Varibo

Nous consulter



Bambou X-treme brut  
longueur 1.85ml




Profil double feuillure inversée  
18 x 137 mm



Profil fermé  
18 x 137 mm



Profil Varibo  
Largeur 65/100/137/178  
épaisseur 18 et 30 mm



Bardage Moso® Bamboo X-treme  
photo Javier Bravo - design A3GM arquitectos



Bardage Moso® Bamboo X-treme  
photo Awood



Bardage Moso® Bamboo X-treme  
photo Ronnie Zeemering / Awood - design BRT Architecten



# BARDAGES BAMBOU X-TREME® TASSEaux

Tasseaux Moso® Bamboo X-treme  
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka

Une combinaison d'un procédé unique de thermo-traitement ainsi qu'une augmentation de la densité (par compression des lamelles de bambou) rendent les carrelats extrêmement stables et durables. Ils conviennent par exemple pour des applications comme du mobilier extérieur et façades. Les possibilités d'application ne sont limitées que par la créativité de l'architecte qui travaille avec le matériau !




## Essence

## Bambou X-treme® Sikkens

Profil claire-voie




Longueurs  
selon arrivage



Bambou Sikkens



Profil claire-voie  
40 x 40 mm



Profil claire-voie  
80 x 40 mm



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme  
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme  
photo Sil van Duijnhoven FURNS - design Donker design



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme - ph. David  
Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka



# BARDAGES COMPOSITES WEO® ESSENTIAL


Le bardage WEO® est imputrescible et innovant, il résiste aux tâches et à la décoloration. Son enveloppe protectrice assure une étanchéité parfaite et une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV, garantissant sa teinte pendant 20 ans. Les lames imitant le bois naturel, sont finement brossées pour un effet mat réaliste. Composé à 50% de fibres de bois recyclées et de plastique PEHD provenant de filières de retraitement, ce bardage est à la fois biosourcé, recyclé et recyclable, offrant des performances durables et écoresponsables.

**Fiberdeck®**

| Essence                                                                           | Ipé                                                                               | Teck                                                                              | Dark grey                                                                           | Light grey                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil WEO Essential                                                              | Sur commande                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | Sur commande                                                                        |
|  |  |  |  |  |
| Longueurs<br>3900mm                                                               | Ipé                                                                               | Teck                                                                              | Dark grey                                                                           | Light grey                                                                          |











Profil WEO Essential  
15 x 173 mm

## ACCESSOIRES

Profils F aluminium 35 x 45mm x 3m



■ Teak/ FD1948  
■ Dark grey/ FD1949

Vis colorées Inox A2 TORX 4.2x38mm



■ Teak/ FD1447  
■ Dark grey/ FD1450

Profil de départ U aluminium  
25 x 0.7mm x 3m





# BARDAGES COMPOSITES WEO® 35 et 60

Les lames WEO® 35 et 30, au design claire-voie contemporain, apportent modernité et esthétisme à votre bardage. Résistantes aux intempéries et aux UV, elles conservent leur couleur pendant 20 ans. Légères, imputrescibles et faciles à poser elles offrent une installation horizontale ou verticale, avec des lignes épurées pour un rendu moderne et chaleureux.



| Essence       | Ipé          | Teck | Dark grey | Light grey   | Cedar |
|---------------|--------------|------|-----------|--------------|-------|
| Profil WEO 35 | Sur commande | ✓    | ✓         | Sur commande | ✓     |
| Profil WEO 60 | Sur commande |      |           |              |       |




Longueurs selon arrivage  
2900/3900mm




Ipé



Teck





Dark grey



Light grey




Cedar



Profil WEO 35  
33 x 170 mm

## ACCESSOIRES

Profils F aluminium 65 x 80mm x 3m




- Teak/ FD1693
- Dark grey/ FD1695
- Cedar/ FD1696

Vis colorées Inox SR2 4.2x38mm



- Teak/ FD1447
- Dark grey/ FD1450
- Cedar/ FD1451





# BARDAGES COMPOSITES NOMAD

Découvrez NOMAD, des lames légères à faux claire-voie avec 3 profils combinables pour alterner les rythmes en façade. Fabriquées en France avec un éco-matériau composite riche en fibres de bois, elles sont 100% recyclables et labellisées biosourcées.



|                   | Nomad 4                                                                           | Nomad 6                                                                            | Nomad Mix                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profils           |  |  |  |
| Nombre d'ondes    | 6                                                                                 | 4                                                                                  | 4                                                                                   |
| Largeur de l'onde | 40mm                                                                              | 60mm                                                                               | irrégulière 47/77/27/97                                                             |
| Longueur          | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Largeur           | 300mm                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |



Coloris Sun

Labels et certification Neolife



BOIS  
D'EXTÉRIEURS



Crédit photo : Matthieu Lecouvey









# BARDAGES FIBRES- CEMENTS

**JamesHardie** Découvrez le bardage en fibres-ciment Hardie® VL Plank avec sa qualité exceptionnelle, plus durable que le bardage traditionnel. Sa palette de couleurs et son esthétique moderne offrent une multitude de choix adaptés à tous les goûts.

| Couleur                                                                           | Blanc                                                                             | Brume                                                                             | Sable                                                                             | Gris                                                                                | Anthracite                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stock                                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | Blanc                                                                             | Brume                                                                             | Sable                                                                             | Gris                                                                                | Anthracite                                                                          |



Labels et certification JamesHardie™



# ACCESSOIRES BARDAGES



Pointes




Equerres bardage



Cornières d'angle



Traitement



Pare pluie





# BOIS DE STRUCTURE CL4



## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm) 22 x 90 22 x 145  
Longueurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml




## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm) 45 x 45 45 x 95 45 x 120 45 x 145 4 x 195 45 x 220  
Longueurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml



## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm) 58 x 170  
Longueurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml



## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm) 70 x 145 70 x 195 70 x 220  
Longueurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml



## Poteaux rabotés traités autoclave CL4 vert


Dimensions (mm) 70 x 70 90 x 90 120 x 120 140 x 140  
Longueurs selon arrivages 2,4 ml ou 3 ml ou 4ml







# LAMBOURDES



## Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Dimensions (mm)           | 45 x 70       |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 5.4 ml |



## Lambourdes rabotées exotiques

|                           |                  |         |
|---------------------------|------------------|---------|
| Dimensions (mm)           | 65 x 42          | 70 x 42 |
| Longueurs selon arrivages | de 1,85 à 4,5 ml |         |



## Lambourdes rabotées bambou

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Dimensions (mm) | 60 x 40    |
| Longueurs       | de 2.44 ml |



# LITEAUX DE BARDAGE



## Liteaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert et noir

|                           |             |              |
|---------------------------|-------------|--------------|
| Dimensions (mm)           | 22 x 45     | 27 x 45      |
| Couleur                   | vert        | vert ou noir |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 4 ml |              |







# RONDINS

Rondin pin autoclave CL4 vert



|          |        |      |        |      |      |
|----------|--------|------|--------|------|------|
| Ø 80 mm  | -      | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |
| Ø 100 mm | -      | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |
| Ø 120 mm | 1.5 ml | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |
| Ø 140 mm | -      | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |



# DEMI-RONDINS

Demi-rondin pin autoclave CL4 vert



|          |        |      |
|----------|--------|------|
| Ø 80 mm  | 2.5 ml | 3 ml |
| Ø 100 mm | 2.5 ml | 3 ml |
| Ø 120 mm | 2.5 ml | 3 ml |



# PIQUETS

Piquet / tuteur épointé pin autoclave CL4 vert



|          |      |        |
|----------|------|--------|
| Ø 60 mm  | 2 ml | 2.5 ml |
| Ø 80 mm  | 2 ml | 2.5 ml |
| Ø 100 mm | 2 ml | 2.5 ml |

Piquet implantation chêne NT

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Section        | 30 x 30 mm             |
| Longueurs (mm) | 300 / 500 / 800 / 1000 |
|                | Bottes de 25 pieces    |





# CLÔTURES COMPOSITES RANCH

Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron

|                                         |          |      |
|-----------------------------------------|----------|------|
| Lisse : rondin                          | Ø 80 mm  | 2 ml |
| Piquet de départ 2 trous borgnes        | Ø 140 mm | 2 ml |
| Piquet intermédiaire 2 trous traversant | Ø 140 mm | 2 ml |
| Piquet d'angle 90°                      | Ø 140 mm | 2 ml |



# CLÔTURES CHATAIGNIER

Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,85 ml

|         |        |         |      |
|---------|--------|---------|------|
| Hauteur | 1,5 ml | 1,75 ml | 2 ml |
|---------|--------|---------|------|

Piquets Chataignier écorcés et en pointes

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø 60/80 mm   | 2/2.5ml |
| Ø 80/100 mm  | 2/2.5ml |
| Ø 100/120 mm | 2/2.5ml |



# GANIVELLE

Ganivelle acacia/chataignier non traitée - Sur commande





# CLÔTURES H

Pin du nord autoclave CL4 marron

|                                                                                   |                         |            |        |                                                                                   |                       |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|  | Poteau de départ        | 90 x 90 mm | 2,4 ml |  | Lame classique        | 28 x 145 mm | 1.92 ml |
|  | Poteau de intermédiaire | 90 x 90 mm | 2,4 ml |  | Profil finition droit | 28 x 34 mm  | 1.92 ml |



# TRAVERSES PAYSAGÈRES


| Section      | Traverse pin autoclave CL4 marron | Traverse chêne non traité NT brut                  |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 100 x 200 mm | 2.40 ml                           | 2 ml / 2.2 ml / 2.40 ml / 2.50 ml / 2.60 ml / 3 ml |






# ACCESSOIRES CLÔTURES

Accessoires clôtures carrées noirs ou galvanisés.



Accessoires clôtures rondes galvanisés








# CLÔTURE COMPOSITE BOSTON PREMIUM

nouveau  
2026

La lame en bois composite PREMIUM doit sa durabilité et son élégance à la fine couche de polymère **Fiberdeck®** porteuse d'une teinte soigneusement appliquée. Cette couche est brossée pour un rendu chaleureux et naturel. Les lames s'emboîtent harmonieusement les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été minutieusement calculée afin que la jonction entre elles demeure invisible. La couleur n'est pas homogène. Elle imite les nuances des bois naturels avec une pigmentation aléatoire. Aucune lame n'est donc identique. Cela donne du rythme à votre clôture BOSTON.

| Lame clôture Boston Premium                                                                                                                                             | Ipé                                                                                                    | Teck                                                                                                   | Dark grey                                                                                                 | Light grey                                                                                            | Cedar                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Coextrudé 2F Lisse                                                                                                                                               | ✓                                                                                                      | ✓                                                                                                      | ✓                                                                                                         | ✓                                                                                                     | ✓                                                                                                           |
| <br> | <br>Ipé               | <br>Teck              | <br>Dark grey           | <br>Light grey     | <br>Cedar                |
|                                                                                                                                                                         | <br>Garantie 20 ans | <br>Résiste au vent | <br>Facile à installer | <br>Résiste aux UV | <br>21 x 150 x 1780 mm |

BOIS  
D'EXTÉRIEURS





# CLÔTURE COMPOSITE BOSTON MODERN




La lame composite MODERN tient son élégance et sa finesse à ses rainures aux proportions soigneusement calibrées. Le profil à faux claire-voie offre un aspect résolument contemporain à la clôture, en parfaite adéquation avec la structure aluminium. Les lames MODERN s'emboîtent les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été calculée de façon à ce qu'empilées, la jonction entre chaque lame est invisible. La technique s'efface comme par magie derrière l'effet qu'elle produit.

## Lame clôture Boston Modern

Profil Coextrudé 2F Lisse

## Dark grey


sur commande



Dark grey

## Dark grey

sur commande



Teak

## Cedar

sur commande



Cedar



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV



21 x 150 x 1780 mm








# CLÔTURE ALUMINIUM OPALE

Les lames emboîtables en aluminium OPALE peuvent s'associer aux lames en bois composite, afin de créer un contraste chaleureux. Elles permettent aussi de réaliser des modules de clôture «tout alu» (12 lames pour une hauteur de 1.80m) Les lames 21x45 mm et 21x100 mm servent à créer des modules de clôture tout alu à claire voie, à l'aide des poteaux aluminium habituels et de cales vendues au sachet (deux hauteurs de cales différentes pour choisir le niveau d'ouverture).

**Fiberdeck®**

Lame clôture aluminium Opale

RAL 76



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV



## Les Décors de clôture BOSTON



Décor horizontal aluminium

Poteau en aluminium

Lame composite co-extrudée emboîtable

Décor vertical emboîtable

Lame aluminium



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV

- Composition de panneaux personnalisés
- Adaptable en largeur et hauteur
- Structure et décors disponibles en 2 coloris
- Laquage garanti par le label Qualicoat
- Résistance au vent élevée (120 km/h)

PAXOS

HERA

CRIOS

LAMIA





# CLÔTURE BOSTON DECORS et ACCESSOIRES

nouveau  
2026

Poteau Aluminium  
75 x 75mm



Platine Inox  
75 x 75mm



Profil Lisse Haute/Basse  
25x30mm 1.75ml  
(2piè)



Profil mural  
28x24x1900mm



Chapeau poteau  
75 x 75mm




Baguette de finition  
4 x 24mm 1.84ml



Renfort Aluminium  
11 x 20mm 1.75ml  
(3pièces)



Jeu de cale pour  
cloture Opale  
à claire voie





# BOIS DE CONSTRUCTION





# 9. BOIS DE CONSTRUCTION



## PRODUITS

- BOIS DE CHARPENTE
- BOIS DE COUVERTURE
- BOIS TECHNIQUE
- BOIS D'OSSATURE ET O.S.B
- BOIS DE COFFRAGE



# BOIS DE CHARPENTE



## MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 3 ml | 3.5 ml | 4 ml | 4.5 ml | 5 ml | 5.5 ml | 6 ml | 6.5 ml | 7 ml | 7.5 ml | 8 ml |
|--------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 75 x 225     | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    |



## 1/2 MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 3 ml | 3.5 ml | 4 ml | 4.5 ml | 5 ml | 5.5 ml | 6 ml | 6.5 ml |
|--------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 38 x 225     | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      |
| 75 x 110     | ✓    | -      | ✓    | -      | ✓    | -      | -    | -      |



## BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 3 ml | 3.5 ml | 4 ml | 4.5 ml | 5 ml | 5.5 ml | 6 ml | 7 ml |
|--------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| 50 x 150     | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | -    |
| 63 x 165     | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    |
| 63 x 175     | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | -    |



## 1/2 BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 3 ml | 3.5 ml | 4 ml | 4.5 ml | 5 ml | 5.5 ml | 6 ml |
|--------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 32 x 165     | -    | -      | ✓    | -      | ✓    | -      | -    |
| 32 x 175     | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    |



## CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 3 ml | 3.5 ml | 4 ml | 4.5 ml | 5 ml | 5.5 ml | 6 ml | 6.5ml | 7 ml | 7.5 ml |
|--------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------|------|--------|
| 55 x 75      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓      |
| 60 x 80      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓      |



## 1/2 CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 3 ml | 4 ml | 5 ml |
|--------------|------|------|------|
| 60 x 40      | ✓    | ✓    | ✓    |



## PANNES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 5 ml | 6 ml | 7 ml | 8 ml | 9 ml |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 100 x 300    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



# BOIS DE CHARPENTE



## POUTRES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml | 6 ml |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| 80 x 80      | -      | -    | ✓    | -    | -    |
| 100 x 100    | -      | ✓    | ✓    | ✓    | -    |
| 150 x 150    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    | -    |
| 200 x 200    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## POUTRES CHÊNES NT BRUT SCIAGE

| Section (mm) |                                           | Section (mm) |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 80 x 200     | Longueurs de 3/4ml à 6 ml selon arrivages | 120 x 120    | Longueurs de 3/4ml à 6 ml selon arrivages |
| 100 x 100    |                                           | 150 x 150    |                                           |
| 100 x 150    |                                           | 180 x 180    |                                           |
| 100 x 200    |                                           | 200 x 200    |                                           |

# PLANCHES



## PLANCHES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS QUALITÉ CHARPENTE CL2

| Section (mm) | 4 ml |
|--------------|------|
| 18 x 200     | ✓    |
| 18 x 305     | ✓    |
| 22 x 110     | ✓    |
| 22 x 220     | ✓    |
| 27 x 100     | ✓    |
| 27 x 150     | ✓    |
| 27 x 200     | ✓    |
| 27 x 305     | ✓    |
| 34 x 305     | ✓    |
| 40 x 210     | ✓    |
| 41 x 305     | ✓    |







# BOIS DE COUVERTURE

## COUVERTURE



| VOLIGES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2 |      |              |      |
|------------------------------------|------|--------------|------|
| Section (mm)                       | 4 ml | Section (mm) | 4 ml |
| 12 x 105                           | ✓    | 18 x 150     | ✓    |
| 14 x 105                           | ✓    | 18 x 160     | ✓    |
| 18 x 105                           | ✓    | 18 x 175     | ✓    |



| LITEAUX SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2 |      |              |      |
|------------------------------------|------|--------------|------|
| Section (mm)                       | 4 ml | Section (mm) | 4 ml |
| 14 x 40                            | ✓    | 20 x 40      | ✓    |
| 18 x 27                            | ✓    | 27 x 27      | ✓    |
| 18 x 40                            | ✓    | 27 x 40      | ✓    |
| 18 x 50                            | ✓    | 40 x 40      | ✓    |



| TASSEAUX À ZINC TRAPÈZE |      |
|-------------------------|------|
| Section (mm)            | 4 ml |
| 25 x 40 x 40            | ✓    |





# BOIS TECHNIQUE



Poutres lamellées collées : pièces de bois réalisées par collage à plat de plusieurs lamelles de bois massif aboutées dont le fil est essentiellement parallèle et rabotées 4 faces. Ce procédé permet de réaliser des poteaux d’une grande stabilité et des poutres de très forte section pour franchir de grandes portées.

## POUTRES LAMELLÉES COLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | Longueurs            | Section (mm) | Longueurs                |
|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 80 x 240     | 13.5 / 6.75 ml       | 120 x 360    | 6.5 / 8 / 9 / 10 / 13 ml |
| 90 x 270     | 6.5 / 8 / 10 / 13 ml | 120 x 400    | 10 ml                    |
| 90 x 320     | 6.5 / 13 ml          | 120 x 440    | 10 / 13 ml               |
| 100 x 280    | 8 / 10 ml            | 140 x 440    | 13 ml                    |
| 100 x 320    | 7 / 8 ml             | 140 x 520    | 13 ml                    |
| 100 x 360    | 8 ml                 |              |                          |

Vente à la poutre complète avec possibilité de coupe



Poutres contrecollées : pièces de bois lamellées-collées dont les plis sont plus épais ou moins nombreux (2 ou 3 plis par pièce). Les bois sont ensuite rabotés sur les 4 faces. Elles sont utilisées en remplacement de bois massifs de forte section en charpente pour limiter les fentes et les déformations.

## POUTRES CONTRECOLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm) | 80 x 220                  | 120 x 260 | 140 x 140 | 180 x 180 | 200 x 200 |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Longueurs    | 13 ml, coupe à la demande |           |           |           |           |

## POUTRES CONTRECOLLÉES DOUGLAS CL2

| Section (mm) | 80 x 160                  | 80 x 220 | 140 x 140 | 160 x 160 | 180 x 180 |
|--------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Longueurs    | 13 ml, coupe à la demande |          |           |           |           |



## POUTRES BOIS MASSIF ABOUTÉ (BMA)

| Section (mm) | 80 x 220 |
|--------------|----------|
| Longueurs    | 13 ml    |



## POUTRES LVL BAUBUCHE TYPE S

| Section (mm) | 40 x 200 | 40 x 240 | 40 x 280 |
|--------------|----------|----------|----------|
| Longueurs    | 6 ml     |          |          |



Poutres en I : elles sont principalement utilisées pour la réalisation de planchers sur vide sanitaire (dalle bois) ou planchers d’étage.

## POUTRES EN I SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

| Section (mm)      | 47 x 47 | 47 x 47 | 47 x 70 | 47 x 70 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hauteur (mm)      | 240     | 300     | 240     | 300     |
| Longueurs 13.5 ml |         |         |         |         |



# BOIS D'OSSATURE



Domaines d'emploi : Structure de maison ou extension à ossature bois, lisse basse, solivage de plancher, mezzanine. Usage : Bois raboté 4 faces avec chanfreins

## BOIS D'OSSATURE SAPIN CL2

| Section (mm) | 45 x 95              | 45 x 120 | 45 x 145 | 45 x 220 |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|
| Longueurs    | 5,1ml / 5,4ml / 6 ml |          |          |          |

# PANNEAUX ET DALLES OSB ÉCO-RESPONSABLE

## PANNEAUX ET DALLES OSB



Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d'adjonction d'un liant sans formaldéhyde qui devient inerte après polymérisation.



## PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

| Épaisseur (mm) | 9mm | 12mm | 15mm | 18mm | 22mm |
|----------------|-----|------|------|------|------|
| 2500 x 1250    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

| Épaisseur (mm)       | 9mm | 12mm | 13mm |
|----------------------|-----|------|------|
| RESINEUX 2800 x 1196 | ✓   | ✓    | -    |



## DALLES OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

| Épaisseur (mm)      | 15mm | 18mm | 22mm |
|---------------------|------|------|------|
| RESINEUX 2500 x 675 | ✓    | ✓    | ✓    |
| PEUPLIER 2500 x 625 | ✓    | ✓    | ✓    |

# BOIS DE COFFRAGE

Les planches de coffrage et d’emballage sont des planches de bois brut de sciage destinées à la fabrication de structures de coffrage du béton armé. Egalement utilisées pour réaliser des échafaudages, des emballages ou des palettes.



| PLANCHES SAPIN COFFRAGE CHOIX 3 NON TRAITÉ |      |
|--------------------------------------------|------|
| Section (mm)                               | 4 ml |
| 18 x 200                                   | ✓    |
| 27 x 150                                   | ✓    |
| 27 x 200                                   | ✓    |
| 27 x 225                                   | ✓    |
| 27 x 250                                   | ✓    |
| 27 x 305                                   | ✓    |
| 34 x 305                                   | ✓    |

27mm toutes longueurs



| MADRIERS SAPIN COFFRAGE |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| Section (mm)            | 3 ml | 4 ml | 5 ml |
| 75 x 225                | ✓    | ✓    | ✓    |

| BASTAINGS SAPIN COFFRAGE |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|
| Section (mm)             | 3 ml | 4 ml | 5 ml |
| 50 x 150                 | ✓    | ✓    | ✓    |
| 63 x 160                 | -    | ✓    | -    |
| 63 x 175                 | -    | ✓    | ✓    |

| 1/2 BASTAINGS SAPIN COFFRAGE |      |      |
|------------------------------|------|------|
| Section (mm)                 | 4 ml | 5 ml |
| 32 x 175                     | ✓    | ✓    |

| CHEVRONS SAPIN COFFRAGE |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| Section (mm)            | 3 ml | 4 ml | 5 ml |
| 50 x 100                | -    | -    | ✓    |
| 63 x 75                 | ✓    | ✓    | -    |

Découvrez aussi notre gamme de contreplaqués de coffrage page 24



| PLANCHÉ POUR ÉCHAFFAUDAGE SÉCURITÉ ROUGE |      |      |
|------------------------------------------|------|------|
| Section (mm)                             | 3 ml | 4 ml |
| 32 x 150                                 | ✓    | ✓    |



# ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ





# 10. ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

## PRODUITS

---

- ISOLATION
- ÉTANCHÉITÉ



# ISOLATION NATURELLE BOIS

CERTIFICATION STEICO



\* Informations sur le niveau d'émission de composés volatils dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



039



**STEICO**  
Le système constructif par nature

Panneaux pare-pluie et ITE

1 2 3 4

Isolant en vrac

7

Isolants semi-rigides

6

Isolants rigides

8 9 10 12 11 13

Panneaux support d'enduit pour ITE

5

Panneau isolant pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit. 1



## Pare-pluie et support d'enduit fibre de bois STEICO INTEGRAL

| Épaisseur (mm) | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm         | 200mm |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 2230 x 600     | ✓    | ✓    | ✓     | -     | -     | -     | -             | -     |
| 1880 x 600     | -    | -    | -     | ✓     | ✓     | ✓     | Sur commande* |       |
| R (m².K/W)     | 1.40 | 1.90 | 2.35  | 2.85  | 3.30  | 3.80  | 4.25          | 4.75  |

Panneau isolant support d'enduit adapté à l'ITE (isolation thermique par l'extérieur). 1



## Support d'enduit STEICO PROTECT H

|                |      |
|----------------|------|
| Épaisseur (mm) | 20mm |
| 1350 x 500     | ✓    |
| R (m².K/W)     | 0.40 |



# ISOLATION NATURELLE BOIS



Panneau pare-pluie, coupe vent murs et toitures pour la construction neuve. Convient pour des toitures à pente  $\geq 16^\circ$  sans besoin de collage. **2**

## Pare-pluie, coupe vent fibre de bois STEICO UNIVERSAL

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Épaisseur (mm)          | 22mm |
| 2230 x 600              | ✓    |
| R (m <sup>2</sup> .K/W) | 0.45 |



Panneau pare-pluie, coupe vent murs et toitures adapté aussi bien au neuf qu'à la rénovation. Convient pour des toitures à pente  $\geq 16^\circ$  sans besoin de collage. **2**

## Pare-pluie, coupe vent fibre de bois STEICO UNIVERSAL DRY


|                          |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|
| Épaisseur (mm)           | 35mm | 40mm | 60mm |
| Universal dry 2230 x 600 | ✓    | ✓    | ✓    |
| R (m <sup>2</sup> .K/W)  | 0.75 | 0.80 | 1.35 |



Panneau pare-pluie noir pour bardage horizontal à claire-voie, protège des intempéries sans membrane supplémentaire. Grâce à son profil rainure et languette sur les quatre chants, il s'installe facilement sur l'ossature sans assemblage complexe. **3**

## Pare-pluie, coupe vent fibre de bois STEICO UNIVERSAL BLACK

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Épaisseur (mm)             | 22mm          | 35mm          |
| Universal black 2230 x 600 | Sur commande* | Sur commande* |
| R (m <sup>2</sup> .K/W)    | 0.40          | 0.70          |



Panneau sous-toiture avec écran pare-pluie intégré pour le neuf et la rénovation. Utilisation pour toiture à faible pente ou derrière revêtement brique. **4**

## Panneau fibre de bois pour toiture à faible pente STEICO SAFE

|                         |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|
| Épaisseur (mm)          | 160mm | 180mm         |
| 1880 x 600              | ✓     | Sur commande* |
| R (m <sup>2</sup> .K/W) | 4.10  | 4.60          |



Panneau isolant support d'enduit pour maçonnerie et bois continu, adapté à l'ITE (isolation thermique par l'extérieur pour la construction neuve et la rénovation). **5**

## Isolation façade STEICO PROTECT L DRY

|                         |      |       |       |       |       |       |               |       |       |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| Épaisseur               | 80mm | 100mm | 120mm | 145mm | 160mm | 180mm | 200mm         | 220mm | 240mm |
| 600 x 400               | ✓    | -     | -     | -     | -     | -     | -             | -     | -     |
| 1200 x 400              | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | Sur commande* |       |       |
| R (m <sup>2</sup> .K/W) | 2.15 | 2.55  | 3.05  | 3.70  | 4.10  | 4.60  | 5.10          | 5.10  | 5.10  |

\* à la palette complète



# ISOLATION NATURELLE BOIS

Isolant compressible et flexible pour toitures et murs. S'adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en œuvre.

6



## Laine isolante semi-rigide fibre de bois STEICO FLEX 036

| Épaisseur (mm) | 40   | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 145  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1220 x 575     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 1220 x 600     | ✓    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 1220 x 565     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| R (m².K/W)     | 1.10 | 1.35 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 5.55 | 6.10 | 6.65 |



Isolant à insuffler ou à souffler, remplissage homogène.

7

## Isolant fibre de bois en vrac STEICO ZELL

Sac de 15kg

✓



## Panneau rigide fibre de bois STEICO THERM DRY

| Épaisseur (mm) | 40   | 60            | 80   | 100  | 120           | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  |
|----------------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| BD -1350 x 600 | ✓    | ✓             | ✓    | ✓    | Sur commande* |      |      |      |      |      |      |
| RL -1880 x 600 | -    | Sur commande* |      |      |               |      |      |      |      |      |      |
| R (m².K/W)     | 1.00 | 1.55          | 2.05 | 2.55 | 3.05          | 3.55 | 4.10 | 4.60 | 5.10 | 5.60 | 6.15 |



Panneau polyvalent pour toiture, murs et sols, isolant sous chape.

8

## Panneau isolant thermo-acoustique fibre de bois STEICO Isorel

| Épaisseur (mm) | 10mm | 19mm |
|----------------|------|------|
| 2500 x 1200    | ✓    | ✓    |
| R (m².K/W)     | 0.20 | 0.35 |



Panneau isolant pour plancher et panneau intérieur support d'enduit.

9

## Panneau isolant rigide pour sols fibre de bois STEICO BASE

| Épaisseur (mm) | 20mm | 40mm          | 60mm          |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 1350 x 600     | ✓    | Sur commande* | Sur commande* |
| R (m².K/W)     | 0.40 | 0.80          | 1.25          |

\* à la palette complète

# ISOLATION NATURELLE BOIS

Panneau isolant sous parquets massifs.Fixation mécanique sur lambourdes. **11**




| Sous couche parquet fibre de bois STEICO FLOOR |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| Épaisseur (mm)                                 | 40mm    | 60mm    |
| 1200 x 380                                     | ✓       | ✓       |
| R (m².K/W)                                     | 1.05    | 1.55    |
| Lambourde STEICO FLOOR                         |         |         |
| Section (mm)                                   | 35 x 50 | 55 x 50 |
| Longueur 2ml                                   | ✓       | ✓       |

Panneau isolant acoustique pour plancher et dalles massives.



| Isolant acoustique sous chape fibre de bois STEICO THERM SD |      |               |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Épaisseur (mm)                                              | 20mm | 30mm          |
| 1350 x 600                                                  | ✓    | Sur commande* |
| R (m².K/W)                                                  | 0.50 | 0.75          |

Sous-couche acoustique sous parquet massif ou flottant. **10**



| Sous-couche acoustique fibre de bois STEICO ECOSILENT |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| Épaisseur (mm)                                        | 5mm  | 7mm  |
| 790 x 590                                             | ✓    | ✓    |
| R (m².K/W)                                            | 0.05 | 0.10 |

Panneau résilient thermo-acoustique, isolation contre les bruits d'impacts **12**



| Panneau acoustique fibre de bois STEICO PHALTEX |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Épaisseur (mm)                                  | 5mm |
| 1200 x 600                                      | ✓   |

| Panneau résilient thermo-acoustique fibre de bois STEICO PHALTEX |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Épaisseur (mm)                                                   | 8mm | 10mm | 19mm |
| 2500 x 1200                                                      | ✓   | ✓    | ✓    |

Bande résiliente pour cloisons et planchers



| Bandes résilientes pour cloison et planchers STEICO BANDES PHALTEX |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Épaisseur (mm)                                                     | 10mm |
| 1200 x 48                                                          | ✓    |
| 1200 x 70                                                          | ✓    |
| 1200 x 90                                                          | ✓    |



# ISOLATION NATURELLE CHANVRE



Les fibres de chanvre offrent des qualités structurales très attendues, comme l'inertie, la perspiration et l'hygro-régulation. Ecologique, le chanvre et le lin ne nécessitent que très peu d'énergie pour leur fabrication et sont produits localement.

ISOLATION  
THERMO-ACOUSTIQUE  
SEMI-RIGIDE

**biofib**  
trio

Combles aménagés et perdus, murs et cloisons, plafonds et planchers.



ISOLATION THERMIQUE

**biofib**  
paille

Combles, murs et cloisons, plafonds et planchers.



ISOLATION ACOUSTIQUE

**biofib**  
cloison

Murs et cloisons



ISOLATION THERMIQUE  
SEMI-RIGIDE

**biofib**  
chanvre


Combles aménagés et perdus, murs et cloisons, maison ossature bois (MOB).



ISOLATION THERMIQUE VRAC

**jetfib**  
ouate

Combles perdus, murs et cloisons, plafonds et planchers.



BETON DE CHANVRE  
ET ENDUIT

**biofib**  
chênevolle

Combles perdus, murs et cloisons, plafonds et planchers.



ISOLATION ET  
ÉTANCHÉITÉ



**biofib**  
trio

Isolant thermo-acoustique optimum, assurant une isolation efficace été comme hiver. Sa flexibilité facilite la pose, même sur supports irréguliers, tout en réduisant les ponts thermiques pour une performance durable.

## BIOFIB TRIO Chanvre/Coton/Lin


| Épaisseur (mm) | 45mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 145mm | 160mm | 200mm |
|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1200 x 600     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| R (m².K/W)     | 1.55 | 1.55 | 2.10 | 2.60  | 3.15  | 3.80  | 4.20  | 5.25  |

# ISOLATION NATURELLE CHANVRE



**biofib**<sub>chanvre</sub> Isolant thermique chanvre avec une très bonne rigidité et tenue mécanique pour ce produit 100% naturel. Particulièrement adapté pour les ossatures bois et la rénovation de bâtis en pierre.

| BIOFIB CHANVRE - Chanvre |               |       |       |       |
|--------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| Épaisseur (mm)           | 100mm         | 120mm | 140mm | 200mm |
| 1200 x 600               | Sur commande* |       |       |       |
| R (m².K/W)               | 2.50          | 3.00  | 3.50  | 5.00  |



**biofib**<sub>cloison</sub> Isolant acoustique composé de fibres de chanvre, souple et léger, il assure un confort de pose. Idéal pour l'isolation des cloisons séparatives et distributives.

| BIOFIB CLOISON - Isolant acoustique |      |               |
|-------------------------------------|------|---------------|
| Épaisseur (mm)                      | 45mm | 60mm          |
| 1200 x 600                          | ✓    | Sur commande* |
| R (m².K/W)                          | 1.40 | 1.80          |



**biofib**<sub>paille</sub> Isolant thermique écologique à base de paille de blé. Léger, facile et rapide à mettre en œuvre, ce produit est idéal pour le remplissage des ossatures bois (MOB/FOB).

| BIOFIB PAILLE - Ossature bois |       |               |
|-------------------------------|-------|---------------|
| Épaisseur (mm)                | 220mm | 360mm         |
| Bottes                        | ✓     | Sur commande* |
| R (m².K/W)                    | 4.58  | 7.50          |



**biofib**<sub>chènevotte</sub> La chènevotte est utilisée dans les enduits et béton de chanvre pour l'isolation des sols et des murs. Le béton de chanvre régule naturellement l'hygrométrie intérieure de la maison par les parois. Empêche le développement des moisissures et des bactéries. Favorise un air ambiant sain et stable. Pose facile et produit non irritant.

| BIOFIBAT - Granulat de Chanvre - Pour béton de Chanvre |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Sac de 18kg ou 20kg                                    | ✓ |



**jetfib** Isolant thermique en vrac issu du recyclage de papiers journaux. Mise en œuvre par soufflage, épandage, insufflation ou projection. Idéal combles perdus.

| JETFIB'OUATE - Ouate de cellulose - Isolation vrac |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sac de 8.5kg                                       | Sur commande*                      |
| R (m².K/W)                                         | R=6 pour ép. 234mm après tassement |

\* à la palette complète



# ISOLATION NATURELLE LIEGE



Le liège, issu de l'écorce du chêne-liège, est 100 % biodégradable, recyclable et renouvelable. Léger, imperméable, élastique, compressible et résilient, il offre une excellente isolation thermique et acoustique, agit comme retardateur de feu et résiste à l'abrasion. Utilisé sans colle ajoutée, il est idéal pour l'isolation phonique et thermique des toitures, murs et sols.



## Panneau Liège standard

| Épaisseur (mm)                    | 10  | 20  | 30   | 40   | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  |
|-----------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1000 x 500 - 110Kg/m <sup>3</sup> | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| R (m <sup>2</sup> .K/W)           | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |



## Granulat de Liège expansé 3-10 mm

Sac de 250 litres - 60-70 kg/m<sup>3</sup>

✓

# ISOLATION OUATE DE CELLULOSE RECYCLÉE


**ISOCELL** La ouate de cellulose ISOCELL est un isolant thermique fabriqué à partir de papier recyclé, enrichi de sels minéraux pour le rendre imputrescible et ignifuge. Grâce à sa conductivité thermique extrêmement faible, elle offre une isolation performante contre le froid et la chaleur. De plus, elle assure une isolation acoustique optimale, réduisant le bruit de 5 décibels par rapport aux isolants traditionnels.



## Ouate de cellulose en vrac

Sac 10Kg

✓



Le Pare-poussière sert de sous-couche pour le soufflage ouvert de la ouate de cellulose sur un plancher bois. Cette protection évite le passage de la poussière entre les lames du plancher et protège ainsi la pièce en-dessous.

## Pare - poussière noir

50m x 1,50 ml

✓



Les capots de Spot FF120-RF assurent une installation sécurisée des spots encastrés, protégeant contre les poussières et l'isolation. Ils respectent les normes de sécurité incendie.

## Capot de spot

à l'unité

✓






# ISOLATION COTON RECYCLÉ

**Métisse®** L'isolation durable Métisse® est une gamme d'isolation thermique et acoustique en coton recyclé pour le bâtiment. Il isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acoustiques exceptionnelles grâce au coton qui le compose.


CERTIFICATION LE RELAIS MÉTISSE®



Isolant thermo-acoustique pour murs, sous-toitures et planchers en construction comme en rénovation.

**Panneau semi rigide Métisse® RT**

| Épaisseur (mm) | 45mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 145mm | 200mm |
|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1200 x 600     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| R (m².K/W)     | 1.15 | 1.5  | 2.05 | 2.55  | 3.05  | 3.70  | 5.10  |



Coton recyclé Métisse®, combles perdus et planchers (à souffler)

**Flocon Métisse® vrac**

Sac de 10kg

✓



ISOLATION ET  
ÉTANCHÉITÉ



# ISOLATION PLAQUE DE MUR FERMACELL

**fermacell®**

Les plaques de fibres-gypse Fermacell sont résistantes aux chocs, aux charges et au feu, offrant une sécurité renforcée pour les bâtiments. Elles sont particulièrement adaptées aux locaux humides et respectueuses de l'environnement, tout en étant faciles à travailler grâce à leur flexibilité d'installation et leur capacité à améliorer l'isolation acoustique et thermique.




## PLAQUE CLOISON FIBRES GYPSE STD - Bords droits

| Épaisseur (mm) | 10mm | 12.5mm | 15mm | 18mm |
|----------------|------|--------|------|------|
| 1500 x 1000    | ✓    | ✓      | -    | -    |
| 2500 x 600     | -    | ✓      | -    | -    |
| 2500 x 1200    | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    |
| 2600 x 1200    | ✓    | ✓      | -    | -    |
| 2800 x 1200    | -    | ✓      | -    | -    |
| 3000 x 1200    | -    | ✓      | -    | -    |



## PLAQUE CLOISON FIBRES GYPSE STD - Bords amincis


| Épaisseur (mm)              | 12.5mm |
|-----------------------------|--------|
| 2500 x 1200                 | ✓      |
| 2 Bords amincis 2600 x 1200 | ✓      |
| 2800 x 1200                 | ✓      |
| 4 Bords amincis 2500 x 1200 | ✓      |



Plaque de fibres-gypse renforcée de matériaux classés A1, représente une réelle innovation en matière de protection incendie pour la construction sèche.

## PLAQUE CLOISON FIBRES GYPSE FIREPANEL - Ignifuge


| Épaisseur (mm)           | 12.5mm |
|--------------------------|--------|
| Bords droits - 2500x1200 | ✓      |



Pour cloison, doublage et plafond en locaux fréquemment et fortement humides

## PLAQUE CLOISON CIMENT POWERPANEL H2O - Milieu humide et extérieur

| Épaisseur (mm) | 12.5mm |
|----------------|--------|
| 1200 x 1000    | ✓      |
| 2600 x 1200    | ✓      |



Plaque contreventante - support d'enduit extérieur

## PLAQUE CONTREVENTEMENT CIMENT POWERPANEL HD

| Épaisseur (mm) | 15mm |
|----------------|------|
| 2600 x 1250    | ✓    |



# ISOLATION CHAPE SÈCHE FERMACELL



Les plaques de sol fermacell 20 mm ou 25 mm permettent de créer des chapes sèches de haute qualité. Celles-ci sont adaptées aux divers domaines d'utilisation, tout en permettant de créer des structures plus légères et moins épaisses que les chapes traditionnelles.

## PLAQUE SOL FIBRES GYPSE SANS ISOLANT


| Épaisseur (mm) | 20mm | 25mm |
|----------------|------|------|
| 1500 x 500     | ✓    | ✓    |



Les plaques de sol fermacell contrecollées d'un isolant en fibres de bois offrent de nombreux avantages, elles sont hautement résistantes aux sollicitations mécaniques et peuvent également être appliquées dans des locaux humides (Classés E2).

## PLAQUE SOL FIBRES GYPSE AVEC ISOLANT FIBRES DE BOIS

| Épaisseur (mm) | 30mm | 40mm |
|----------------|------|------|
| 1500 x 500     | ✓    | ✓    |



Les plaques de sol avec isolation en laine minérale offrent une solution pour améliorer l'isolation acoustique sur plancher bois ou dalle massive.


## PLAQUE SOL FIBRES GYPSE AVEC ISOLANT LAINE MINÉRALE

| Épaisseur (mm) | 30mm | 45mm |
|----------------|------|------|
| 1500 x 500     | ✓    | ✓    |





# ISOLATION CHAPE SÈCHE FERMACELL



Plaque de sol dont la face supérieure est fraisée permettant une répartition optimale de la chaleur par des tuyaux de chauffage.


## PLAQUE RAINURÉE FIBRES GYPSE POUR CHAUFFAGE AU SOL THERM25

Épaisseur (mm)

25mm

1000 x 500

Sur commande\*



Les plaques fermacell Powerpanel sol TE sont incombustibles classées A1 réaction feu, compatibles avec les planchers chauffants et parfaitement adaptées à la réalisation de chapes sèches dans des locaux humides fortement sollicités.

## PLAQUE SOL CIMENT POWERPANEL TE - Milieu humide

Épaisseur (mm)

25mm

1250 x 500

✓



Pour l'isolation complète d'espaces creux tels que : poutres, toitures, cloisons. Il est composé de perlite naturelle et est adapté aux constructions neuves et aux rénovations.

## ISOLANT THERMIQUE FIBRES GYPSE EN VRAC

Sac de 100 ml

Sur commande\*

\* à la palette complète




# ACCESSOIRES FERMACELL



## ÉGALISATION

|                        |            |   |
|------------------------|------------|---|
| Granulés d'égalisation | Sac de 50L | ✓ |
| Protection anti-fluage | 50m x 1,5m | ✓ |
| Kit jeu de règles      | 6 éléments | ✓ |



## Bandes

|                                               |                           |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---|
| Bande armée autocollante pour plaque BA       | 45m x 60mm                | ✓ |
| Bande papier renforcée                        | 75m x 53mm                | ✓ |
| Bandes résilientes Fermacell LM               | 1m x 30/50/100mm          | ✓ |
| Bande renforcement Powerpanel H2O             | 50m x 100mm               | ✓ |
| Bande renforcement Powerpanel HD              | 50m x 120mm               | ✓ |
| Treillis renforcement Powerpanel HD           | 50m x 1000mm              | ✓ |
| Bande d'étanchéité                            | 5m x 120mm et 50m x 120mm | ✓ |
| Angle bande d'étanchéité (entrant ou sortant) | Paquet de 2 pièces        | ✓ |



## Colles

|                                      |                 |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Colle à joint                        | cartouche 310ml | ✓             |
| Colle à joint Greenline              | cartouche 310ml | Sur commande* |
| Colle pour plaques de sols           | Bidon de 1kg    | ✓             |
| Colle pour plaques de sols Greenline | Bidon de 1kg    | Sur commande* |
| Colle renforcement Powerpanel        | Bidon de 1kg    | ✓             |



## Enduit, mortier, sous-couche

|                                |                      |               |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| Enduit pour joints             | Sac de 5kg           | ✓             |
| Enduit pour joints 4h          | Sac de 20kg          | ✓             |
| Enduit de lissage              | Sceau de 3,6kg       | ✓             |
| Enduit de lissage Powerpanel   | Sceau de 10L         | ✓             |
| Mortier d'égalisation          | Sac de 80L           | Sur commande* |
| Mortier léger Powerpanel HD    | Sac de 20kg          | Sur commande* |
| Sous-couche protection à l'eau | Bidon de 5kg et 20kg | Sur commande* |
| Couche de Fond                 | Bidon de 5kg         | Sur commande* |



## Vis

|                                       |                                      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Vis autoperceuses cloison             | 3.9 x 30mm / 3.9 x 40mm / 3.9 x 55mm | ✓ |
| Vis autoperceuses pour plaques de sol | 3.9 x 19mm / 3.9 x 22mm              | ✓ |
| Vis Powerpanel H2O                    | 3.9 X 35mm / 3.9 x 50mm              | ✓ |
| Vis Powerpanel sol TE                 | 3.5 X 23mm                           | ✓ |





# ISOLATION PHONIQUE MUR ET SOL



Le système nid d'abeilles permet d'augmenter les performances d'isolation phonique sur plancher bois. Il peut être utilisé dans le neuf comme dans l'ancien et est composé d'éléments d'alvéoles cartonnées d'une épaisseur de 30 ou 60 mm, rempli par le granule pour nid d'abeilles Fermacell.



## PLAQUE NID D'ABEILLES FERMACELL

| Épaisseur (mm) | 30mm | 60mm |
|----------------|------|------|
| 1500 X 500     | ✓    | ✓    |




## GRANULÉ POUR NID D'ABEILLES FERMACELL

Sac de 15 litres

✓



Métisse® [eko] est un véritable absorbeur de son, pouvant être destiné dans le domaine d'application de correction acoustique des locaux, par sa haute capacité à absorber les sons. Ce module peut être destiné à être intégré dans les modèles suivants : joue de meubles, cadres suspendus, cadres muraux, cadre vertical de meubles...



## Panneau acoustique Métisse® EKO

| Épaisseur (mm) | 45mm |
|----------------|------|
| 1200 x 600     | ✓    |





# ISOLATION PHONIQUE MUR ET SOL



Les panneaux Acoustix Pan-terre sont 100 % issus du recyclage et 100 % recyclables obtenus par un mélange judicieux de papier recyclé et d'anas (paille) de lin, deux matières d'origine cellulosique. Les panneaux Acoustix Pan-terre sont également associés à différentes plaques de finition : Plâtre, Fibro-plâtre et OSB/3 zero. La colle utilisée pour réaliser ces complexes est à base d'acétate de polyvinyle sans formaldéhyde. Ils s'emploient aussi bien en construction traditionnelle qu'en construction ossature bois, dans tous travaux intérieurs d'amélioration de l'isolation acoustique



## PANNEAU ACOUSTIX NATURE - Papier recyclé/paille de Lin

|                |      |
|----------------|------|
| Épaisseur (mm) | 16mm |
| 1250 x 1200    | ✓    |
| 2500 x 600     | ✓    |
| 2500 x 1200    | ✓    |



Panneau Acoustix Pan-terre Nature contrecollé à une plaque de finition de Fibro-plâtre. Le Fibro-plâtre apporte une masse importante, un atout supplémentaire dans l'atteinte de meilleures performances acoustiques. Elle est hydrofuge, permet l'accroche de charges lourdes, et a les bords droits.

## PANNEAU ACOUSTIX / FIBRO-PLÂTRE FERMACELL - Papier recyclé/paille de Lin/fibres gypse

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Épaisseur (mm) | 28.5 (16+12.5)mm |
| 2500 x 600     | ✓                |
| 2500 x 1200    | ✓                |



## PANNEAU ACOUSTIX / PLÂTRE - Papier recyclé/paille de Lin/plâtre

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Épaisseur (mm) | 28.5 (16+12.5)mm |
| 2500 x 600     | Sur commande*    |
| 2500 x 1200    | Sur commande*    |



L'OSB/3-zero associé au Pan-terre Nature apporte une masse importante dans la cloison ou le plancher soit un atout supplémentaire dans l'obtention de meilleures performances acoustiques des solutions pour la réalisation de planchers ou de cloisons devant recevoir des charges importantes comme les meubles de cuisine et bibliothèque. L'OSB/3-zero ainsi que la colle utilisée sont sans formaldéhyde.

## PLAQUE DE CLOISON PAN-TERRE - Papier recyclé/paille de Lin/OSB


|                |               |
|----------------|---------------|
| Épaisseur (mm) | 34 (16+18)    |
| 2440 x 590     | Sur commande* |

\* à la palette complète





# ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURE PROCLIMA



Sous-toiture  
**SOLITEX MENTO®**  
Absence de nocivité certifiée selon  
**ISO 16000**  
**CE**  
EN 13859-1



Bardage à claire-voie

Toit, mur et plancher  
(protection temporaire)

Façades fermées



Écran de sous-toiture avec zones autocollantes **1**

| SOLITEX MENTO® |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| Désignation    | Dimension         |   |
| MENTO® 1000    | 50m x 1.5m (75m²) | ✓ |
| MENTO® 3000    | 50m x 1.5m (75m²) | ✓ |



Écran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35mm **2**

| SOLITEX FRONTA® QUATTRO |                   |   |
|-------------------------|-------------------|---|
| Désignation             | Dimension         |   |
| FRONTA® QUATTRO         | 50m x 1.5m (75m²) | ✓ |



Ecran pare-pluie de façade difficilement inflammable, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm. Classe de réaction au feu B-s1, d0 **2**

| SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| Désignation                | Dimension         |   |
| FRONTA® QUATTRO FB         | 50m x 1.5m (75m²) | ✓ |



# ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURE PROCLIMA



Écran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 50mm **2**

## SOLITEX FRONTA® PENTA

| Désignation   | Dimension         |   |
|---------------|-------------------|---|
| FRONTA® PENTA | 50m x 1.5m (75m²) | ✓ |



Écran de sous-toiture avec zones autocollantes **3**

## SOLITEX FRONTA®

| Désignation | Dimension         |   |
|-------------|-------------------|---|
| FRONTA® WA  | 50m x 1.5m (75m²) | ✓ |




Écran de protection temporaire toit, mur, plancher **4**

## SOLITEX ADHERO®

| Désignation  | Dimension          |   |
|--------------|--------------------|---|
| ADHERO® 1000 | 30m x 1.5ml (45m²) | ✓ |







# ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE PROCLIMA




Étanchéité à l'air  
INTELLO et INTELLO PLUS **1**



Colles de raccord  
ORCON® MULTIBOND **3**



Rubans adhésifs  
TESCON® VANA **2**



5 Joint d'étanchéité

7 Sous-couche pulvérisable

4 Raccords pour menuiserie et enduits  
TESCON® PROTECT

Etanchéité liquide  
AEROSANA® VISCONN **6**



Frein-vapeur haute performance pour les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux. **1**

## INTELLO

| Désignation | Dimension         |                   |   |
|-------------|-------------------|-------------------|---|
| INTELLO     | 20m x 1.5m (30m²) | 50m x 1.5m (45m²) | ✓ |



Frein-vapeur haute performance Hydrosafe® avec armature pour tous les isolants fibreux **1**

## INTELLO PLUS

| Désignation  | Dimension         |  |   |
|--------------|-------------------|--|---|
| INTELLO PLUS | 50m x 1.5m (75m²) |  | ✓ |

Rubans adhésifs tout usage, adaptés à l'intérieur comme à l'extérieur. Particulièrement durable et facile à utiliser **2**



## RUBAN ADÉSIFS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

| Désignation          | Dimension              |  |   |
|----------------------|------------------------|--|---|
| TESCON® VANA         | 30m x 60mm/100mm/200mm |  | ✓ |
| TESCON® INVIS - Noir | 30m x 60mm             |  | ✓ |
| DUPLEX - Double face | 80m x 25mm             |  | ✓ |

# ÉTANCHÉITÉ FIXATION ET RACCORD

Colle de raccord en rouleaux, pas de temps de séchage – le raccord est immédiatement résistant. **3**



## COLLE DE RACCORD

| Désignation      | Dimension  |   |
|------------------|------------|---|
| ORCON® MULTIBOND | 20m x 11mm | ✓ |

Ruban adhésif d'angle pré-plié pour l'intérieur et l'extérieur. **4**



## RUBAN DE RACCORD

| Désignation     | Dimension  |   |
|-----------------|------------|---|
| TESCON® PROTECT | 30m x 50mm | ✓ |

Ruban hautement adhésif permettant l'écoulement de l'eau pour l'intérieur et l'extérieur



## RUBAN ADHÉSIF ANTI-HUMIDITÉ

| Désignation      | Dimension                    |   |
|------------------|------------------------------|---|
| EXTOSEAL® ENCORS | 20m x 50mm/100mm/200mm/300mm | ✓ |

Taquet d'étanchéité sous forme de ruban adhésif double face. **5**



## TAQUETS D'ÉTANCHÉITÉ

| Désignation     | Dimension  |   |
|-----------------|------------|---|
| TESCON® NAIDECK | 20m x 50mm | ✓ |



## MANCHETTES POUR CÂBLES ET CONDUITS

| Désignation                        | Dimension     |   |
|------------------------------------|---------------|---|
| KAFLEX POST - Câble                | 140mm x 140mm | ✓ |
| KAFLEX MULTI - Câble Ø 4,8 à 12 mm | 140mm x 140mm | ✓ |
| ROFLEX 20 - Conduit Ø 15-30 mm     | 145mm x 145mm | ✓ |

Enduit d'étanchéité pulvérisable **6**



## ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE PULVÉRISABLE

| Désignation                     | Contenant   |   |
|---------------------------------|-------------|---|
| AEROSANA® VISCONN               | 10L         | ✓ |
| AEROSANA® VISCONN FIBRE         | 600ml       | ✓ |
| AEROFIXX - Pistolet applicateur | -           | ✓ |
| AEROSANA® FLEECE - Rouleau      | 25m x 150mm | ✓ |


Sous-couche pulvérisable pour l'intérieur et l'extérieur **7**




## SOUS-COUCHE PULVÉRISABLE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

| Désignation     | Contenant   |   |
|-----------------|-------------|---|
| TESCON® SPRIMER | 400ml/750ml | ✓ |






# ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE NUUK



Écran de sous-toiture entraxe 60cm entre chevrons. **1**

| CIRRUS       |                   |            |              |   |
|--------------|-------------------|------------|--------------|---|
| Désignation  | Dimension         |            |              |   |
| CIRRUS® ST60 | 50m x 1.5m (75m²) | 50m x 1.5m | soit (150m²) | ✓ |



Écran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 30mm **2**

| ARCUS FAB 5000 N3 |                   |          |         |   |
|-------------------|-------------------|----------|---------|---|
| Désignation       | Dimension         |          |         |   |
| ARCUS FAB 5000    | 50m x 1.5m (75m²) | 50m x 3m | (150m²) | ✓ |



Écran pare-vapeur pour combles aménagés et perdus, murs ossature bois avec revêtement extérieur ventilées isolées. **3**

| COCON SD20           |                   |  |  |   |
|----------------------|-------------------|--|--|---|
| Désignation          | Dimension         |  |  |   |
| COCON SD20 NT        | 50m x 1.5m (75m²) |  |  | ✓ |
| COCON SD20 biosourcé | 50m x 3m (150m²)  |  |  | ✓ |



Écran pare-vapeur frein-vapeur hygrovariable plus écoresponsable. **3**

| COCON SD ADAPT Biosourcé |                   |  |  |   |
|--------------------------|-------------------|--|--|---|
| Désignation              | Dimension         |  |  |   |
| COCON SD ADAPT Biosourcé | 50m x 1.5m (75m²) |  |  | ✓ |

# ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE NUUK



Membrane adhésive pour l'étanchéité des menuiseries extérieures. **4**

## DROSERA OUT

| Désignation | Dimension                  |   |
|-------------|----------------------------|---|
| DROSERA OUT | 25m x 250mm et 25m x 150mm | ✓ |
| DROSERA IN  | 25m x 250mm                | ✓ |



Adhésif pour pare-pluie, pare-pluie UV, pare-vapeur, sous-toiture... **5**

## BARDANE UV60

| Désignation   | Dimension   |   |
|---------------|-------------|---|
| BARDANE UV60  | 25m x 60mm  | ✓ |
| BARDANE UV100 | 25m x 100mm | ✓ |



Primaire d'accroche et colle

## SEVE SPRAY

| Désignation | Contenance |   |
|-------------|------------|---|
| SEVE SPRAY  | 500ml      | ✓ |



Écran de protection temporaire de chantier

## BOGUE

| Désignation   | Dimension                                                              |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| BOGUE Tempo   | 3m x 50m (150m <sup>2</sup> )                                          | ✓ |
| BOGUE Protect | 0.36m x 50m (18m <sup>2</sup> )      1.45m x 50m (72.5m <sup>2</sup> ) | ✓ |



Étanchéité des fondations **6**

## GERRIS

|                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| GERRIS Bande d'Aras | 24m x 250m | ✓ |
| GERRIS Bande EPDM   | 50m x 250m | ✓ |







# LABAPORTE



# 11. MENUISERIES

## PRODUITS

### MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

- PORTES ET BLOCS PORTES
- BLOCS-PORTES D.A.S
- BLOCS-PORTES MATERNELLE
- BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES
- BLOCS-PORTES ISOLANT THERMIQUE
- PORTES SANITAIRES
- PORTES STRATIFIÉES
- PORTES LAQUÉES THEUMA
- PORTES SOUS-TENTURES
- CHÂSSIS À GALANDAGE
- FAÇADES DE PLACARDS
- KITS HUISSERIES
- TRAPPES DE VISITE ET OCULUS
- QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES

### MENUISERIES EXTÉRIEURES


- MENUISERIES BOIS, ALU, PVC

### ESCALIERS SUR MESURE



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES



### ► Portes âme alvéolaire, pleine ou EI30 : nues, ferrées, retposables

#### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

**Portes EI30 uniquement** : avec joint intumescent posé. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES NUES

| Dimension (mm) | Épaisseur | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
|----------------|-----------|------------|------------|------|
| 2040 x 630     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1130    | 40mm      | ✓          | ✓          |      |
| 2040 x 1230    | 40mm      | ✓          | ✓          |      |

#### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + tête 1 point sans percement en façade, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

**Portes EI30 uniquement** : avec joint intumescent posé.

Poussant droit ou gauche au choix sauf \* réversible

#### PORTES FERRÉES

| Dimension (mm) | Épaisseur | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
|----------------|-----------|------------|------------|------|
| 2040 x 630     | 40mm      | ✓*         | ✓*         | ✓    |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓*         | ✓*         | ✓    |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓*         | ✓*         | ✓    |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1130    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1230    | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |

# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES



### Portes EI30 vantaux :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade sur l'ouvrant, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe. Feuillure centrale de battement EI30. Ferrage 4 paumelles universelles. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES EI30 2 VANTAUX

| Dimension (mm)       | Épaisseur | Stock |
|----------------------|-----------|-------|
| 2040 x 730 Ouvrant   | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930 Ouvrant   | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 530 Semi-fixe | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 730 Semi-fixe | 40mm      | ✓     |

### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 34 ou 40mm**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles. **Retailable de 10cm sur les 4 rives.**

#### PORTES NUES RETAILABLES

| Dimension (mm) | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
|----------------|------------|------------|------|
| Épaisseur      | 34mm       | 34 ou 40mm | 40mm |
| 2040 x 830     | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030    | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1230    | -          | -          | ✓    |

### Portes Alvéolaires « anciennes normes » :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

#### PORTES NUES ALVÉOLAIRES « ANCIENNES NORMES »

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2010 x 630     | 34mm      | ✓     |
| 2010 x 730     | 34mm      | ✓     |
| 2010 x 830     | 34mm      | ✓     |
| 2110 x 630     | 34mm      | ✓     |
| 2110 x 730     | 34mm      | ✓     |
| 2110 x 830     | 34mm      | ✓     |



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES



### ► Portes ferrées palières EI30 : acoustiques, anti-effraction

#### Portes ferrées palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30

| Dimension (mm) | Épaisseur | 30DB | 38DB |
|----------------|-----------|------|------|
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓    | ✓    |

#### Portes ferrées palières acoustiques anti-effraction 39DB EI30 :

Cadre bois dur qualité à peindre, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 40mm**, entaille mortaise + têtière 3 points 3 coffres sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles antidégondables. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse.

#### Atténuation acoustique 39dB, Anti-effraction CR3.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30 ANTI-EFFRACTION 39DB

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES

## PORTES EI60



### ► Portes EI60

**Blocs-portes EI60 prépeints :**

**Huisserie bois dur qualité à peindre**, section 98 x 54mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois dur qualité à peindre :** Revêtement 2 faces stratifié blanc éco à peindre.  
Entaille mortaise et têtère.

1 point sans percement en façade. Ferrage 4 paumelles universelles.

**2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :**

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES EI60 1 VANTAIL

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓     |

#### PORTES FERRÉES EI60 2 VANTAUX

| Dimension (mm)       | Épaisseur | Stock |
|----------------------|-----------|-------|
| 2040 x 730 Ouvrant   | 50mm      | ✓     |
| 2040 x 930 Ouvrant   | 50mm      | ✓     |
| 2040 x 530 Semi-fixe | 50mm      | ✓     |
| 2040 x 730 Semi-fixe | 50mm      | ✓     |

**Kits huisseries bois - Section 98x54 : Rainure à brique 84mm**

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.  
Poussant droit ou gauche au choix. \*Réversible.

#### KITS HUISSERIES BOIS EI60

| Désignation            | Dimensions  | Stock |
|------------------------|-------------|-------|
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 830  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 930  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040 x 1030 | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040 x 1460 | ✓*    |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040 x 1860 | ✓*    |



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES



### ► Blocs-portes âme alvéolaire, pleine ou EI30

#### Blocs-portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Huisserie résineux qualité **prépeinte** (EI30 : Huisserie Bois Dur **qualité à peindre**), section 67x55mm, talon 60mm (BP alvéolaire talon 70mm), entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles (BP Alvéolaire : 3 ou 4 paumelles de 110mm).

**Vantail cadre résineux** : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### 2 Vantaux cadre résineux :

Feuillure centrale de **battement non feu**, verrous sur semi-fixe (EI30 : Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe).

#### BLOCS-PORTES

| Dimension (mm)             | Épaisseur | ALVEOLAIRE | AME PLEINE | EI30 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 2040 x 630                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 730                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 830                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 930                 | 40mm      | ✓          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1030                | 40mm      | -          | ✓          | ✓    |
| 2040 x 1460 (deux vantaux) | 40mm      | (730+730)  | (730+730)  | -    |

#### Blocs-portes Alvéolaires matricés :

Huisserie résineux **qualité prépeinte recouvrement**, section 88 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 fiches, joint réducteur de bruit.

**Vantail cadre résineux** : Revêtement 2 faces prépeintes, feuillure de recouvrement 3 sens.

#### Modèle : 4 rainures sur les 2 faces.

Réservation, fourniture & pose d'une serrure 1 point axe à 40 mm PD1/2T, Ferrage 3 fiches.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### BLOCS-PORTES MATRICÉS

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock        |
|----------------|-----------|--------------|
| 2040 x 730     | 40mm      | Sur commande |
| 2040 x 830     | 40mm      | Sur commande |

### ► Blocs-portes palières acoustiques EI30

#### Blocs-portes palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Huisserie bois dur **qualité à peindre**, section 67 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Fourniture et pose du joint isophonique et feu 3 côtés.

**Vantail cadre résineux** : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### BLOCS-PORTES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30

| Dimension (mm) | Épaisseur | 30DB | 38DB |
|----------------|-----------|------|------|
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓    | ✓    |

# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES EI60



### ► Blocs-portes EI60

**Blocs-Portes EI60 prépeints :**

**Huisserie bois dur qualité à peindre**, section 116 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d’une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois dur qualité à peindre :** Revêtement 2 faces **prépeintes**. Serrure 1 point protégée axe à 50mm posée + percement en façade.

**2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :**

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d’une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### BLOCS-PORTES EI60

| Dimension (mm)             | Épaisseur | Stock     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 2040 x 830                 | 50mm      | ✓         |
| 2040 x 930                 | 50mm      | ✓         |
| 2040 x 1460 (deux vantaux) | 50mm      | (930+530) |





# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES D.A.S



### ► Blocs-portes D.A.S EI30

#### **Blocs-portes D.A.S EI30 :**

Huisserie bois exotique, qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois exotique :** Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

**2 Vantaux cadre cadre bois exotique :** Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche, un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

**Asservissement D.A.S. séparé :** Fourniture d'un ferme porte bras à compas GROOM par vantail.

Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture.

Fourniture d'un sélecteur de fermeture + anti fausse manœuvre en applique (2 vantaux).

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

#### **BLOCS-PORTES D.A.S**

| Dimension (mm)             | Épaisseur | Stock     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 2040 x 930                 | 40mm      | ✓         |
| 2040 x 1460 (deux vantaux) | 40mm      | (930+530) |

### ► Blocs-portes va et vient D.A.S EI30

#### **Blocs-portes va et vient D.A.S sur pivot linteau EI30 prépeints :**

Huisserie Bois Exotique, Qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 50mm. Réserve, fourniture et pose d'un pivot linteau par vantail modèle GROOM GRL100.

**Vantail cadre bois exotique :** Revêtement 2 faces prépeintes. Joints feu intumescent + anti pince-doigt posés côté battement

Fourniture d'une crapaudine REGLABLE, par vantail, à poser au sol.

**Asservissement D.A.S. séparé :** Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture par vantail

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

#### **BLOCS-PORTES D.A.S**

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 1460    | 40mm      | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES MATERNELLE



### ► Blocs-portes maternelle 30DB EI30

**Blocs-portes maternelle acoustiques 30DB EI30 prépeints :**

Huisserie bois dur, qualité à peindre, section 98 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d’une gâche un point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles, fourniture et pose d’un joint isophonique et feu 3 côtés.


**Vantail cadre résineux :** Revêtement 2 faces prépeintes, âme acoustique CF, réservation, fourniture et pose du **joint anti pince doigt maternelle** des 2 côtés d’une hauteur de 1100mm (conforme à la norme handicapés, joint balai acoustique posé en partie basse). Entaille mortaise + têtière 1 point pour serrure axe à 50mm sans percement en façade.

Axe de la mortaise à 1270mm du bas de la porte (Axe de la béquille poignée à 1290mm du bas de la porte).

Ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

Poussant droit ou gauche au choix.

| BLOCS-PORTES MATERNELLE |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)          | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 830              | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930              | 40mm      | ✓     |



**Kits huisseries bois maternelle - Section 98x55 : Rainure à brique 84mm**

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants. Poussant droit ou gauche au choix. \*Réversible.

| KITS HUISSERIES MATERNELLE |             |       |
|----------------------------|-------------|-------|
| Désignation                | Dimensions  | Stock |
| Kit HÊTRE 3P               | 2040 x 830  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P               | 2040 x 930  | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P               | 2040 x 1030 | ✓     |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux     | 2040 x 1460 | ✓*    |





# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES



### ► Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints

#### Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints :

Bâti Z, tôle galvanisée 15/10e, pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

Joints intumescents posés sur les montants et la traverse.

#### Vantail en Tôle Galvanisée à recouvrement 3 rives, Épaisseur 70/100e : Finition **prépeinture** époxy RAL 7038

Âme pleine isolante et coupe-feu, ferrage porte 2 paumelles acier Ø 25mm par vantail, un pion anti-dégondage, renfort anti-panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme-Porte côté paumelles + côté opposé aux paumelles serrure de sécurité un point pour anti-panique posée, cylindre varié 3 clés 40x40mm fourni.

**Fourniture :** Béquille double acier revêtue nylon noir sur plaque avec empreinte pour cylindre 2 faces fournie (non posée) agrément Feu : PV Feu EFR-17-002641.

**Dimensions :** Réservation / Tableau H=2050 x L=980mm, (Vantail) H=2037 x L=974mm

(Passage libre) H=2013 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2050 x 980     | 53mm      | ✓     |

### ► Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles

#### Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles :

Bâti Z, Tôle Galvanisée 15/10e, Pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

**vantail en tôle galvanisée à recouvrement 3 rives, épaisseur 60/100e :** Finition prépeinture époxy RAL 7038.

Âme pleine isolante, Isolation en laine de roche densité 70kg/m<sup>2</sup>.

Ferrage Porte par 2 charnières en acier, Raidisseurs en acier galvanisé.

Serrure de Sécurité CF réversible un point posée, Cylindre laiton 3 clés 40x40mm fourni.

**Fourniture :** Béquille double anti accrochage nylon noir sur plaque.

Agrément thermique : 1,2W/(m<sup>2</sup>K), marquage CE selon EN 14351-1:2006 + A2:2016, certificat ISO 9001:2008.

**Dimensions :** (Tableau) H=2050 x L=980mm, (Passage libre) H=2000 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

\*Réversible

#### BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2050 x 980     | 51mm      | *✓    |



# MENUISERIES INTÉRIEURES

## BLOCS-PORTES ISOLANTS THERMIQUE



### ► Blocs-portes isolants thermiques

**Blocs-portes isolants thermiques** destinés à séparer une pièce d'habitation à une pièce plus froide (cellier, garage, ...).  
Huisserie SDN **qualité prépeinte rive droite, section 88 x 54 mm**, avec joint confort posé.  
Vantail cadre en sapin du nord sans nœuds : Revêtement 2 faces prépeintes.  
**Porte en panneaux HDF isoplanes prépeints / âme polystyrène + raidisseurs.**  
Poussant droit ou gauche au choix. Ferrage 3 paumelles de 110 mm. Coefficient  $U_{bp} = 1,2W / m^2. K$ .  
Serrure 3 points. Joint balai en partie basse.

| BLOCS-PORTES ISOLANT THERMIQUE |           |       |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)                 | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 830                     | 40mm      | ✓     |





# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SANITAIRES



## ► Ensemble cabines de douche stratifié compact

Idéal pour les établissements recevant du public (ERP) , les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux, les établissements scolaires, les parcs d'attractions, les stades, les gymnases, les hôtels, les lieux de restauration, les campings, les piscines, et bien d'autres...

Répondant aux normes Européennes (EN 438) en plus d'un traitement antibactérien SANITIZED®.

C'est le produit idéal pour créer des espaces où l'hygiène est incontournable comme des ensembles de cabines pour les sanitaires et les douches, les cabines de déshabillage, des séparations de WC et écrans d'urinoirs mais également des ensembles de casiers et vestiaires.



# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES STRATIFIÉES



## ► Portes stratifiées

Nous sommes en mesure de vous proposer une gamme complète de portes stratifiées pour vos projets pour **ERP, logements, hôtels, écoles, hôpitaux et bureaux.**

Nos portes sont disponibles dans une variété de tendances, y compris **des unis structurés, des bois, des matières, des unis**, etc., avec une large sélection de **finitions telles que le satiné, le mat, l'extramat, le pore de bois et le structuré avec la possibilité d'incrustation d'inserts** en «Argent mat, Inox, Noir mat, etc.» offrant ainsi une multitude de choix et de qualités pour répondre à toutes les demandes et attentes de vos clients.





# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES LAQUÉES THEUMA



THEUMA utilise une **technologie de laquage unique** pour peindre ses portes, **le procédé EBC+ anti-rayures**. La surface des portes EBC+ est parfaitement **homogène et lisse tel un miroir, elle résiste à l'abrasion, conserve sa couleur et ne jaunit pas**.

### ► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.  
Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle WHITE LION  
2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.  
Poussant droit ou gauche au choix.

| PORTES FERRÉES |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |

### ► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+ pour doubles-vantaux :



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.  
Revêtement 2 faces finition laquée EBC modèle WHITE LION (Blanc RAL 9010), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**.  
Feuillure de battement sur vantaux de service et semi-fixes, Verrous haut et bas + gâche posés sur vantaux semi-fixes, sans serrure, sans percement en façade serrure, sans percement en façade.  
Poussant droit ou gauche au choix.

| VANTAUX SEMI-FIXES |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)     | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 330         | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 430         | 40mm      | ✓     |

| VANTAUX DE SERVICE |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)     | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 730         | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830         | 40mm      | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES LAQUÉES THEUMA

### ► Portes ferrées alvéolaires gravées laquées EBC+ QUATRO 1



**Vantail Cadre Résineux :** Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.  
Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle QUATRO 1 (4 rainures), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.  
Poussant droit ou gauche au choix.

| PORTES FERRÉES |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |

### ► Portes coulissantes alvéolaires laquées EBC+ pour châssis à galandage



**Vantail Cadre Résineux :** Porte à chants droits revêtus, prêtes à poser, pose dans nos châssis à galandage SILLAGE ou avec kit en applique SILLAGE.  
Rainure en partie basse, **entaillage mortaise tête axe à 50mm** + poignée cuvette + tire-doigt

**Modèle lisse WHITE LION laquée EBC+ :** Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010).

**Modèle gravée QUATRO 1 laquée EBC+ :** Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) avec 4 rainures.

| MODÈLE LISSE LAQUÉE EBC+ |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)           | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 730               | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830               | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930               | 40mm      | ✓     |

| MODÈLE GRAVÉE QUATRO 1 LAQUÉE EBC+ |           |       |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Dimension (mm)                     | Épaisseur | Stock |
| 2040 x 730                         | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830                         | 40mm      | ✓     |

| LOT FICHES NICKELÉES (FEMELLE+MÂLE) POUR PORTE LAQUÉE EBC+ THEUMA : |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                     | Stock |
| Lot fiches femelle + mâle                                           | ✓     |

Fiche nickelée femelle + fiche mâle pour pose sur huisserie métallique.



# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SOUS-TENTURES



## ► Portes sous-tentures

### Sets huisseries pour portes sous-tentures XINNIX X40

L'huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droite (8 positions). Fixation sur maçonnerie ou ossature métallique pour plaque de plâtre.

Épaisseur mini du mur : 72 mm. Poids maxi de la porte : 60 kgs. Épaisseur de porte : 40mm.

Fixation universelle (tête de mur à finir).

Composés de :

- 2 montants précoupés dont un avec charnières + 1 traverse à chants plats et un joint brosse à coller.
- 1 serrure à pêne magnétique à clé L (axe à 50 mm).
- 3 charnières réglables en 3D.
- 1 joint d'étanchéité acoustique.

Convient pour porte tirante et poussante, ouverture à droite et à gauche.

#### SETS HUISSERIES PORTES SOUS-TENTURES XINNIX X40

| Largeur | Stock |
|---------|-------|
| 730mm   | ✓     |
| 830mm   | ✓     |
| 930mm   | ✓     |

### Portes ferrées âme pleine

L'huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droite (8 positions). Portes fraisées pour sets huisseries X40. Prêtes à installer - Finition à peindre. Convient pour ouverture tirante et poussante, à droite et à gauche.

#### PORTES FERRÉES ÂME PLEINE PP XINNIX 40 (pose sous-tenture)

| Largeur | Stock |
|---------|-------|
| 730mm   | ✓     |
| 830mm   | ✓     |
| 930mm   | ✓     |

# MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SOUS-TENTURES



**XINNIX**  
DOOR SYSTEMS



## **Kit de profil de finition (pour une porte)**

Kit de finition en carton-plâtre avec cornière ALU permettant de finir les têtes de mur.  
Largeur des profils : 120mm (recoupable). Epaisseur : 9mm.

Composé de :

- 2 profils de 2200 mm pour les montants.
- 1 profil de 1100 mm pour la traverse.



## **Plinthe alu blanc XINNIX XP50 à encastrer (Pour BA13)**

Comprend une base + un couvercle - RAL 9016SA30. Hauteur 50mm x Epaisseur 13mm  
Longueur 3,00ml

Cette composition permet différentes finitions :

- Pose de la base seule = Montage négatif -9mm
- Pose de la base + un couvercle = Montage affleurant avec plinthe alu
- Pose de la base seule + pierre ou HPL (non fourni) = Montage affleurant avec plinthe en pierre ou HPL



## **Plinthe alu laque blanc XP50.04 A COLLER**

Une plinthe minimaliste pour pose affleurante. Installation facile. RAL 9016SA30  
Hauteur 50mm x Epaisseur 4mm – Longueur 3,00ml

Convient pour tous types de murs:

- Mur en maçonnerie
- Paroi en carton-plâtre





# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## CHÂSSIS À GALANDAGE



### ► Châssis à galandage prémontés SILLAGE® initial C100



Pour cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre, épaisseurs cloisons finie 95 et 98mm, rail en aluminium anodisé et chariots à roulements haute qualité étanches, habillage avec couvre joint intégré, réglage de l'ouverture de la porte breveté, guide bas de porte auto-centré.

#### CHASSIS À GALANDAGE SILLAGE® INITIAL C100

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 630     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 730     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 54mm      | ✓     |
| 2040 x 1030    | 54mm      | ✓     |



Portes âme pleine avec panneau plein de densité 400kg/m<sup>3</sup>, chant droit, finition prépeinte perçage coquille et tire doigt + mortaise tétière pour serrure à crochet (serrure non fournie).



#### PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock |
|----------------|-----------|-------|
| 2040 x 630     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 730     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 830     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 930     | 40mm      | ✓     |
| 2040 x 1030    | 40mm      | ✓     |

Gamme d'accessoires et kits indispensables.



#### ACCESSOIRES CHÂSSIS À GALANDAGE SILLAGE®

|                                                                                           | Stock |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc à recouper                                           | ✓     |
| Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc acoustique 29dB (avec couvre joint)                  | ✓     |
| Kit Transformation double porte châssis à galandage avec habillage MDF hydro enrobé blanc | ✓     |
| Kit Poignées cuvette + Tire doigt chromé satiné                                           | ✓     |
| Kit Serrure à condamnation chromé satiné                                                  | ✓     |
| Kit Serrure à clé chromé satiné                                                           |       |

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## CHÂSSIS À GALANDAGE



**Kit en applique sillage confort :** Pour porte simple largeur 630 à 1030mm  
Conçu pour être installé sur tous types de cloisons en neuf et en rénovation. Bande de finition prépercé enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre Rail en aluminium anodisé.  
Le kit CONFORT: **l'amortisseur à la fermeture et le ralentisseur à l'ouverture sont intégrés.**

### KIT EN APPLIQUE CONFORT SILLAGE®

| Dimension (mm)    | Épaisseur | Stock |
|-------------------|-----------|-------|
| 2200 x 630 à 1030 | 40mm      | ✓     |

**Montant de reception pour kit en applique CONFORT SILLAGE :** + Champlat.

Montant pré-percé en pin enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre, Hauteur 2200mm recoupable.

### PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

| Dimension (mm)    | Épaisseur | Stock |
|-------------------|-----------|-------|
| 2040 x 630 à 1030 | 40mm      | ✓     |





# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE FAÇADES DE PLACARDS



## ► Vantaux coulissants

GARANTIE  
2 ANS

FABRIQUÉ  
EN  
FRANCE

### VANTAUX COULISSANTS PREMIUM BLANCS

| Dimension (mm) | Épaisseur | Stock | Dimension (mm) | Stock |
|----------------|-----------|-------|----------------|-------|
| 2500 x 400     | 10mm      | ✓     | 2500 x 750     | ✓     |
| 2500 x 450     | 10mm      | ✓     | 2500 x 850     | ✓     |
| 2500 x 500     | 10mm      | ✓     | 2500 x 900     | ✓     |
| 2500 x 550     | 10mm      | ✓     | 2500 x 950     | -     |
| 2500 x 600     | 10mm      | ✓     | 2500 x 1000    | ✓     |
| 2500 x 650     | 10mm      | ✓     | 2500 x 1050    | -     |
| 2500 x 700     | 10mm      | ✓     | 2500 x 1100    | ✓     |

## ► Kits rails bas et bandeaux hauts premium laqués blancs

Longueurs 1.60ml ou 2.50ml.

## ► Accessoires



Compensateurs de plinthes

Profil en PVC rigide, qui se colle sur le côté de la poignée. Il compense l'épaisseur des plinthes et cache l'espace vide entre la porte fermée et le mur. Vendu par lot de 2. Blanc ou Gris.



Boîtier + roulette basse



# MENUISERIES INTÉRIEURES LA BAÏONNE FAÇADES DE PLACARDS

**COULIDOR®**  
Placards et dressings

**SOGAL**  
SOGAL

► Portes de placards, dressings, verrières sur mesure





# MENUISERIES INTÉRIEURES

## KITS HUISSERIES



### ► Kits huisseries bois

**Huisserie Hêtre** : Qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.

**Huisserie Moabi** : Qualité à vernir, talon de 60mm pour les montants.

**Huisserie Pin** : Qualité à peindre, **joint confort posé**, talon de 60mm pour les montants.

Sens droit ou gauche au choix, \*Réversible.

Les montants paumelles, montants gâche et traverses peuvent être vendus séparément.

#### KITS HUISSERIES BOIS

| Désignation            | Dimension (mm) | Section 67x55mm<br>Rainure à brique<br>51mm | Section 88x55mm<br>Rainure à brique<br>74mm | Section 98x55mm<br>Rainure à brique<br>84mm | Section 116x55mm<br>Rainure à brique<br>100mm |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kit HÊTRE 3P           | 2040x630mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 3P           | 2040x730mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 3P           | 2040x830mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x930mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x1030mm    | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x1130mm    | -                                           | ✓                                           | -                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P           | 2040x1230mm    | -                                           | ✓                                           | -                                           | ✓                                             |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1260mm    | -                                           | ✓*                                          | -                                           | ✓*                                            |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1460mm    | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                            |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1660mm    | -                                           | ✓*                                          | -                                           | ✓*                                            |
| Kit HÊTRE 4P 2 vantaux | 2040x1860mm    | -                                           | ✓*                                          | -                                           | ✓*                                            |
| Kit MOABI 3P           | 2040x730mm     | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 3P           | 2040x830mm     | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 4P           | 2040x930mm     | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 4P           | 2040x1030mm    | -                                           | -                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit MOABI 4P 2 vantaux | 2040x1460mm    | -                                           | -                                           | ✓*                                          | ✓*                                            |
| Kit PIN 3P             | 2040x630mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 3P             | 2040x730mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 3P             | 2040x830mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 4P             | 2040x930mm     | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                             |
| Kit PIN 4P 2 vantaux   | 2040x1460mm    | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                          | ✓*                                            |

#### KITS HUISSERIES BOIS GRANDES LONGUEURS

| Désignation      | Longueur (mm) | Section 98x55mm | Section 116x55mm |
|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Montant nu HÊTRE | 2800          | ✓               | ✓                |

# MENUISERIES INTÉRIEURES HUISSERIES MÉTALLIQUES



## ► Huisseries métalliques

Découvrez notre gamme d'huisseries métallique à brancher, traditionnelles ou PLACOSTIL®.





# MENUISERIES INTÉRIEURES

## TRAPPES DE VISITE ET OCULUS



### ► Trappes de visite EI15 et EI30 38DB BBC

Cadre et panneau en médium hydrofuge, EI15 cadre de 40 x 54mm, EI30 cadre de 70 x 54mm, ouvrant en panneau 40mm, finition prépeinte blanc, fermeture par 2 batteuses à carré de 6mm, joint isophonique et intumescent, laine de roche 30mm. EI130 : contrecadre intégré et préperçage de fixation.

Equerres de fixation fournies, affaiblissement acoustique de 38dB, pose verticale.

#### TRAPPES DE VISITES EI15 ET EI30 38DB BBC

| Dimension (mm) | Épaisseur | EI15 38DB | EI30 38DB |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 200 x 200      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 300 x 300      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 400 x 200      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 400 x 400      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 500 x 500      | 40mm      | ✓         | ✓         |
| 600 x 600      | 40mm      | -         | ✓         |

### ► Oculus non feu STADIP® 33/2 et feu EI30

Oculus EI15 STADIP® 33/2 : Verre + Parecloses + Joint mousse fournis.

Oculus feu EI30 : Verre + Parecloses + Joint coupe-feu et joint mousse fournis.

#### OCULUS

| Désignation    | Oculus non feu STADIP® 33/2 |       | Oculus feu EI30 |
|----------------|-----------------------------|-------|-----------------|
| Dimension (mm) | Épaisseur                   | Stock | Stock           |
| ø 300          | 40mm                        | ✓     | ✓               |
| ø 400          | 40mm                        | ✓     | ✓               |
| 400 x 300      | 40mm                        | ✓     | ✓               |
| 1200 x 400     | 40mm                        | ✓     | ✓               |

# MENUISERIES INTÉRIEURES QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES

Serrures à larder, en applique,  
à code mécanique



Cylindres et demi-cylindres



Ensembles béquilles, rosaces



Fermetures anti-panique



Ferme-portes, bras




Crémones, butées de portes



Joints, paumelles et fiches, pattes  
et omégas pour huisseries



Seuils à la suisse



Carrelets lamellés-collés





# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES BOIS

Nos fournisseurs de Menuiseries Bois sont sélectionnés pour leur excellence, leur savoir-faire et le respect des normes environnementales. Notre ambition : fournir des portes et des fenêtres haut de gamme alliant fiabilité et longévité. Tous nos produits restent à la hauteur des attentes les plus exigeantes.





# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES ALU

Choisissez l'expression de la lumière naturelle et de la grandeur d'ouverture. Solidité, légèreté, étanchéité, recyclable. Disponibles dans une large palette de couleurs.





# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES PVC





# AUTRES MENUISERIES

## MENUISERIES SPÉCIFIQUES








**VOLETS BOIS ALU PVC**





# PORTE D'ENTRÉE

## PORTES D'ENTRÉE





# PORTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES, VITRÉES, INDUSTRIELLES






# ESCALIERS SUR MESURE

## ESCALIERS SUR MESURE





# QUINCAILLERIE



# 12. QUINCAILLERIE

## PRODUITS

---

- COLLES
- PRODUITS DE FINITION
- QUINCAILLERIE
- OUTILLAGE




# COLLES





# PRODUITS DE FINITION





# QUINCAILLERIE

Découvrez notre gamme de quincailleries d'ameublement destinée aux professionnels de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement !



**COULISSES DE TIROIR**



**CHARNIÈRES**



**CRÉMAILLÈRES**



**POUSSE LACHE**

# QUINCAILLERIE

## QUINCAILLERIE CHARPENTE

Connecteurs pour la construction bois et la charpente



SABOTS



PIEDS DE POTEAU



ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE

## VISSERIE / CLOUTERIE

Retrouvez nos différentes vis pour tous types de supports



VIS MDF



VIS BOIS



POINTE



VIS TERRASSE



# OUTILLAGE

**FESTOOL**

Une gamme complète d'outillage pour le bois : sciage, fraisage, ponçage, rabotage et aspiration.



PONCEUSES



DÉFONCEUSES



SCIES SAUTEUSES



VISSEUSES

# OUTILLAGE




PLAQUEUSE DE CHANTS



LÈVE PORTES



RAPPORTEUR D'ANGLE



COUPEUSE STRATIFIÉS





11-13 avenue Condorcet  
91240 St Michel sur Orge  
Tél. : 01 69 46 60 60  
[contact@tendancieldecor.fr](mailto:contact@tendancieldecor.fr)



[www.tendancieldecor.fr](http://www.tendancieldecor.fr)